САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о.
11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
тел: 011/3618-134, факс: 011/3618-324, web site: www.sicip.co.rs

2/2-2.3.1 НАСЛОВНА СТРАНА

2/2-2 ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ ПРУГЕ И СТАНИЦА - ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ

Инвеститор:	„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Немањина 6/4, Београд
Објекат:	Модернизација, реконструкција и изградња пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач,, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	**ИДП Идејни пројекат**
Назив и ознака дела пројекта:	**2/2-2.3 Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј - отворена пруга Кисач- Степановићево**
За грађење / извођење радова:	Нова градња и реконструкција
Пројектант:	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о Немањина 6/ IV, Београд 351-02-02009/2017-07
Одговорно лице пројектанта:	Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж
Потпис:	Milutin Ignjatović 226692666-01 04943710139 Digitally signed by Milutin Ignjatović 226692666-01049 43710139 Date: 2020.07.23 10:10:47 +02'00'
Одговорни пројектант:	Владимир Зарић, дипл.инж. грађ.
Број лиценце:	лиценца бр.315 К055 11
Потпис:	Vladimir Zarić 319599895-06 09980780028 Digitally signed by Vladimir Zarić 319599895-0609980780028 Date: 2020.07.23 09:30:19 +02'00'
Број дела пројекта:	2017-728 -САО-2/2-2.3
Место и датум:	Београд, јул 2020.

2/2-2.3.2. САДРЖАЈ

ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ ПРУГЕ И СТАНИЦА - ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ
отворена пруга Кисач- Степановићево

2/2-2.3.1.	**Насловна страна**	
2/2-2.3.2.	**Садржај**	
2/2-2.3.3.	**Решење о одређивању одговорног пројектанта**	
2/2-2.3.4.	**Изјава одговорног пројектанта**	
2/2-2.3.5.	**Текстуална документација**	
2/2-2.3.5.1	Технички опис	
2/2-2.3.6.	**Нумеричка документација**	
2/2-2.3.6.1	Аналитичко геодетски елементи	
2/2-2.3.6.2	Г-105	
2/2-2.3.6.3	Доказнице количина	
2/2-2.3.6.4	Предмер и предрачун	
2/2-2.3.7.	**Графичка документација**	
2/2-0.0.1	Прегледна ситуација	P=1:25 000
2/2-2.3.7.1.1	Ситуација km 91+150.00- km 93+750.00	P=1:1000
2/2-2.3.7.1.2	Ситуација km 93+750.00- km 95+325.00	P=1:1000
2/2-2.3.7.1.3	Ситуација km 95+325.00- km 96+875.00	P=1:1000
2/2-2.3.7.2.1	Уздужни профил km 91+150.00- km 93+750.00	P=1:100/1000
2/2-2.3.7.2.2	Уздужни профил km 93+750.00- km 95+325.00	P=1:100/1000
2/2-2.3.7.2.3	Уздужни профил km 95+325.00- km 96+875.00	P=1:100/1000
2/2-2.3.7.3.1.- 2/2-2.3.7.3.29.	Попречни профили km 91+174.14- km 96+904.10	P=1:100
2/2-2.3.7.4.1.	Стандардни профили	P=1:50

2/2-2.3.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/2013 - УС, 98/2013 - УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 -др.закон и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС" бр 73/2019) као:

О Д Г О В О Р Н И П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду **2/2-2.3 Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј - отворена пруга Кисач- Степановићево**, који је део ИДП - Идејног пројекта Модернизација, реконструкција и изградња пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Мали Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, одређује се:

Владимир Зарић, дипл.инж. грађ. _____ 315 К055 11

Пројектант:	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о., Београд Немањина 6/IV 351-02-02009/2017-07
Одговорно лице/заступник:	Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж.
Потпис:	
Број техничке документације:	2017 - 728
Место и датум:	Београд, мај 2020.год.

2/2-2.3.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА

Одговорни пројектант пројекта **2/2-2.3 Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј - отворена пруга Кисач - Степановићево**, који је део ИДП - Идејног пројекта Модернизација, реконструкција и изградња пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Мали Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град

Владимир Зарић, дипл.инж. грађ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;
2. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама

Одговорни пројектант ИДП:	Владимир Зарић, дипл.инж. грађ
Број лиценце:	315 К055 11
Потпис:	
Број техничке документације:	2017 - 728
Место и датум:	Београд, мај 2020.год.

2/2-2.3.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2/2-2.3.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Отворена пруга Кисач- Степановићево
km 91+174.14 - km 96+904.10

1. УВОД

Деоница Нови Сад – Суботица - државна граница је деоница магистралне пруге број 105 (Београд Центар) – Стара Пазова-Нови Сад-Суботица-државна граница-(Kelebia).

Међународни значај пруге Београд-Будимпешта Е-85 (Коридор Xb), која представља део традиционалног железничког транзитног коридора за везу Западне и Централне Европе са Грчком, Турском и Блиским Истоком, потврђен је Паневропским приоритетним коридорима и Споразумима (АГЦ, АГТЦ, СЕЕЦП), којима се дефинишу планови и стандарди развоја Трансевропске железничке мреже, а које је у виду закона ратификовала Република Србија.

Ова пруга има и висок национални значај, истакнут кроз Просторни план Републике Србије и Регионални просторни план АП Војводине. Повезује три велика града и железничка чвора: Београд, Нови Сад и Суботицу као и велики број насеља и индустријских центара у коридору пруге и представља природну и најрационалнију железничку везу Србије и Београда са Европом преко Будимпеште.

Постојећа пруга Београд - Будимпешта је једноколосечна, дужине 350 km (184 km кроз Србију и 166 km кроз Мађарску). Време путовања возом од Београда до Будимпеште, због лошег стања пруге, стално се повећава и данас износи преко 8 сати, а комерцијална брзина око 40 km/h.

Циљ модернизације железничке везе Београд - Будимпешта је да се реконструкцијом постојеће једноколосечне пруге и изградњом другог колосека формира савремена двоколосечна пруга "високе перформансе" за мешовити (путнички и теретни) саобраћај и брзину до 200 km/h.

Модернизована пруга треба да омогући комерцијалну брзину од 130 km/h најбржих путничких возова, која ће време путовања између Београда и Будимпеште скратити на мање од 3.00 часа. Поред брзине, савремена двоколосечна пруга треба да омогући висок ниво безбедности, капацитета и комфора у превозу путника и робе. То ће значајно допринети конкурентској способности железнице у односу на друге видове транспорта, омогућити рационалну прерасподелу саобраћаја и повећати ниво еколошке заштите.

2. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Као документациона основа за израду овог Идејног пројекта коришћени су :

- Постојећа студијска, планска и техничка документација стања инфраструктурних капацитета отворене пруге и службених места магистралне пруге: Е85 (Београд) – Стара Пазова - Нови Сад – Суботица - државна граница - (*Kelebia*), на деоници Нови Сад – Суботица - државна граница
- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, ... 145/14, 83/2018)
- Закон о железници ("Сл.гласник РС" бр. 41/2018)
- Закон о безбедности у железничком саобраћају ("Сл.гласник РС" бр. 41/2018)
- Закон о безбедности и интероперабилности железнице ("Сл.гласник РС" 104/13, 66/2015 – др. Закон и 92/2015, 113/17- члан 78.став 1, тачка 5, подтачка (1))
- Закон о интероперабилности железничког система ("Сл.гласник РС" 41/2018)
- Правилник о елементима железничке инфраструктуре ("Сл.Гласник РС" бр.10/14)
- Правилник о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга ("Сл. гласник РС" 39/2016 и 74/2016)
- Правилник о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга ("Сл. гласник РС" 39/2016 и 74/2016)
- Уредба Комисије (ЕУ) број 1299/2014 од 18. новембра 2014. године о техничким спецификацијама интероперабилности које се односе на подсистем „инфраструктуре“ железничког система у Европској унији
- Уредба Комисије (ЕУ) број 1300/2014 од 18. новембра 2014. године о техничким спецификацијама интероперабилности које се односе на приступачност железничког система Уније особама са инвалидитетом и особама смањене покретљивости
- Уредба Комисије (ЕУ) број 1303/2014 од 18. новембра 2014. године о техничкој спецификацији интероперабилности која се односи на „безбедност у железничким тунелима” железничког система Европске уније
- Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015)

као и сви други важећи закони, прописи и стандарди који регулишу предмет пројектовања.

Као подлога за израду овог пројекта коришћени су :

- Пројектни задатак Инвеститора
- За израду идејног пројекта коришћене су израђене ажурне топографске подлоге размере 1:1000, које покривају коридор пруге, а састоје се од следећих елемената:
  - геодетски планови 1:1000 снимљени 2017.године
  - дигитални топографски планови (ДТП),
  - дигитални модел терена (ДТМ)
- Геолошка истраживања доњег строја на деоници Нови Сад – Суботица - државна граница
- Подаци о положају пружних каблова на Нови Сад – Суботица - државна граница, достављени од стране "Инфраструктуре Железнице Србије" ад
- Остала документација достављена од стране "Инфраструктуре Железнице Србије" ад

3. ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Технички параметри за пројектовање усклађени су са захтевима:

- Пројектног задатка за израду Идејног пројекта модернизације пруге на деоници Нови Сад – Суботица - државна граница на железничкој прузи (Београд) – Стара Пазова - Инђија - Нови Сад – Суботица - Државна граница.

Гранични елементи за пројектовање (ситуациони план, уздужни профил, попречни профил) одређени су у складу са Правилником о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга ("Сл. гласник РС" 39/2016 и 74/2016) и Правилником о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга ("Сл. гласник РС" 39/2016 и 74/2016).

Технички параметри:

- брзина (главни пролазни колосек)
  у железничким чворовима Нови Сад и Суботица 100km/h
  ван железничких чворова Нови Сад и Суботица 200km/h
- максимални нагиб нивелете 12,5‰
- максимални нагиб нивелете у службеним местима 1‰
- дужина колосека за претицање 650m (750m)
- полупречник кривине
  нормалан за V=200km/h 3000m
- растојање колосека:
  - пруга мин. 4.50m;
  - станични колосеци мин. 4.75m
- примењени облик прелазних кривина
  - клотоида, V=200 km/h
- примењена рампа за надвишење је праволинијска
- вертикално заобљење $Rv=0.4V^2$
- дужина међуправе и чисте кружне кривине 0.4V
- размак пролазних и пријемно-отпремних колосека 6.40m
- дужина перона
  у станицама где стају међународни путнички возови 400m
  у мањим станицама 220m
- висина перона изнад ГИШ-а 55cm
- товарни профил GC
- ширина планума 12.5m (12.75m)
- тип шине 60E1, 49E1
- прагови бетонски 2.60m, 2.40m
- систем шинског причвршћења у складу са SRPS EN13481:2013
- застор од туцаника I категорије
- дозвољено оптерећење по осовини 225 kN
- тип скретнице
  (V=100≤V≤140km/h у правац, V=50km/h у скретање) 49/60E1-300-6°
  (V=200km/h у правац, V=80km/h у скретање) 60E1-760-1:14
  (V=200km/h у правац, V=100km/h у скретање) 60E1-1200-1:18.5

Положај и капацитет станице одговара потребама планираног обима и технологије одвијања саобраћаја, и обезбеђује потребну пропусну моћ.
Сва укрштања пруге са друмским саобраћајницама су решена денивелисано, у циљу максималне безбедности железничког и друмског саобраћаја. Пруга је електрифицирана и опремљена савременим сигнално-сигурносним и телекомуникационим уређајима.

4. ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПРОЈЕКТОВАЊА ТРАСЕ ПРУГЕ

Деоница од станице Руменка до станице Врбас Нова

Деоница од станице Руменка до станице Врбас Нова једним делом (до Змајева) је положена преко алувијалних седимената – комплекса глиновито-песковитих прашина и пескова поводањске и фације речног корита (Q1al). Другим делом (од Змајева) траса је положена преко комплекса прашинастих глина – лесоида (Q1lp).

Са становишта геоморфологије, терен је заравњен, на коти 82-83 mnv. У оквиру ове деонице садржан је већи број пропуста, денивелисаних укрштања, мостова на каналу Јегричка код Змајева и на каналау ДТД у близини Врбаса. У зони надвожњака и деловима трасе пруге насипи достижу висину од 8 m.

Ниво подземне воде је релативно висок, утврђен на дубини од 1 – 3 m испод површине, у депресијама и испод 1m. Релативно висок ниво подземне воде представља геотехничко ограничење у оквиру ове деонице.

У природним условима терен је стабилан. Нестабилност терена може се изазвати вештачким путем у смислу зарушавања ископа испод нивоа подземне воде или слегања изазаваних консолидацијом партија стишљивог и слабо носивог тла испод тежих објеката. Геотехничка својства слојева тла у нивоу темељног подтла, генерално су значајно варијабилна, при чему се, уопштено може рећи да се уз пораст дубине залегања слојева повећава збијеност и носивост тла.

Дебљина слоја хумифицираног тла, достиже дебљину од 1-1.5m, а слој чистог хумуса (са садржајем органске компоненте >6%) има дебљину до 0,5 m. Са обе стране пружног насипа, у зонама постојећих путних прелаза и нарочито железничких станица, депонована је значајна количина насутог и прерађеног тла, по правилу некатегорисаног земљаног материјала и отпада.

Слојеви глиновито прашинастих материјала (ознаке Q1al и Q1lp) са класификационим симболима CL и ML – глине и прашине ниске пластичности, заступљени су у површинским деловима терена, до дубине 5 – 7 метара од површине. За ове материјале карактеристична су велика одступања по параметру збијености, па се на основу тога одређује њихова подобност за подтемељно тло. Приближно у околини некадашњих природних водотока, данас мелиоративних канала, у основи глиновито прашинастих материјала а на прелазу према песковима, заступљене су партије стишљивих прашина – муља (Q2al). Слојеви средње и добро збијених прашинастих и монотоних сивих пескова (Q1alp) са класификационим симболима SM и SP заступљени су у подини глиновито прашинастих (Q1al) материјала .

Испитивањем квалитета тла у нивоу постељичног слоја, утврђено је да природни глиновито-прашинасти материјали (ознаке Q1al и Q1lp), уз висок ниво подземне воде у терену, немају потребну носивост, тако да је на целокупној деоници потребно предвидети ојачање постељице.

Уз наведене ставке деоница се сматра као условно повољана у погледу услова пројектовања, извођења радова и трошкова градње железничке пруге.

1.2 Вредновање материјала у нивоу подлоге прелазног слоја - постељице

На основу резултата испитивања материјала по траси новог колосека у нивоу подлоге прелазног слоја – постељице (завршног слоја насипа) и материјала из постојећег насипа, извршено је вредновање квалитета заступљених материјала за ову деоницу.

Дуж деонице резултати индентификационо-класификационих испитивања показали су да заступљени материјали CL групе испуњавају прописане критеријуме које мора

испуњавати тло за изградњу подлоге прелазног слоја – постељице, међутим ограничавајући фактор је недовољна носивост.

Испитивањем лабораторијске збијености и носивости материјала, утврђена је крајње ограничена носивост тла у односу на постављене критеријуме збијености подлоге прелазног слоја – постељице, вредности дозвољене носивости : Ev_2= 60 MN/m2 или Sd > 100%, CBR = 15 %.

Слојеви глиновито-прашинастих материјала, могу се збити до суве запреминске тежине

γ_d ≥16 kN/m3 (прописане у путоградњи) али је носивост тла исказана преко показатеља мала (CBR = 2 - 5 %).

Како се искуствено добро зна да за глиновито-прашинасти материјали, са класификационим симболима CL и ML – глине и прашине ниске пластичности, највећа носивост одговара вредности (CBR = 3 – 5 %) што је кореспондентно (Ev_2= 15 - 20 MN/m2) види се да је носивост тла знатно мања од захтеване Техничким условима.

Ниво подземне воде у терену је релативно висок, на дубини од 1-3 m. Релативно висок ниво подземне воде у терену, стога, представља основно геотехничко ограничење у погледу услова механичке стабилизације тла CL групе, а под тим условима, из практичног искуства, познато је да се на терену тешко постиже степен збијености глина већи од Sd = 92 – 95 %.

Детаљном анализом приказаних резултата на овој деоници, утврђено је да заступљени материјали у нивоу завршног слоја насипа - постељице не испуњавају прописане услове или се њихова употреба не препоручује.

1.3 Препоруке за изградњу и реконструкцију пруге

Све препоруке за реконструкцију постојећег колосека и изградњу новог у складу су са важећим техничким нормативима у нашој земљи. У даљем тексту ће укратко бити приказани важећи прописи за одржавање доњих стројева железничких пруга из документа:

Правилник о изменама и допунама правилника о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга - На основу члана 54. став 2. и члана 56. став 2. Закона о безбедности и интероперабилности железнице („Службени гласник РС”, бр. 104/13, 66/15-др. закон и 92/15).

1.3.1 Припрема темељног тла

Радови на припреми темељног тла - подтла трупа пруге, одвијаће се у глиновито-прашинастим материјалима – алувијалним и еолским (ознаке Q1al и Q1lp).

Неопходно је пре изградње насипа одстранити хумусни слој (дебљине од 0,3 – 0,5m, локално и дубље). Овај слој заменити материјалом који ће се уграђивати у насип. Тачну дебљину скидања хумусног слоја, одредиће надзор на лицу места.

Након откривања, подтло је потребно испланирати и омогућити привремено и трајно одводњавање према важећим прописима. Тако припремљено подтло механизовано стабилизовати - сабити. Збијање изводити одговарајућом механизацијом.

Због могућег проблема високог нивоа подземне воде, стабилизацију подтла извести додатком креча или сл, као и размотрити могућност уградње геотекстила са заменом материјала у подтлу.

Због могућег проблема смањене носивости могуће је извршити замену тла. Замену извести од ломљеног камена, који треба механизовано сабити. Могуће је замену

материјала извршити и стабилизацијом локалног кохерентног материјала цементно-кречном мешавином како би се постигла боља носивост и смањена влага.

На деловима где је нивелета таква да је пруга пројектована у нивоу терена или усеку, темљно тло ће представљати подлогу прелазном слоју – постељицу. У том случају услови носивости темељног тла се поштравају до нивоа испуњености услова материјала за уградњу у постељицу - SRPS U.E8.010, и услова за дозвољену носивост - Ev_2= 60 MN/m2 или Sd > 100%, CBR = 15 %. У случају неиспуњавања критеријума извршити мере санације тла (применом геосинтетика, заменом материјала или стабилизацијом хидрауличним везивом-цемент, креч).

Обраду темељног подтла неопходно је изводити у сушном периоду.

По завршеном збијању извршити контролу збијености у складу са важећим стандардима.

1.3.2 Израда насипа

Пруга се гради у нивоу терена, ниском насипу, изузетно у насипу висине од око 3,0 – до 8,0 метара. Високи насипи су у деловима навозних рампи за објекте, као и у делу станичне зоне Врбас.

Препорука је да се високи насипи преко 4,0 m изводе у три или више фаза за једнаке висине, а да се за окончање фазе (завршетак консолидације) сматра када вредност порних притисака падне испод 1,0 kPa.

Насути материјал механизовано сабијати у слојевима дебљине до 30cm. Након извршене консолидације, то јест период од минимум 30 дана од завршетка насипања извршити планирање насипа на коначну фигуру и обраду косине.

Изградњу насипа вршити у фазама (насипање материјала и сабијање) како би се у свакој фази извршила консолидација подтла и како не би дошло да лома подтла и нарушавања стабилности насипа.

Горњу површину насипа формирату у нагибу од 5%, ради што ефикаснијег одводњавања.

Ако је потребно проширење постојећег насипа, оно се врши степенасто. Ширина степеника износи 0,6–1,0 m, висина ≤ 0,6 m а нагиб ≤ 5%. Потребно је користити материјал што сличнији постојећем материјалу у насипу, а у складу са одговаајућим стандардима. На контакту старог и новог насипа обезбедити збијеност као и ону која је потребна за израду насипа.

У зони где ће пруга бити изграђена на постојећем насипу (стајалишта-станице Кисач, Степановићево, Змајево), неопходно је постојећи материјал побољшати (замена материјала, стабилизација хидрауличним везивом или уградња геосинтетика) у дебљини 10-30cm у односу на пројектовану коту планума насипа (почетне коте прелазног слоја), а како би се испунио критеријум дозвољене носивости планума насипа.

Насипе треба изводити са надпрофилом, јер потпуно квалитетно збијање до ивице насипа није могуће. Извођење са надпрофилом и касније уклањање вишка материјала са косина гарантује одговарајући (пројектовани) квалитет материјала за насипање и на самој косини насипа.

Препоручују се следећи нагиби косина (висина:дужина) за одговарајуће материјале:

1 : 2 - 3 за насипе од лошег земљаног материјала и за бочне насипе,

1 : 1,75 - 2 за насипе од ситнозрног кохерентног материјала или од некохерентног материјала од меких стена (лапор, флиш, пермокарбонске стене, итд.),

1 : 1,5 - 1,75 за насипе од каменог материјала

1 : 1 за насипе од каменог материјала учвршћеном каменом облогом.

Косине високих насипа обезбедити од суфозије облагањем косина геотекстилом са хумусом или уградњом бетонских плоча. На осталом делу где су насипи висине до 3m, обавезно их треба обложити хумусом да би се спречили процеси линијске ерозије-спирања.

За насипе од кохерентног материјала, на локацијама где се очекује висок ниво подземне воде током експлоатације пруге, предвидети дренажни слој – тепих између подтла и насипа, ово како би се спречила инфилтрација воде у насип и како би постигла филтрација – процеђивање високих вода после интезивних падавина а без утицаја на труп насипа.

Све насипе обавезно треба обезбедити изградњом канала за одводњавање у ножицама насипа.

Препорука је да се за израду насипа користе следећи материјали:

за слојеве дубине > 2,0m испод планума насипа (почетне коте прелазног слоја) – локални материјал механички стабилизован,

за слојеве дубине < 2,0m испод планума насипа (почетне коте прелазног слоја) – некохерентни материјал (песак, шљунак или дробљени аграгат) или локални кохерентни материјал стабилизован хидрауличним везивом.

За материјал који ће се користити за изградњу насипа обавезно је предходно испитивање и испуњавање следећих услова.

Материјали који се уграђују у насип морају бити у складу са стандардима SRPS U.E8.010. и SRPS U.E1.010.

За невезане материјале:

крупноћа зрна не сме бити већа од 40 cm у читавом насипу изузев завршног слоја постељице насипа где најкрупније зрно не сме бити веће од 10 cm,

степен неравномерности U= d_60/d_10 не сме бити мањи од 9,

каменито тло за израду насипа мора бити од стенских маса постојаних на атмосферске утицаје и ове услове морају да испуне и мешовити материјали према тачки 2.2.4 стандарда SRPS U.E1.010.

За везане материјале:

максимална запреминска тежина одређена по Проктору мора бити већа од 15,5 kN/m3,

оптимална влажност (wopt) мора бити мања од 25%,

влажност материјала за израду насипа при уградњи мора бити

блиска оптималној +/- 2%,

степен неравномерности U= d_60/d_10 не сме бити мањи од 9,

граница течења (wL) мора бити мања од 65%,

индекс пластичности (Ip) мора бити мањи од 30%,

садржај органских материја мора бити мањи од 6%,

Прокторов број мора бити у распону од 0 – 0,2.

За материјале стабилизоване хидрауличним везивом:

Испитивање претходне мешавине са израдом пробне деонице, у свему према стандарду SRPS EN 14227-15 Мешавине везане хидрауличним везивом - Спецификације - Део 15: Тла стабилизована хидрауличним везивом.

1.3.3 Израда прелазног слоја

Прелазни слој представља збијен или побољшан слој израђен од крупнозрног шљунчаног или песковитог материјала и заједно са заштитним слојем формира заштиту од мраза.

У прелазном слоју не могу се уграђивати глиновити материјали нити материјали који могу да се сабијају и консолидују.

Материјал у прелазном слоју треба да испуњава филтерске критеријуме у односу на нижележећи или да буде заштићен употребом вештачких материјала за филтер, као што су геотекстили.

1.3.4 Израда заштитног слоја

Након контроле збијености и планирања прелазног слоја, са пројектованим попречним и подужним нагибима, приступити изградњи заштитног слоја.

Заштитни слој има функцију да побољша носивост и да спречи утицај мраза и појаву капиларног пењања воде, као и да обезбеди пропусност воде као филтер из горњих слојева. Заштитни слој израдити од некохерентног материјала минималне дебљине 20cm.

Материјал у заштитном слоју треба да испуњава филтерске критеријуме у односу на нижележећи или да буде заштићен употребом вештачких материјала за филтер, као што су геотекстили.

Након изградње заштитног слоја неопходна је израда засторне призме. Застор урадити од туцаника прописаних карактеристика, са овереним атестом о квалитету, прописане крупноће. Минимална дебљина застора испод доње ивице прага (ДИП) износи 30,0 cm.

1.3.5 Израда усека

На делу трасе где се изградња трупа предвиђа у усеку, предвидети откоп и уклањање хумуса, даљи откоп до одговарајуће коте.

На деловима где је нивелета таква да је пруга пројектована у усеку, темљно тло ће представљати подлогу прелазном слоју – постељицу. У том случају услови носивости темељног тла се поштравају до нивоа испуњености услова материјала за уградњу у постељицу - SRPS U.E8.010, и услова за дозвољену носивост - Ev2= 60 MN/m2 или Sd > 100%, CBR = 15 %. У случају неиспуњавања критеријума извршити мере санације тла (применом геосинтетика, заменом материјала или стабилизацијом хидрауличним везивом-цемент, креч).

Код дубоких усека потребно је предвидети заштиту косина од ерозије и обрушавања. Препоручује се заштита косина хумизирањем.

У усеку обезбедити привремено и трајно одводњавање трупа пруге, то јест предвидети дренажне системе и канале за одводњавање. Испод косина усека извести канале за прихватање атмосферских вода и вода из трупа пруге.

1.3.6 Позајмишта материјала

Дуж трасе будуће железничке пруге, неме перспективних позајмишта квалитетног геолошког грађевинских материјала, ово нарочито за слојеве за горње делове насипа које треба да испуњавају услов носивости, Ev_2 = 40-60 MPa.
За израду доњег строја пруге могу се користити: алувијални седименти (Q1alpr, Q1algl и Q1alp,pr) , еолско-алувијални седименти (Q1lppr и Q1lpgl) и еолски седименти (Q1l, Q1l*, Q1pz и Q1p).
Наведени материјали нису погодни за изградњу горњих слојева насипа, прелазног и завршног слоја. Материјал се може обезбедити отварањем локалних позајмишта уз трасу.
На основу свих истраживања и анализе претходне документације предложено је пет локација позајмишта геолошких грађевинских материјала уз трасу. У табели која следи дате су стационаже, димензије, ознака материјала и количине материјала у локалним позајмиштима.

Позајмиште	Стационажа (km)	Димензије дужина/ширина/висина (m)	Материјал	Количине m^3
1	88+500	300x300x3	Q_1al/lp	300,000
2	119+750	300x800x5	Q_1l	1,200,000
3	131+300	1300x500x8		5,200,000
4	149+400	300x300x4		360,000
5	184+000	2000x1000x5	Q_1p	10,000,000

Материјал који по важећим стандардима одговара за израду прелазног и завршног слоја пруге није регистрован истражним радовима у непосредној близини трасе будуће пруге. Овакав материјал је потребно обезбедити из најближих позајмишта.
Најближа позајмишта каменог агрегата се налази на Фрушкој Гори и то су: каменолом “Кишњева глава”, у Раковцу, где се експлоатише трахит као интермедијарна магматска сатенска маса, каменолом „Врдник Каменар“ где се експлоатише доломит, каменолом “Дубичаш” на око 1.5 km од Врдника где се експлоатише кречњак и каменолома “Прасица” у близини села Јазак где се експлоатише кречњак.
Поред предложеног каменолома може се употребити и материјал из речног наноса, речни песак и шљунак. Експлоатација песка обавља се у више пескара и шљункара на рекама Дунав и Тиса. Експлоатација песка из Тисе се обавља у близини градова: Кањижа и Бечеј.
Експлоатација песка из Дунава се обавља у близини градова Бачка Паланка, док експлоатација песковитог шљунка се обавља код града Новог Сада.

5. ОПИС ПРОЈЕКТОВАНОГ РЕШЕЊА

Положај трасе пруге дефинисан је на основу анализе услова и ограничења у коридору, и усаглашавањем са потребама и плановима развоја насеља у коридору, са циљем да се добије оптимално техничко-технолошко и просторно-урбанистичко решење.
На основу детаљнијих карактеристика коридора у погледу: топографије, геолошкогеотехничких услова за пројектовање, зона заштите, намене површина и положаја насеља, положаја постојеће и планиране саобраћајне и техничке инфраструктуре, пројектована је траса двоколосечне пруге.
Пројектована траса пруге са подацима о техничким елементима трасе и станица и са положајем: свих мостова на траси пруге, девијација постојећих и приступних путева, регулација водотока, приказана је графички на топографским картама 1:1000.

Траса постојеће пруге је у равничарском подручју Панонске низије, са дугачким правцима, осим у изграђеном делу Врбаса иза постојеће станице. Постојећа пруга је једноколосечна и електрифицирана.
Траса деонице пројектоване двоколосечне пруге Нови Сад – Суботица - државна граница (Келебија) почиње испред улаза у путничку станицу Нови Сад на km 76+513.24 и завршава се на km 184+635.07. Дужина деонице 108.12 километара.

Ова деоница пруге се налази на територији АП Војводине и пролази кроз градове/општине: Нови Сад, Врбас, Мали Иђош, Бачку Тополу и Суботицу. Обухвата два велика железничка чвора Нови Сад и Суботицу. Пролази кроз низ мањих насеља и два већа насеља Врбас и Бачку Тополу.

Модернизована двоколосечна пруга ће бити електрифицирана и опремљена савременим сигнално сигурносним и телекомуникационим системима (ETCS-nivo 2, GSM-R), намењена за саобраћај различитих категорија путничких и теретних возова. Планирано је да међународни путнички возови највишег ранга саобраћају брзином 200 km/h, а остали путнички возови ће саобраћати брзином мањом од 200 km/h у зависности од категорије воза. Теретни возови ће саобраћати максималном брзином од 100 km/h - 120 km/h.
Кроз чворове Нови Сад и Суботицу, где пруга пролази кроз високо урбанизована градска подручја и где ће се заустављати и међународни путнички возови највишег ранга, примењени су технички параметри трасе пруга и станица за брзину 100 km/h, а између чворова примењени су технички параметри трасе пруга и станица за брзину 200 km/h.

На деоници двоколосечне пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), између чворова Нови Сад и Суботица пројектна брзина је 200 km/h и има осам међустаница .
Предвиђено је да се станице реконструишу и модернизују у складу са потребама одвијања путничког и теретног саобраћаја на двоколосечној прузи и локалним потребама насеља у којима се налазе.
На постојећим локацијама реконструишу се службена места: Кисач, Степановићево, Змајево, Бачка Топола, Жедник и Наумовићево.

На новим локацима предвиђене су станице Врбас Нова и Ловћенац/Мали Иђош. Станица Врбас Нова је отворена за путнички саобраћај и повезана је са постојећом станицом Врбас која се задржава. Постојећа станица Врбас ће служити за везу са пругом Врбас-Сомбор, за опслуживање бројне индустрије у Врбасу и за робни рад. Нова станица

названа Ловћенац/Мали Иђош, предвиђена је уместо постојеће станице Ловћенац и укрснице Мали Иђош и служиће за потребе путника оба насеља.

Претицање теретних возова дужине 750 m предвиђено је у станицама: Кисач, Врбас, Ловћенац, Бачка Топола и Наумовићево, а возова дужине 650 m у станицама: Змајево и Жедник, а Степановићево је стајалиште за локални путнички саобраћај.
Везе са индустријским колосецима задржане су у станицама: Змајево, Бачка Топола, Жедник и Наумовићево.

Траса пројектоване двоколосечне пруге је дефинисана у коридору постојеће пруге уз минимум заузимања новог земљишта, поштујући услов према пројектном задатку „ Инфраструктуре Железнице Србије“ а.д. да се изградња пруге обавља у потпуној обустави железничког саобраћаја,осим у чворовима Нови Сад, Суботица и постојећој станици Врбас.

ДЕОНИЦА КИСАЧ- СТЕПАНОВИЋЕВО
km 91+174.14 - km 96+904.10

5.1 СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ

Деоница Кисач (искључиво) – Степановићево (искључиво) почиње на стационажи km 91+174,14 и завршава се на km 96+904,10 укупне дужине је 5,730 километара.
Ова деоница пруге се већим делом налази у правцу. Осовина левог пројектованог колосека је дефинисана у зони постојеће пруге, тако да је извршено додавање пројектованог десног колосека уз минимално заузимање простора. О овоме је нарочито вођено рачуна на излазу из насеља Кисач, где се постојеће куће налазе са леве стране пруге и у на улазу у насеље Степановићево где се куће налазе са обе стране пруге.
Пројектна брзина на овој деоници је 200 km/h.
Осовинско растојање колосека на овој деоници отворене пруге је на 4,5 метара.
Прелаз колосека са осовинског растојања 4,75m на 4,5m , на излазу станице Кисач извршен је кривином радијуса R=25000 m без прелазних кривина и надвишења колосека у кривини, а прелаз колосека са осовинског растојања 4,5m на 4,75m на улазу у стајалиште Степановићево извршен је кривинама радијуса R=20000m без прелазних кривина и надвишења колосека у кривини, поштући минималну дужину међуправа.
Примењени минимални радијус хоризонталне кривине је R=5000 m, са прелазном кривином облика клотоиде. Рампе за надвишење су праволинијске са једноликим нагибом. Пројектовани вишак надвишења је 25 mm а мањак надвишења је 45mm и у оквиру су граничних вредности. Максимални примењени радијус је R=25000 m без прелазних кривина.
Сви путни прелази на траси пројектоване пруге се укидају и уместо њих пројектом су дефинисани денивелисани прелази преко пруге у складу са потребама и плановима развоја насеља у коридору пруге.
На овој деоници пруге постоје четири путна прелаза у нивоу на : km 92+555 (92+556 пост. стационажа), km 91+885 (92+881 пост. стационажа), km 93+450 (94+451 пост. стационажа) и km 95+795 (96+797 пост. стационажа).

У склопу девијације путева, пројектована су два денивелисана укрштаја са трасом пруге. Надвожњак на km 92+768,08 је пројектован у склопу девијације пута која се прикључује на мрежу постојећих атарских путева. Девијација пута је обрађена књигом 2/3-1.3

Денивелација атарског пута - надвожњак на km 92+768,08 пруге, а конструкција надвожњака је обрађена књигом 2/1-1.11 Пројекат надвожњака на км 92+768,03.
У близини локације постојећег путног прелаза на km 95+795 (96+797 пост. стационажа) , улица Југословенске народне армије, пројектована је девијација пута на улазу у насеље Степановићево. Девијација пута је обрађена књигом 2/3-1.4 Денивелација локалног пута – надвожњак на км 95+739.56 пруге, а конструкција надвожњака је обрађена књигом 2/1-1.12 Пројекат надвожњака на км 95+739,56 .

У оквиру књиге 4/2.5 Измештање и заштита електроенергетских инсталација пројекат заштите и измештања постојеће техничке и комуналне инфраструктуре, извршена је провера укрштања и по потреби реконструисани сви надземни електроенергетски водови називног напона 110kV-400kV који су у колизији са трасом пруге у складу са условима ЕМС и важећим прописима. Сва укрштања са постојећим гасоводима и нафтоводима су обрађени посебном књигом Измештања и заштите инсталација.

Укрштања трасе са постојећим мелиорационим каналима је решено њиховом регулацијом и изградњом плочастих пропуста у трупу пруге.
Укрштање са мелиорационим каналом број J-362-7 на km 92+266.63 је решено његовом регулацијом и изградњом плочастог пропуста димензија B/H=2,1/2,15m. На km 95+376.44 пројектован је плочаст пропуст димензија B/H=2,1/2,15m и извршена регулација и измештање постојећег мелиорационог канала J-480-3-2.

Студијом о процени утицаја на животну средину-С3 обрађени су и приказани утицаји железничке буке и вибрација на становништво које живи у окружењу пројектоване трасе пруге.
Детаљна разрада предвиђених техничких мера заштите од буке ће се урадити у оквиру Пројекта за грађевинску дозволу тј. Пројекта техничких мера заштите животне средине који се ради на основу Решења о сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Идејног пројекта модернизације, реконструкција и изградња пруге Београд – Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица – државна граница (Келебија) од стране Министарства заштите животне средине.
У оквиру Главне свеске дат је сажет технички опис техничких мера заштите од буке које су предвиђене предметном Студијом а обрачун трошкова за њихово спровођење је дат у оквиру тачке 33. Вредност радова.

Обзиром на ранг пруге и пројектну брзину до 200 km/h, пројектом је дефинисано да се пруга огради типом ограде који се примењује на аутопутевима. Ограда се поставља са обе стране пруге, на 1,0m од ивице канала, односно ножице насипа. Са спољне стране ограде резервисан је простор од 5m за сервисни пут, који се може користити и за приступ парцелама пољопривредног земљишта. На деоници Кисач (искључиво) – Степановићево (искључиво) сервисни пут је пројектован са обе стране пруге на деловима где су трасом пруге угрожени постојећи атарски путеви.

5.2 НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ

Нивелациони положај пруге, приказан је на уздужном профилу у размери 1:100/1000, који прати ситуациони приказ трасе станице у размери 1:1000.
На уздужном профилу је приказан висински однос терена и нивелете пруге, са станицама и свим објектима: вијадуктима, мостовима, подвожњацима и надвожњацима.
На уздужном профилу десног колосека приказани су висински положаји канала, дренажа. Минимални примењени нагиб нивелете, на овој деоници је 0.00‰ у дужини од 4,408 km, а максимални примењени је 3.00‰.

5.3 ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ

Попречни профил пројектован је према Правилнику о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга ("Сл. гласник РС" 39/2016 и 74/2016) и Правилнику о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга ("Сл. гласник РС" 39/2016 и 74/2016).
Планум има ширину од осовине пруге до ивице планума 4.00m. Нагиб планума је двострани и износи 5%. Ширина планума омогућава да се смести засторна призма за савремени горњи строј и две ивичне стазе. На овој ширини планума могу се у ивичној стази сместити каналете за каблове и нису потребна проширења планума у кривинама.
Стандардни попречни профил у станицама у размери 1:100 и попречни профили станице у размери 1:100, који приказују труп пруге дати су у графичкој документацији.
Предвиђена је заштитна жичана ограда чији је положај приказан у ситуационом плану и стандардним попречним профилима.

5.4 ДОЊИ СТРОЈ

Деоница пруге је већим делом пројектована у плитком насипу.
Припремним радовима обухваћено је рушење и уклањање вештачких објеката као и чишћење терена као и уклањање коловозне конструкције у зони путног прелаза. Након уклањања постојећег туцаничког застора, скидања хумуса и ископа према котама из пројекта врши се планирање и темељног тла према пруге на пројектованим котама и попречним нагибима ради ефикасног одводњавања. Скидање хумуса се врши у слоју од 20 cm до 100 cm. Тачна дебљина хумусног слоја биће утврђена на терену приликом извођења радова.
Насип пруге је пројектован од локалног кохерентног материјала, тако да се на припремљен планум пруге у складу са Геотехничким елаборатом изгради слој ојачања завршног дела насипа са геокомпозитом и слојем некохерентног материјала у дебљини од 50 cm. Геокомпозит се полаже и целој ширини на врху насипа од кохерентног материјала. Насип је пројектован са нагибом косина 1:1.5. На високим насипима врши ублажавање нагиба косине на свака 3m, 1:1.5, 1:2 и 1:2.5.
На деловима деонице потребно је извршити доградњу постојећег насипа у свему према геотехничким препорукама. Доградња насипа се изводи степенасто - засецањем старог насипа од ножице према круни, ради успостављања што боље везе са старим насипом. Доградња насипа као и изградња нових насипа се изводи у слојевима од по 0.3m у збијеном стању.
Збијеност трупа двоколосечне пруге одређена је према Правилнику о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга ("Сл. гласник РС" 39/2016 и 74/2016, а у складу са препорукама из елабората геотехничких истраживања.

Захтеване вредности збијености:

- Ev_2 = 25 MN/m^2 Ev_d = 20 MN/m^2 на подтлу
- Ev_2 = 60 MN/m^2 Ev_d = 30 MN/m^2 на плануму насипа
- Ev_2 = 80 MN/m^2 Ev_d = 40 MN/m^2 на површини прелазног слоја
- Ev_2 = 120 MN/m^2 Ev_d= 50 MN/m^2 на површини заштитног слоја

На целој деоници предвиђено је хумузирање косина са затрављивањем истих.

На укрштању трасе пруге са мелиорационим каналом број J-362-7 на km 92+266,63 је пројектован плочастог пропуста димензија B/H=2,1/2,15m, а на укрштању са мелиорационим каналом J-480-3-2 на km 95+376,44 пројектован је плочаст пропуст димензија B/H=2,1/2,15m. Реконструкција постојеће каналске мреже је обрађена у књизи 3/2 Пројекат заштите и реконструкције постојеће каналске мреже.

На овој деоници нема пројектованих железничких мостова. Пројектовани пропусти су обрађени у књизи 2/1-2 Пројекат пропуста.
Прелазне конструкције које омогућавају постепену промену крутости при прелазу са трупа пруге на пропусте и обрнуто, обрађене су у делу пројекта који се односи на Пројекат пропуста.

Одводњавање је решено подужним и попречним нагибима планума, бетонским каналима, који су упуштани у постојеће реципијенте или у пројектоване ретензије.
Систем одводњававања приказан је графички на попречним профилима, ситуационим плану и уздужним профилима. На овој деоници пројектовани су бетонски канали а постојећа мрежа канала је искоришћена као реципијент. Предмет књиге 3/1 Пројекат одводњавања су хидролошко – хидрауличке анализе одводњавања пруге.

Однос коте нивелете пруге и коте ГИШ-а је 73cm и одређен је из услова да минимална дебљина засторне призме испод доње ивице бетонског прага буде 30cm испод ниже шине.

5.5 ГОРЊИ СТРОЈ

За колосеке отворене пруге примењен је одговарајући тип шине у складу са пројектном брзином на деоници Vmax=200km/h и наменом колосека, на бетонским праговима са системом шинског причвршћења у складу са SRPS EN 13481:2013, у застору I категорије:

- тип шине:
  - 60E1 квалитета R260 према SRPS EN 13674-1 на магистралним колосецима
- номинална ширина колосека у правој и кривинама износи 1435 mm, дозвољена одступања од пројектованих вредности ширине колосека у складу са стандардом SRPS EN 13231-1
- нагиб осе симетрије уграђених шина према оси колосека у попречном профилу износи 40:1
- дужина бетонског прага
  2.60m на магистралним колосецима
- ширина застора на челу прага је 0.50m
- нагиб косине засторне призме је 1:1.5
- дебљина застора испод прага min 30cm (на објектима min 35cm)
- шине се заварују у дуги трак шина (ДТШ).
- пројектом је предложена дужина шине од 50m, а могуће је употребити и шине већих дужина. За заваривање шина предвиђен је елетроотпорни поступак заваривања, а користи се и алуминотермијски поступак (завршно заваривање шина у колосеку и заваривање скретница). Пројектом је дато да се електроотпорним поступком шине заварују у одсеке од 300m.

На деоници отворене пруге постојећи колосеци (шине, прагови са системом шинског причвршћења и застор) се демонтирају а набавља се и уграђује нов горњи строј од шина типа 60E1 на бетонским праговима, са системом шинског причвршћења у складу са SRPS EN 13481-2:2013, у застору I категорије на свим колосецима.
Захтевани отпор подужном померању шине мора бити најмање 7 kN према SRPS EN 13481-2 , када је испитивање извршено у складу са SRPS EN 13146-1.
Шине се заварују у дуги шински трак (ДТШ), а пре заваривања, колосеци морају бити доведени у пројектовани осовински и висински положај и у потпуности регулисани.

Привремене справе против подужног померања шина предвиђене су на местима прекида дугог шинског трака, постављају се пре почетка радова на демонтажи постојећих колосека и остају у функцији док се изводе радови на одређеној деоници.
Након полагања нових шина у колосек а пре пријема радова предвиђено је превентивно брушење шина.
Од опреме пруге предвиђене су хектометарске, километарске, кривинске и ознаке за контролу ДТШ-а као и падокази.
При монтажи и полагању колосека, као и при осталим радовима на горњем строју, придржавати се важећих правилника и стандарда који важе за горњи строј.
Сви елементи горњег строја морају бити у складу са стандардима: SRPS EN 13674-1 (Колосек - Шине- Део 1: Вињолове шине масе 46kg/m и већих маса по дужном метру), SRPS EN 13230 (Колосек - Бетонски прагови за колосек и скретнице), SRPS EN 13481 (Колосек - Технички услови за системе шинских причвршћења), SRPS EN 13232 (Колосек - Скретнице и укрштаји), SRPS EN 13450 (Агрегати за застор железничких пруга).

6. ПРОЦЕНА ИНВЕСТИЦИОНЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА

Процењена вредност инвестиције приказана је у оквиру Предмера и предрачуна и износи **1 378 934 601,00** динара.

Београд, јул 2020.год.

Одговорни пројектант: Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

2/2-2.3.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2/2-2.3.6.1 АНАЛИТИЧКО ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ

ДЕОНИЦА РУМЕНКА ИЗЛАЗ – НАУМОВИЋЕВО УЛАЗ: ДЕСНИ КОЛОСЕК
АНАЛИТИЧКО ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ ОСОВИНЕ ПРУГЕ
ПРИМЕЊЕНА ПРЕЛАЗНА КРИВИНА ОБЛИКА КЛОТОИДЕ

*!BR	TIP A	P.BR.E.	POC_STAC DUŽINA KRA_STAC	POC_R KRA_R	Y Y Y Y Y	POC.TAC. KRA.TAC. PRE.TAN. CEN.TAC. SRE.TAC.	X X X X X	POC_SM_UGAO 1* PROM_UGLA 2* KRA_SM_UGAO 3* TANGENTA1 4* TANGENTA2 5*	
1	PRAVAC 1		83042.020	BESK	7404579.589603	5018110.319187	332d0'51"		1
			1656.299070	BESK	7403802.368741	5019572.938187			2
			84698.319						3
									4
									5
*									
2	PRELAZNICA 1		84698.319	BESK	7403802.368741	5019572.938187	332d0'51"		1
		734.847	90.000000	+6000.000000	7403760.335030	5019652.519131	0d25'47"		2
			84788.319		7403774.213566	5019625.922216	332d26'38"		3
					7409079.689460	5022428.211557	60.000		4
							30.000		5
*									
3	KRUZNI_LUK 1		84788.319	+6000.000000	7403760.335030	5019652.519131	332d26'38"		1
			115.279715	+6000.000000	7403707.989930	5019755.227428	1d6'3"		2
			84903.599		7403733.669123	5019703.621842	333d32'41"		3
					7409079.689460	5022428.211557	57.642		4
					7403733.915807	5019703.747564	57.642		5
*									
4	PRELAZNICA 2		84903.599	+6000.000000	7403707.989930	5019755.227428	333d32'41"		1
		734.847	90.000000	BESK	7403668.298644	5019836.002185	0d25'47"		2
			84993.599		7403694.624937	5019782.086070	333d58'28"		3
					7409079.689460	5022428.211557	30.000		4
							60.000		5
*									
5	PRAVAC 2		84993.599	BESK	7403668.298644	5019836.002185	333d58'28"		1
			89.999815	BESK	7403628.809401	5019916.875954			2
			85083.599						3
									4
									5
*									
6	PRELAZNICA 3		85083.599	BESK	7403628.809401	5019916.875954	333d58'28"		1
		734.847	90.000000	-6000.000000	7403589.118116	5019997.650711	0d25'47"		2
			85173.599		7403602.483108	5019970.792069	333d32'41"		3
					7398217.418585	5017324.666582	60.000		4
							30.000		5
*									
7	KRUZNI_LUK 2		85173.599	-6000.000000	7403589.118116	5019997.650711	333d32'41"		1
			115.279715	-6000.000000	7403536.773015	5020100.359009	1d6'3"		2
			85288.878		7403563.438921	5020049.256298	332d26'38"		3
					7398217.418585	5017324.666582	57.642		4
					7403563.192238	5020049.130576	57.642		5
*									
8	PRELAZNICA 4		85288.878	-6000.000000	7403536.773015	5020100.359009	332d26'38"		1
		734.847	90.000000	BESK	7403494.739304	5020179.939953	0d25'47"		2
			85378.878		7403522.894479	5020126.955923	332d0'51"		3
					7398217.418585	5017324.666582	30.000		4
							60.000		5
*									
9	PRAVAC 3		85378.878	BESK	7403494.739304	5020179.939953	332d0'51"		1
			2783.606794	BESK	7402188.527573	5022638.044445			2
			88162.485						3
									4
									5

10	PRELAZNICA 5	88162.485	BESK	7402188.527573	5022638.044445	332d0'51"	1
	741.620	110.000000	-5000.000000	7402136.554364	5022734.991108	0d37'49"	2
		88272.485		7402154.115577	5022702.802923	331d23'2"	3
				7397747.307030	5020340.307863	73.334	4
						36.667	5
*							
11	KRUZNI_LUK 3	88272.485	-5000.000000	7402136.554364	5022734.991108	331d23'2"	1
		208.073694	-5000.000000	7402033.128936	5022915.522533	2d23'4"	2
		88480.559		7402086.720113	5022826.332981	328d59'59"	3
				7397747.307030	5020340.307863	104.052	4
				7402085.780780	5022825.794842	104.052	5
*							
12	PRELAZNICA 6	88480.559	-5000.000000	7402033.128936	5022915.522533	328d59'59"	1
	741.620	110.000000	BESK	7401975.784605	5023009.392110	0d37'49"	2
		88590.559		7402014.243811	5022946.952255	328d22'10"	3
				7397747.307030	5020340.307863	36.667	4
						73.334	5
*							
13	PRAVAC 4	88590.559	BESK	7401975.784605	5023009.392110	328d22'10"	1
		100.055275	BESK	7401923.311577	5023094.583890		2
		88690.614					3
							4
							5
*							
14	PRELAZNICA 7	88690.614	BESK	7401923.311577	5023094.583890	328d22'10"	1
	741.620	110.000000	+5000.000000	7401865.967246	5023188.453467	0d37'49"	2
		88800.614		7401884.852372	5023157.023744	328d59'59"	3
				7406151.789152	5025763.668137	73.334	4
						36.667	5
*							
15	KRUZNI_LUK 4	88800.614	+5000.000000	7401865.967246	5023188.453467	328d59'59"	1
		919.385370	+5000.000000	7401467.357739	5024015.496997	10d32'7"	2
		89719.999		7401628.536423	5023583.599641	339d32'6"	3
				7406151.789152	5025763.668137	460.992	4
				7401647.639798	5023592.806879	460.992	5
*							
16	PRELAZNICA 8	89719.999	+5000.000000	7401467.357739	5024015.496997	339d32'6"	1
	741.620	110.000000	BESK	7401429.654959	5024118.833197	0d37'49"	2
		89829.999		7401454.537669	5024049.849889	340d9'55"	3
				7406151.789152	5025763.668137	36.667	4
						73.334	5
*							
17	PRAVAC 5	89829.999	BESK	7401429.654959	5024118.833197	340d9'55"	1
		1949.842933	BESK	7400768.058561	5025953.002674		2
		91779.842					3
							4
							5
*							
18	KRUZNI_LUK 5	91779.842	-25000.000000	7400768.058561	5025953.002674	340d9'55"	1
		83.965785	-25000.000000	7400739.435752	5026031.939238	0d11'33"	2
		91863.808		7400753.813436	5025992.494989	339d58'22"	3
				7377251.171048	5017470.314322	41.983	4
				7400753.780296	5025992.482973	41.983	5
*							
19	PRAVAC 6	91863.808	BESK	7400739.435752	5026031.939238	339d58'22"	1
		1676.935868	BESK	7400165.143915	5027607.471781		2
		93540.744					3
							4
							5

20	PRELAZNICA 9	93540.744	BESK	7400165.143915	5027607.471781	339d58'22"	1
	741.620	110.000000	-5000.000000	7400127.094281	5027710.680768	0d37'49"	2
		93650.744		7400140.029656	5027676.371127	339d20'33"	3
				7395448.560740	5025946.786240	73.334	4
						36.667	5
*							
21	KRUZNI_LUK 6	93650.744	-5000.000000	7400127.094281	5027710.680768	339d20'33"	1
		165.294082	-5000.000000	7400066.236319	5027864.355600	1d53'39"	2
		93816.038		7400097.935492	5027788.021203	337d26'55"	3
				7395448.560740	5025946.786240	82.655	4
				7400097.300353	5027787.769676	82.655	5
*							
22	PRELAZNICA 10	93816.038	-5000.000000	7400066.236319	5027864.355600	337d26'55"	1
	741.620	110.000000	BESK	7400023.306179	5027965.631821	0d37'49"	2
		93926.038		7400052.173981	5027898.218944	336d49'6"	3
				7395448.560740	5025946.786240	36.667	4
						73.334	5
*							
23	PRAVAC 7	93926.038	BESK	7400023.306179	5027965.631821	336d49'6"	1
		2522.974860	BESK	7399030.138763	5030284.903394		2
		96449.013					3
							4
							5
*							
24	KRUZNI_LUK 7	96449.013	-20000.000000	7399030.138763	5030284.903394	336d49'6"	1
		157.532823	-20000.000000	7398967.556390	5030429.471401	0d27'5"	2
		96606.546		7398999.132255	5030357.310633	336d22'1"	3
				7380644.925265	5022411.916372	78.767	4
				7398998.989915	5030357.249015	78.767	5
*							
25	PRAVAC 8	96606.546	BESK	7398967.556390	5030429.471401	336d22'1"	1
		99.999333	BESK	7398927.468883	5030521.083946		2
		96706.545					3
							4
							5
*							
26	KRUZNI_LUK 8	96706.545	+20000.000000	7398927.468883	5030521.083946	336d22'1"	1
		157.552815	+20000.000000	7398864.878640	5030665.670331	0d27'5"	2
		96864.098		7398895.889010	5030593.253872	336d49'6"	3
				7417250.100008	5038538.638975	78.777	4
				7398896.031386	5030593.315505	78.777	5
*							
27	PRAVAC 9	96864.098	BESK	7398864.878640	5030665.670331	336d49'6"	1
		944.946183	BESK	7398492.902057	5031534.322569		2
		97809.044					3
							4
							5
*							
28	KRUZNI_LUK 9	97809.044	-25000.000000	7398492.902057	5031534.322569	336d49'6"	1
		94.305240	-25000.000000	7398455.615527	5031620.943481	0d12'58"	2
		97903.349		7398474.340480	5031577.668188	336d36'8"	3
				7375511.375347	5021693.111764	47.153	4
				7398474.299636	5031577.650607	47.153	5
*							
29	PRAVAC 10	97903.349	BESK	7398455.615527	5031620.943481	336d36'8"	1
		157.459286	BESK	7398393.086355	5031765.454828		2
		98060.809					3
							4
							5

30	KRUZNI_LUK 10	98060.809	+25000.000000	7398393.086355	5031765.454828	336d36'8"	1
		94.577381	+25000.000000	7398355.692698	5031852.325909	0d13'0"	2
		98155.386		7398374.307366	5031808.855003	336d49'8"	3
				7421337.326534	5041693.286545	47.289	4
				7398374.348446	5031808.872686	47.289	5
*							
31	PRAVAC 11	98155.386	BESK	7398355.692698	5031852.325909	336d49'8"	1
		3150.071756	BESK	7397115.703412	5034748.077736		2
		101305.458					3
							4
							5
*							
32	PRELAZNICA 11	101305.458	BESK	7397115.703412	5034748.077736	336d49'8"	1
	734.847	90.000000	+6000.000000	7397080.482987	5034830.899720	0d25'47"	2
		101395.458		7397092.085037	5034803.233819	337d14'55"	3
				7402613.633545	5037151.297294	60.000	4
						30.000	5
*							
33	KRUZNI_LUK 11	101395.458	+6000.000000	7397080.482987	5034830.899720	337d14'55"	1
		342.827981	+6000.000000	7396957.001969	5035150.667590	3d16'26"	2
		101738.286		7397014.173511	5034989.019311	340d31'21"	3
				7402613.633545	5037151.297294	171.461	4
				7397016.458461	5034989.901663	171.461	5
*							
34	PRELAZNICA 12	101738.286	+6000.000000	7396957.001969	5035150.667590	340d31'21"	1
	734.847	90.000000	BESK	7396927.417218	5035235.665837	0d25'47"	2
		101828.286		7396946.998767	5035178.950900	340d57'8"	3
				7402613.633545	5037151.297294	30.000	4
						60.000	5
*							
35	PRAVAC 12	101828.286	BESK	7396927.417218	5035235.665837	340d57'8"	1
		1707.867442	BESK	7396370.040703	5036850.021009		2
		103536.153					3
							4
							5
*							
36	PRELAZNICA 13	103536.153	BESK	7396370.040703	5036850.021009	340d57'8"	1
	741.620	110.000000	+5000.000000	7396334.522984	5036954.128460	0d37'49"	2
		103646.153		7396346.107618	5036919.339502	341d34'57"	3
				7401078.417276	5038533.833161	73.334	4
						36.667	5
*							
37	KRUZNI_LUK 12	103646.153	+5000.000000	7396334.522984	5036954.128460	341d34'57"	1
		336.948842	+5000.000000	7396238.915447	5037277.162144	3d51'40"	2
		103983.102		7396281.274863	5037114.033950	345d26'37"	3
				7401078.417276	5038533.833161	168.538	4
				7396283.997812	5037114.839855	168.538	5
*							
38	PRELAZNICA 14	103983.102	+5000.000000	7396238.915447	5037277.162144	345d26'37"	1
	741.620	110.000000	BESK	7396212.050339	5037383.830489	0d37'49"	2
		104093.102		7396229.699753	5037312.652233	346d4'26"	3
				7401078.417276	5038533.833161	36.667	4
						73.334	5
*							
39	PRAVAC 13	104093.102	BESK	7396212.050339	5037383.830489	346d4'26"	1
		84.499994	BESK	7396191.713530	5037465.846727		2
		104177.602					3
							4
							5

40	PRELAZNICA 15	104177.602	BESK	7396191.713530	5037465.846727	346d4'26"	1
	741.620	110.000000	-5000.000000	7396164.848422	5037572.515072	0d37'49"	2
		104287.602		7396174.064116	5037537.024982	345d26'37"	3
				7391325.346593	5036315.844055	73.334	4
						36.667	5
*							
41	KRUZNI_LUK 13	104287.602	-5000.000000	7396164.848422	5037572.515072	345d26'37"	1
		95.485750	-5000.000000	7396139.968587	5037664.700999	1d5'39"	2
		104383.088		7396152.848640	5037618.726822	344d20'58"	3
				7391325.346593	5036315.844055	47.744	4
				7396152.628567	5037618.667428	47.744	5
*							
42	PRELAZNICA 16	104383.088	-5000.000000	7396139.968587	5037664.700999	344d20'58"	1
	741.620	110.000000	BESK	7396109.517943	5037770.401653	0d37'49"	2
		104493.088		7396130.076855	5037700.008634	343d43'9"	3
				7391325.346593	5036315.844055	36.667	4
						73.334	5
*							
43	PRAVAC 14	104493.088	BESK	7396109.517943	5037770.401653	343d43'9"	1
		5918.387941	BESK	7394450.315505	5043451.454644		2
		110411.476					3
							4
							5
*							
44	PRELAZNICA 17	110411.476	BESK	7394450.315505	5043451.454644	343d43'9"	1
	741.620	110.000000	-5000.000000	7394419.090550	5043556.929153	0d37'49"	2
		110521.476		7394429.756593	5043521.847663	343d5'20"	3
				7389635.306107	5042102.485480	73.334	4
						36.667	5
*							
45	KRUZNI_LUK 14	110521.476	-5000.000000	7394419.090550	5043556.929153	343d5'20"	1
		223.607071	-5000.000000	7394349.284453	5043769.341249	2d33'44"	2
		110745.083		7394386.562740	5043663.915788	340d31'35"	3
				7389635.306107	5042102.485480	111.822	4
				7394385.374972	5043663.525446	111.822	5
*							
46	PRELAZNICA 18	110745.083	-5000.000000	7394349.284453	5043769.341249	340d31'35"	1
	741.620	110.000000	BESK	7394311.854298	5043872.776510	0d37'49"	2
		110855.083		7394337.060703	5043803.910821	339d53'46"	3
				7389635.306107	5042102.485480	36.667	4
						73.334	5
*							
47	PRAVAC 15	110855.083	BESK	7394311.854298	5043872.776510	339d53'46"	1
		4204.175458	BESK	7392866.788684	5047820.798377		2
		115059.258					3
							4
							5
*							
48	KRUZNI_LUK 15	115059.258	+25000.000000	7392866.788684	5047820.798377	339d53'46"	1
		99.962028	+25000.000000	7392832.617346	5047914.738323	0d13'45"	2
		115159.220		7392849.609111	5047867.734191	340d7'31"	3
				7416343.579232	5056413.836582	49.981	4
				7392849.656063	5047867.751270	49.981	5
*							
49	PRAVAC 16	115159.220	BESK	7392832.617346	5047914.738323	340d7'31"	1
		210.494285	BESK	7392761.056882	5048112.695248		2
		115369.715					3
							4
							5

50	PRELAZNICA 19	115369.715	BESK	7392761.056882	5048112.695248	340d7'31"	1
	741.620	110.000000	+5000.000000	7392724.040609	5048216.279346	0d37'49"	2
		115479.715		7392736.126035	5048181.661173	340d45'20"	3
				7397444.646145	5049864.273087	73.334	4
						36.667	5
*							
51	KRUZNI_LUK 16	115479.715	+5000.000000	7392724.040609	5048216.279346	340d45'20"	1
		4625.771313	+5000.000000	7393287.929032	5052643.068300	53d0'27"	2
		120105.486		7391902.247735	5050570.268862	33d45'47"	3
				7397444.646145	5049864.273087	2493.313	4
				7392484.723820	5050496.072526	2493.313	5
*							
52	PRELAZNICA 20	120105.486	+5000.000000	7393287.929032	5052643.068300	33d45'47"	1
	741.620	110.000000	BESK	7393349.731162	5052734.064820	0d37'49"	2
		120215.486		7393308.307098	5052673.551244	34d23'36"	3
				7397444.646145	5049864.273087	36.667	4
						73.334	5
*							
53	PRAVAC 17	120215.486	BESK	7393349.731162	5052734.064820	34d23'36"	1
		275.540752	BESK	7393505.375870	5052961.435510		2
		120491.027					3
							4
							5
*							
54	PRELAZNICA 21	120491.027	BESK	7393505.375870	5052961.435510	34d23'36"	1
	741.620	110.000000	-5000.000000	7393567.178000	5053052.432030	0d37'49"	2
		120601.027		7393546.799933	5053021.949086	33d45'47"	3
				7389410.460886	5055831.227244	73.334	4
						36.667	5
*							
55	KRUZNI_LUK 17	120601.027	-5000.000000	7393567.178000	5053052.432030	33d45'47"	1
		1997.195977	-5000.000000	7394320.636366	5054887.735452	22d53'10"	2
		122598.223		7394129.656524	5053893.826925	10d52'37"	3
				7389410.460886	5055831.227244	1012.091	4
				7394035.849517	5053932.338091	1012.091	5
*							
56	PRELAZNICA 22	122598.223	-5000.000000	7394320.636366	5054887.735452	10d52'37"	1
	741.620	110.000000	BESK	7394340.600351	5054995.908042	0d37'49"	2
		122708.223		7394327.555385	5054923.743821	10d14'48"	3
				7389410.460886	5055831.227244	36.667	4
						73.334	5
*							
57	PRAVAC 18	122708.223	BESK	7394340.600351	5054995.908042	10d14'48"	1
		5081.832382	BESK	7395244.580956	5059996.691923		2
		127790.055					3
							4
							5
*							
58	PRELAZNICA 23	127790.055	BESK	7395244.580956	5059996.691923	10d14'48"	1
	741.620	110.000000	-5000.000000	7395263.751147	5060105.008005	0d37'49"	2
		127900.055		7395257.625922	5060068.856144	9d36'59"	3
				7390334.008737	5060940.256334	73.334	4
						36.667	5
*							
59	KRUZNI_LUK 18	127900.055	-5000.000000	7395263.751147	5060105.008005	9d36'59"	1
		785.244412	-5000.000000	7395333.717807	5060886.319172	8d59'54"	2
		128685.299		7395329.473694	5060492.910882	0d37'5"	3
				7390334.008737	5060940.256334	393.431	4
				7395314.080369	5060494.289359	393.431	5

60	PRELAZNICA 24	128685.299	-5000.000000	7395333.717807	5060886.319172	0d37'5"	1
	741.620	110.000000	BESK	7395334.097777	5060996.317924	0d37'49"	2
		128795.299		7395334.113351	5060922.984128	359d59'16"	3
				7390334.008737	5060940.256334	36.667	4
						73.334	5
*							
61	PRAVAC 19	128795.299	BESK	7395334.097777	5060996.317924	359d59'16"	1
		1348.341703	BESK	7395333.811446	5062344.659597		2
		130143.641					3
							4
							5
*							
62	KRUZNI_LUK 19	130143.641	-20000.000000	7395333.811446	5062344.659597	359d59'16"	1
		102.563735	-20000.000000	7395333.526683	5062447.222824	0d17'38"	2
		130246.205		7395333.800556	5062395.941576	359d41'38"	3
				7375333.811897	5062340.412429	51.282	4
				7395333.734810	5062395.941393	51.282	5
*							
63	PRAVAC 20	130246.205	BESK	7395333.526683	5062447.222824	359d41'38"	1
		11146.516018	BESK	7395273.998494	5073593.579886		2
		141392.721					3
							4
							5
*							
64	PRELAZNICA 25	141392.721	BESK	7395273.998494	5073593.579886	359d41'38"	1
	741.620	110.000000	+5000.000000	7395273.814368	5073703.579140	0d37'49"	2
		141502.721		7395273.606853	5073666.912638	0d19'27"	3
				7400273.734295	5073675.282017	73.334	4
						36.667	5
*							
65	KRUZNI_LUK 20	141502.721	+5000.000000	7395273.814368	5073703.579140	0d19'27"	1
		556.514388	+5000.000000	7395307.895791	5074258.761202	6d22'38"	2
		142059.235		7395275.390771	5073982.119491	6d42'5"	3
				7400273.734295	5073675.282017	278.545	4
				7395283.128915	5073981.644463	278.545	5
*							
66	PRELAZNICA 26	142059.235	+5000.000000	7395307.895791	5074258.761202	6d42'5"	1
	741.620	110.000000	BESK	7395321.533063	5074367.911991	0d37'49"	2
		142169.235		7395312.174688	5074295.177771	7d19'54"	3
				7400273.734295	5073675.282017	36.667	4
						73.334	5
*							
67	PRAVAC 21	142169.235	BESK	7395321.533063	5074367.911991	7d19'54"	1
		1291.513496	BESK	7395486.347494	5075648.866054		2
		143460.749					3
							4
							5
*							
68	KRUZNI_LUK 21	143460.749	-20000.000000	7395486.347494	5075648.866054	7d19'54"	1
		246.812767	-20000.000000	7395516.332868	5075893.849005	0d42'25"	2
		143707.562		7395502.096002	5075771.265019	6d37'29"	3
				7375649.867768	5078201.134082	123.408	4
				7395501.718088	5075771.311275	123.408	5
*							
69	PRAVAC 22	143707.562	BESK	7395516.332868	5075893.849005	6d37'29"	1
		651.843317	BESK	7395591.532286	5076541.340131		2
		144359.405					3
							4
							5

```
69  PRAVAC 22              143707.562           BESK   7395516.332868   5075893.849005      6d37'29"  1
                           651.843317           BESK   7395591.532286   5076541.340131                2
                           144359.405                                                                    3
                                                                                                         4
                                                                                                         5
*
70  KRUZNI_LUK 22          144359.405  +20000.000000   7395591.532286   5076541.340131      6d37'29"  1
                           159.761212  +20000.000000   7395610.596650   5076699.959358      0d27'28"  2
                           144519.166                  7395600.747701   5076620.687817       7d4'56"  3
                                                       7415457.997386   5074234.055055        79.881  4
                                                       7395600.906085   5076620.668781        79.881  5
*
71  PRAVAC 23              144519.166           BESK   7395610.596650   5076699.959358       7d4'56"  1
                          20471.511524          BESK   7398134.636068   5097015.274003                2
                           164990.678                                                                    3
                                                                                                         4
                                                                                                         5
*
72  KRUZNI_LUK 23          164990.678  +20000.000000   7398134.636068   5097015.274003       7d4'56"  1
                           241.471642  +20000.000000   7398165.854216   5097254.717676      0d41'30"  2
                           165232.149                  7398149.522398   5097135.090069      7d46'27"  3
                                                       7417982.036804   5094549.369700       120.737  4
                                                       7398149.883773   5097135.042954       120.737  5
*
73  PRAVAC 24              165232.149           BESK   7398165.854216   5097254.717676      7d46'27"  1
                           150.859992           BESK   7398186.260655   5097404.191133                2
                           165383.009                                                                    3
                                                                                                         4
                                                                                                         5
*
74  KRUZNI_LUK 24          165383.009  -20000.000000   7398186.260655   5097404.191133      7d46'27"  1
                           240.884748  -20000.000000   7398217.406434   5097643.052391      0d41'24"  2
                           165623.894                  7398202.552779   5097523.527979        7d5'2"  3
                                                       7378370.078068   5100109.539109       120.444  4
                                                       7398202.193158   5097523.574871       120.444  5
*
75  PRAVAC 25              165623.894           BESK   7398217.406434   5097643.052391        7d5'2"  1
                          2777.037717           BESK   7398559.882766   5100398.891364                2
                           168400.932                                                                    3
                                                                                                         4
                                                                                                         5
*
*! Ukupna dužina ose:85358.912
*! Parametar zakrivljenosti (Grad/Km):1.807
*
```

ДЕОНИЦА РУМЕНКА ИЗЛАЗ – НАУМОВИЋЕВО УЛАЗ: ДЕСНИ КОЛОСЕК
АНАЛИТИЧКО ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ НИВЕЛЕТЕ ПРУГЕ

STAC	VIS.T.	R	UZD.PAD.	TZ	TK
83042.020	84.730	0.000	0.000	83042.020	0.000
87397.398	84.730	20000.000	0.100	87387.398	87407.398
88377.398	85.710	20000.000	-0.200	88347.398	88407.398
89517.398	83.430	20000.000	0.000	89497.398	89537.398
91247.398	83.430	20000.000	0.300	91217.398	91277.398
91547.398	84.330	20000.000	0.000	91517.399	91577.398
95955.398	84.330	20000.000	-0.100	95945.398	95965.398
96655.398	83.630	20000.000	-0.000	96645.398	96665.398
97981.898	83.630	0.000	0.080	97981.898	-0.000
98856.898	84.330	0.000	0.000	98856.898	0.080
101001.898	84.330	0.000	-0.030	101001.898	0.000
103000.898	83.730	0.000	0.060	103000.898	-0.030
105000.898	84.930	0.000	0.000	105000.898	0.060
109750.898	84.930	20000.000	0.500	109700.899	109800.897
110256.898	87.460	20000.000	-0.400	110166.900	110346.898
111087.698	84.137	20000.000	0.000	111047.699	111127.698
112146.147	84.137	20000.000	0.400	112106.148	112186.147
112929.370	87.270	20000.000	0.050	112894.370	112964.369
114349.370	87.980	20000.000	1.000	114254.372	114444.362
114706.370	91.550	20000.000	-0.550	114551.378	114861.366
115811.873	85.470	20000.000	0.800	115676.876	115946.869
116721.970	92.750	20000.000	0.000	116641.974	116801.969
117750.770	92.750	20000.000	0.250	117725.770	117775.770
119348.770	96.745	20000.000	0.500	119323.770	119373.769
120349.570	101.749	20000.000	-0.250	120274.571	120424.570
121367.970	99.203	20000.000	0.160	121326.970	121408.970
123995.470	103.407	20000.000	-0.200	123959.470	124031.470
124812.970	101.772	0.000	-0.140	124812.970	-0.200
125537.970	100.757	20000.000	0.380	125485.970	125589.970
126497.970	104.405	20000.000	0.500	126485.970	126509.970
127087.970	107.355	20000.000	0.100	127047.971	127127.970
129599.970	109.867	20000.000	-0.100	129579.970	129619.970
130429.345	109.038	20000.000	-0.500	130389.345	130469.344
132253.120	99.919	20000.000	0.500	132153.121	132353.119
134368.970	110.498	20000.000	0.000	134318.971	134418.970
136260.970	110.498	20000.000	0.300	136230.970	136290.970
137256.970	113.486	20000.000	-0.200	137206.970	137306.970
139436.970	109.126	20000.000	-0.000	139416.970	139456.970
141186.970	109.126	20000.000	-0.200	141166.970	141206.970
141561.970	108.376	20000.000	0.100	141531.970	141591.970
146542.470	113.357	20000.000	-0.150	146517.470	146567.470
148157.970	110.934	20000.000	0.200	148122.970	148192.970
148881.970	112.382	20000.000	-0.150	148846.970	148916.970
149754.470	111.073	20000.000	0.000	149739.470	149769.470
151886.970	111.073	20000.000	-0.200	151866.970	151906.970
152396.970	110.053	20000.000	0.200	152356.970	152436.970
153041.970	111.343	20000.000	0.000	153021.970	153061.970
155421.970	111.343	20000.000	-0.200	155401.970	155441.970
156129.970	109.927	20000.000	0.000	156109.970	156149.970
157570.970	109.927	0.000	0.180	157570.970	0.000
158438.770	111.489	20000.000	-0.070	158413.770	158463.770
161064.970	109.651	20000.000	0.030	161054.970	161074.970
162674.970	110.134	20000.000	-0.250	162646.970	162702.970
163359.970	108.421	20000.000	0.150	163319.970	163399.970
164489.970	110.116	20000.000	-0.050	164469.970	164509.970
165522.350	109.600	0.000	0.000	165522.350	-0.050
166218.100	109.600	0.000	0.100	166218.100	0.000
168400.932	111.783	0.000	0.000	168400.932	168400.932

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ :

Владимир Зарић

Владимир Зарић, дипл.грађ.инж

2/2-2.1.6.2 Г-105

3-TRASA-PRF-20181014-591-822-KM91+174.14-KM96+904.10-VZ_5-VZ_FFFF.VOL

*! *! Metoda proracuna:Standard

*! Prof.	Stac	FSH		FIT		FIPT		FI		FIS		LTT		FNLM		LGK		FO		LPL		FPS		FZS		LH		FPT	
	Razm.	[M2/M3]	Razm.	[M2/M3]	Razm.	[M2/M3]	Razm.	[M2/M3]	Razm.	[M2/M3]	Razm.	[M1/M2]	Razm.	[M2/M3]	Razm.	[M1/M2]	Razm.	[M2/M3]	Razm.	[M1/M2]	Razm.	[M2/M3]	Razm.	[M2/M3]	Razm.	[M1/M2]	Razm.	[M2/M3]	Razm.
591	91+174.14	14.528		2.274		1.640		11.200		0.000		16.824		2.879		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		12.289		5.113	
	0.860	12.505	0.860	1.956	0.860	1.412	0.860	9.615	0.860	0.000	0.000	14.466	0.860	2.528	0.860	14.332	0.860	6.816	0.860	12.934	0.860	4.944	0.860	3.415	0.860	10.562	0.860	4.397	0.860
592	91+175.00	14.554		2.276		1.644		11.162		0.000		16.819		3.000		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		12.275		5.113	
	25.000	365.683	25.000	59.840	25.000	44.876	25.000	281.653	25.000	0.000	0.000	421.562	25.000	78.894	25.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	304.494	25.000	127.818	25.000
593	91+200.00	14.700		2.511		1.946		11.371		0.000		16.906		3.311		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		12.084		5.113	
	25.000	362.110	25.000	61.084	25.000	50.048	25.000	289.198	25.000	0.000	0.000	423.427	25.000	86.846	25.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	308.058	25.000	127.818	25.000
594	91+225.00	14.268		2.375		2.058		11.765		0.000		16.968		3.636		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		12.560		5.113	
	25.000	347.094	25.000	58.004	25.000	52.914	25.000	291.589	25.000	0.000	0.000	424.271	25.000	87.492	25.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	303.765	25.000	127.819	25.000
595	91+250.00	13.499		2.265		2.175		11.562		0.000		16.974		3.363		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		11.741		5.113	
	25.000	341.890	25.000	56.814	25.000	54.560	25.000	246.109	25.000	0.000	0.000	428.574	25.000	120.558	25.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	268.487	25.000	127.819	25.000
596	91+275.00	13.852		2.280		2.189		8.127		0.000		17.312		6.282		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		9.738		5.113	
	25.000	340.874	25.000	52.809	25.000	58.167	25.000	195.309	25.000	0.000	0.000	434.417	25.000	170.425	25.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	239.661	25.000	127.818	25.000
597	91+300.00	13.418		1.944		2.464		7.498		0.000		17.441		7.352		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		9.435		5.113	
	25.000	173.206	25.000	52.126	25.000	57.373	25.000	176.291	25.000	0.000	0.000	440.714	25.000	204.780	25.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	232.276	25.000	127.818	25.000
598	91+325.00	0.439		2.226		2.126		6.605		0.000		17.816		9.030		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		9.147		5.113	
	25.000	5.484	25.000	52.212	25.000	54.414	25.000	154.960	25.000	0.000	0.000	440.085	25.000	273.991	25.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	201.227	25.000	127.818	25.000
599	91+350.00	0.000		1.951		2.227		5.791		0.000		17.391		12.889		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		6.951		5.113	
	25.000	6.413	25.000	31.501	25.000	79.887	25.000	151.789	25.000	0.000	0.000	484.676	25.000	182.097	25.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	207.017	25.000	127.818	25.000
600	91+375.00	0.513		0.569		4.164		6.352		0.000		21.383		1.678		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		9.610		5.113	
	25.000	176.327	25.000	32.068	25.000	82.751	25.000	152.925	25.000	0.000	0.000	477.647	25.000	97.712	25.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	244.698	25.000	127.818	25.000
601	91+400.00	13.593		1.997		2.457		5.882		0.000		16.829		6.139		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		9.965		5.113	
	25.000	174.888	25.000	52.145	25.000	56.970	25.000	124.205	25.000	0.000	0.000	430.387	25.000	193.330	25.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	235.980	25.000	127.818	25.000
602	91+425.00	0.398		2.175		2.101		4.054		0.000		17.602		9.328		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		8.913		5.113	
	25.000	180.052	25.000	53.415	25.000	51.444	25.000	94.616	25.000	0.000	0.000	436.860	25.000	221.030	25.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	225.641	25.000	127.818	25.000
603	91+450.00	14.006		2.098		2.014		3.515		0.000		17.347		8.355		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		9.138		5.113	
	25.000	180.301	25.000	51.554	25.000	51.739	25.000	82.605	25.000	0.000	0.000	442.163	25.000	219.395	25.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	226.978	25.000	127.818	25.000
604	91+475.00	0.418		2.026		2.125		3.093		0.000		18.026		9.197		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		9.020		5.113	
	25.000	11.261	25.000	54.629	25.000	52.006	25.000	71.768	25.000	0.000	0.000	452.537	25.000	242.080	25.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	232.512	25.000	127.818	25.000
605	91+500.00	0.483		2.344		2.036		2.648		0.000		18.177		10.169		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		9.581		5.113	
	25.000	15.896	25.000	52.982	25.000	58.800	25.000	77.049	25.000	0.000	0.000	472.115	25.000	279.145	25.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	276.463	25.000	127.818	25.000
606	91+525.00	0.789		1.894		2.668		3.516		0.000		19.593		12.162		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		12.536		5.113	
	25.000	232.144	25.000	30.119	25.000	87.186	25.000	116.307	25.000	0.000	0.000	499.002	25.000	225.078	25.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	340.985	25.000	127.819	25.000
607	91+550.00	17.783		0.515		4.307		5.789		0.000		20.327		5.844		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		14.743		5.113	
	25.000	233.191	25.000	29.284	25.000	80.134	25.000	112.213	25.000	0.000	0.000	477.636	25.000	206.608	25.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	349.941	25.000	127.819	25.000
608	91+575.00	0.872		1.827		2.104		3.188		0.000		17.883		10.685		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		13.253		5.113	
	25.000	21.002	25.000	51.335	25.000	49.332	25.000	72.054	25.000	0.000	0.000	471.232	25.000	279.556	25.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	326.442	25.000	127.818	25.000
609	91+600.00	0.808		2.279		1.842		2.576		0.000		19.815		11.680		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		12.863		5.113	
	25.000	20.797	25.000	50.238	25.000	50.931	25.000	67.755	25.000	0.000	0.000	558.721	25.000	280.195	25.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	325.967	25.000	127.818	25.000
610	91+625.00	0.856		1.740		2.232		2.844		0.000		24.883		10.736		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		13.215		5.113	
	25.000	189.496	25.000	40.488	25.000	65.010	25.000	82.792	25.000	0.000	0.000	651.945	25.000	240.829	25.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	339.201	25.000	127.818	25.000
611	91+650.00	14.304		1.499		2.969		3.779		0.000		27.273		8.531		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		13.921		5.113	
	25.000	365.510	25.000	38.935	25.000	73.382	25.000	93.722	25.000	0.000	0.000	641.355	25.000	215.669	25.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	348.906	25.000	127.818	25.000
612	91+675.00	14.937		1.615		2.902		3.719		0.000		24.035		8.723		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		13.991		5.113	
	25.000	367.637	25.000	38.241	25.000	74.133	25.000	100.732	25.000	0.000	0.000	597.604	25.000	219.141	25.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	354.853	25.000	127.818	25.000
613	91+700.00	14.474		1.444		3.029		4.340		0.000		23.773		8.808		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		14.397		5.113	
	25.000	380.806	25.000	33.645	25.000	77.120	25.000	118.593	25.000	0.000	0.000	611.669	25.000	206.290	25.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	363.870	25.000	127.818	25.000
614	91+725.00	15.991		1.248		3.141		5.148		0.000		25.161		7.695		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		14.712		5.113	
	25.000	425.802	25.000	31.928	25.000	78.244	25.000	126.667	25.000	0.000	0.000	572.671	25.000	340.827	25.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	372.121	25.000	127.818	25.000
615	91+750.00	18.074		1.306		3.119		4.986		0.000		20.653		19.571		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		15.057		5.113	
	25.000	451.233	25.000	30.206	25.000	79.829	25.000	128.241	25.000	0.000	0.000	515.638	25.000	513.556	25.000	416.618	25.000	198.148	25.000	375.976	25.000	143.716	25.000	99.274	25.000	376.549	25.000	127.818	25.000
616	91+775.00	18.025		1.110		3.268		5.274		0.000		20.598		21.513		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		15.067		5.113	
	25.000	452.061	25.000	27.749	25.000	81.595	25.000	136.185	25.000	0.000	0.000	516.055	25.000	545.739	25.000	416.516	25.000	198.098	25.000	375.874	25.000	143.676	25.000	99.243	25.000	380.131	25.000	127.774	25.000
617	91+800.00	18.140		1.110		3.260		5.621		0.000		20.686		22.146		16.657		7.922		15.031		5.745		3.969		15.344		5.109	
	25.000	453.295	25.000	35.592	25.000	74.453	25.000	140.446	25.000	0.000	0.000	516.059	25.000	564.893	25.000	416.006	25.000	197.842	25.000	375.364	25.000	143.472	25.000	99.090	25.000	384.549	25.000	127.555	25.000
618	91+825.00	18.124		1.738		2.696		5.614		0.000		20.598		23.046		16.624		7.906		14.998		5.732		3.959		15.420		5.095	
	25.000	452.282	25.000	40.322	25.000	69.818	25.000	137.839	25.000	0.000	0.000	514.532	25.000	567.671	25.000	414.876	25.000	197.277	25.000	374.234	25.000	143.020	25.000	98.752	25.000	386.610	25.000	127.070	25.000
619	91+850.00	18.059		1.488		2.889		5.413		0.000		20.564		22.368		16.566		7.877		14.940		5.709		3.941		15.509		5.070	
	25.000	455.138	25.000	20.500	25.000	97.830	25.000	163.607	25.000	0.000	0.000	516.844	25.000	465.018	25.000	413.258	25.000	196.469	25.000	372.617	25.000	142.374	25.000	98.267	25.000	396.829	25.000	126.373	25.000
620	91+875.00	18.352		0.152		4.937		7.676		0.000		20.783		14.833		16.495		7.841		14.869		5.681		3.920		16.238		5.039	
	25.000	418.618	25.000	11.221	25.000	106.291	25.000	157.292	25.000	0.000	0.000	520.783	25.000	255.630	25.000	411.728	25.000	195.703	25.000	371.086	25.000	141.763	25.000	97.808	25.000	386.829	25.000	125.711	25.000
621	91+900.00	15.137		0.746		3.566		4.908		0.000		20.879		5.617		16.444		7.815		14.818		5.660		3.905		14.709		5.017	
	25.000	378.140	25.000	27.484	25.000	81.987	25.000	121.283	25.000	0.000	0.000	561.772	25.000	191.335	25.000	410.770	25.000	195.225	25.000	370.128	25.000	141.380	25.000	97.522	25.000	373.083	25.000	125.295	25.000
622	91+925.00	15.114		1.453		2.993		4.795		0.000		24.062		9.690		16.418		7.803		14.792		5.650		3.897		15.138		5.006	
	25.000	381.682	25.000	37.768	25.000	72.919	25.000	117.559	25.000	0.000	0.000	623.724	25.000	266.932	25.000	410.404	25.000	195.041	25.000	369.762	25.000	141.234	25.000	97.412	25.000	382.648	25.000	125.136	25.000
623	91+950.00	15.421		1.569		2.841		4.610		0.000		25.835		11.665		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.474		5.005	
	25.000	380.611	25.000	39.622	25.000	68.063	25.000	111.917	25.000	0.000	0.000	645.611	25.000	306.706	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	384.450	25.000	125.117	25.000
624	91+975.00	15.028		1.601		2.604		4.344		0.000		25.813		12.872		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.282		5.005	
	25.000	375.872	25.000	47.049	25.000	57.141	25.000	106.475	25.000	0.000	0.000	642.089	25.000	335.694	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	380.034	25.000	125.117	25.000
625	92+0.00	15.042		2.163		1.967		4.174		0.000		25.554		13.984		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.120		5.005	
	25.000	380.963	25.000	54.410	25.000	48.742	25.000	106.073	25.000	0.000	0.000	576.030	25.000	353.758	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	381.020	25.000	125.117	25.000
626	92+25.00	15.436		2.190		1.932		4.312		0.000		20.529		14.317		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.361		5.005	
	25.000	389.122	25.000	47.787	25.000	54.807	25.000	129.376	25.000	0.000	0.000	519.091	25.000	370.608	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	379.875	25.000	125.117	25.000
627	92+50.00	15.694		1.633		2.452		6.038		0.000		20.999		15.332		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.029		5.005	
	25.000	404.089	25.000	47.071	25.000	53.428	25.000	171.847	25.000	0.000	0.000	532.871	25.000	420.882	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	374.932	25.000	125.117	25.000
628	92+75.00	16.633		2.133		1.822		7.709		0.000		21.631		18.339		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		14.966		5.005	
	25.000	220.481	25.000	50.595	25.000	47.283	25.000	245.942	25.000	0.000	0.000	495.435	25.000	495.959	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	368.591	25.000	125.117	25.000
629	92+100.00	1.006		1.915		1.961		11.966		0.000		18.004		21.338		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		14.522		5.005	
	25.000	26.400	25.000	47.985	25.000	48.755	25.000	323.351	25.000	0.000	0.000	456.671	25.000	560.985	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	368.275	25.000	125.117	25.000
630	92+125.00	1.106		1.924		1.940		13.902		0.000		18.530		23.541		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		14.940		5.005	

3-TRASA-PRF-20181014-591-822-KM91+174.14-KM96+904.10-VZ_5-VZ_FFFF.VOL

	25.000	27.974	25.000	47.704	25.000	50.646	25.000	339.725	25.000	0.000	0.000	461.356	25.000	607.617	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	379.091	25.000	125.117	25.000		
631	92+150.00	1.131		1.892		2.112		13.276		0.000		18.378		25.069		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.387		5.005			
	25.000	26.155	25.000	46.487	25.000	54.521	25.000	349.606	25.000	0.000	0.000	453.973	25.000	637.737	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	374.792	25.000	125.117	25.000		
632	92+175.00	0.961		1.827		2.250		14.693		0.000		17.939		25.950		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		14.596		5.005			
	25.000	27.278	25.000	47.698	25.000	54.132	25.000	390.288	25.000	0.000	0.000	456.828	25.000	671.843	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	390.186	25.000	125.117	25.000		
633	92+200.00	1.221		1.989		2.081		16.531		0.000		18.607		27.797		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		16.618		5.005			
	25.000	15.267	25.000	47.946	25.000	51.694	25.000	375.688	25.000	0.000	0.000	456.881	25.000	698.556	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	419.568	25.000	125.117	25.000		
634	92+225.00	0.000		1.846		2.055		13.525		0.000		17.944		28.087		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		16.947		5.005			
	25.000	18.186	25.000	41.862	25.000	48.396	25.000	324.135	25.000	0.000	0.000	455.921	25.000	703.138	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	432.240	25.000	125.117	25.000		
635	92+250.00	1.455		1.503		1.817		12.406		0.000		18.530		28.164		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		17.632		5.005			
	16.460	11.973	16.460	15.890	16.460	14.953	16.460	102.104	16.460	0.000	0.000	152.502	16.460	231.787	16.460	135.090	16.460	64.200	16.460	121.711	16.460	46.488	16.460	32.064	16.460	145.114	16.460	41.189	16.460		
636	92+266.46	0.000		0.428		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000			
	8.540	79.058	8.540	8.661	8.540	6.771	8.540	49.853	8.540	0.000	0.000	93.546	8.540	113.589	8.540	70.089	8.540	33.309	8.540	63.148	8.540	24.120	8.540	16.636	8.540	68.455	8.540	21.370	8.540		
637	92+275.00	18.515		1.600		1.586		11.675		0.000		21.908		26.602		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		16.032		5.005			
	25.000	380.649	25.000	44.041	25.000	45.066	25.000	310.887	25.000	0.000	0.000	511.562	25.000	684.588	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	417.339	25.000	125.117	25.000		
638	92+300.00	11.937		1.923		2.020		13.196		0.000		19.017		28.165		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		17.356		5.005			
	25.000	293.186	25.000	52.131	25.000	50.226	25.000	332.101	25.000	0.000	0.000	473.900	25.000	656.800	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	433.382	25.000	125.117	25.000		
639	92+325.00	11.518		2.247		1.999		13.372		0.000		18.895		24.379		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		17.315		5.005			
	25.000	285.896	25.000	56.684	25.000	49.565	25.000	329.227	25.000	0.000	0.000	471.717	25.000	588.152	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	427.752	25.000	125.117	25.000		
640	92+350.00	11.354		2.287		1.967		12.966		0.000		18.843		22.673		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		16.905		5.005			
	25.000	284.279	25.000	57.954	25.000	42.814	25.000	299.323	25.000	0.000	0.000	479.214	25.000	629.756	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	391.502	25.000	125.117	25.000		
641	92+375.00	11.388		2.349		1.458		10.980		0.000		19.494		27.707		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		14.415		5.005			
	25.000	264.430	25.000	58.845	25.000	35.917	25.000	255.195	25.000	0.000	0.000	479.134	25.000	703.878	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	336.597	25.000	125.117	25.000		
642	92+400.00	9.766		2.359		1.415		9.436		0.000		18.836		28.603		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		12.513		5.005			
	25.000	290.823	25.000	56.351	25.000	41.362	25.000	276.324	25.000	0.000	0.000	495.283	25.000	634.059	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	333.857	25.000	125.117	25.000		
643	92+425.00	13.500		2.150		1.894		12.670		0.000		20.786		22.122		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		14.196		5.005			
	25.000	358.595	25.000	49.542	25.000	50.826	25.000	276.431	25.000	0.000	0.000	508.397	25.000	460.775	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	378.689	25.000	125.117	25.000		
644	92+450.00	15.188		1.814		2.172		9.444		0.000		19.885		14.740		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		16.099		5.005			
	25.000	405.949	25.000	49.697	25.000	51.515	25.000	179.458	25.000	0.000	0.000	482.192	25.000	417.435	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	406.855	25.000	125.117	25.000		
645	92+475.00	17.288		2.162		1.949		4.913		0.000		18.690		18.654		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		16.449		5.005			
	25.000	427.684	25.000	50.280	25.000	53.382	25.000	148.403	25.000	0.000	0.000	460.577	25.000	333.931	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	414.291	25.000	125.117	25.000		
646	92+500.00	16.927		1.861		2.321		6.960		0.000		18.156		8.060		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		16.694		5.005			
	25.000	406.877	25.000	49.755	25.000	52.003	25.000	164.269	25.000	0.000	0.000	533.934	25.000	172.101	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	410.076	25.000	125.117	25.000		
647	92+525.00	15.624		2.120		1.839		6.182		0.000		24.558		5.708		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		16.112		5.005			
	25.000	368.716	25.000	53.072	25.000	49.381	25.000	146.454	25.000	0.000	0.000	609.348	25.000	187.378	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	396.125	25.000	125.117	25.000		
648	92+550.00	13.874		2.126		2.112		5.535		0.000		24.189		9.282		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.578		5.005			
	25.000	338.445	25.000	52.024	25.000	54.640	25.000	128.284	25.000	0.000	0.000	616.000	25.000	249.198	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	378.499	25.000	125.117	25.000		
649	92+575.00	13.202		2.036		2.259		4.728		0.000		25.091		10.654		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		14.702		5.005			
	25.000	324.584	25.000	50.647	25.000	57.048	25.000	114.479	25.000	0.000	0.000	621.691	25.000	260.767	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	356.877	25.000	125.117	25.000		
650	92+600.00	12.765		2.016		2.304		4.430		0.000		24.645		10.208		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		13.848		5.005			
	25.000	329.555	25.000	51.054	25.000	56.148	25.000	59.360	25.000	0.000	0.000	542.475	25.000	300.012	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	336.891	25.000	125.117	25.000		
651	92+625.00	13.600		2.069		2.187		0.319		0.000		18.753		13.793		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		13.103		5.005			
	25.000	338.831	25.000	48.969	25.000	50.731	25.000	61.251	25.000	0.000	0.000	469.722	25.000	472.940	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	326.612	25.000	125.117	25.000		
652	92+650.00	13.507		1.849		1.871		4.581		0.000		18.824		24.042		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		13.026		5.005			
	25.000	334.445	25.000	49.247	25.000	46.826	25.000	60.504	25.000	0.000	0.000	472.702	25.000	495.634	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	323.615	25.000	125.117	25.000		
653	92+675.00	13.249		2.091		1.875		0.259		0.000		18.992		15.609		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		12.863		5.005			
	25.000	332.981	25.000	50.308	25.000	46.132	25.000	57.040	25.000	0.000	0.000	470.485	25.000	379.615	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	327.528	25.000	125.117	25.000		
654	92+700.00	13.390		1.934		1.815		4.304		0.000		18.647		14.761		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		13.339		5.005			
	25.000	331.627	25.000	50.292	25.000	48.159	25.000	105.563	25.000	0.000	0.000	467.722	25.000	377.567	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	331.676	25.000	125.117	25.000		
655	92+725.00	13.140		2.090		2.037		4.141		0.000		18.771		15.445		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		13.195		5.005			
	25.000	164.254	25.000	49.412	25.000	57.192	25.000	101.519	25.000	0.000	0.000	477.657	25.000	394.205	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	322.428	25.000	125.117	25.000		
656	92+750.00	0.000		1.863		2.538		3.981		0.000		19.442		16.092		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		12.599		5.005			
	22.650	0.000	0.000	40.007	22.650	57.775	22.650	90.030	22.650	0.000	0.000	440.266	22.650	452.407	22.650	371.786	22.650	176.688	22.650	334.965	22.650	127.942	22.650	88.243	22.650	289.468	22.650	113.356	22.650		
657	92+772.65	0.000		1.669		2.563		3.969		0.000		19.434		23.856		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		12.961		5.005			
	27.350	174.971	27.350	54.694	27.350	56.308	27.350	118.014	27.350	0.000	0.000	531.824	27.350	685.644	27.350	448.934	27.350	213.351	27.350	404.472	27.350	154.491	27.350	106.554	27.350	346.778	27.350	136.878	27.350		
658	92+800.00	12.795		2.330		1.554		4.661		0.000		19.457		26.283		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		12.398		5.005			
	25.000	159.937	25.000	59.494	25.000	37.750	25.000	116.284	25.000	0.000	0.000	485.718	25.000	672.068	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	308.858	25.000	125.117	25.000		
659	92+825.00	0.000		2.429		1.466		4.642		0.000		19.401		27.483		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		12.311		5.005			
	25.000	13.887	25.000	61.452	25.000	39.565	25.000	71.240	25.000	0.000	0.000	484.934	25.000	600.052	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	289.081	25.000	125.117	25.000		
660	92+850.00	1.111		2.487		1.699		1.058		0.000		19.394		20.521		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		10.815		5.005			
	25.000	27.652	25.000	56.898	25.000	49.883	25.000	23.943	25.000	0.000	0.000	484.581	25.000	499.275	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	268.040	25.000	125.117	25.000		
661	92+875.00	1.101		2.065		2.291		0.858		0.000		19.373		19.421		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		10.628		5.005			
	25.000	27.632	25.000	53.283	25.000	55.987	25.000	19.661	25.000	0.000	0.000	485.322	25.000	501.625	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	264.283	25.000	125.117	25.000		
662	92+900.00	1.109		2.198		2.188		0.715		0.000		19.453		20.709		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		10.515		5.005			
	25.000	19.455	25.000	58.006	25.000	51.080	25.000	36.516	25.000	0.000	0.000	440.718	25.000	388.352	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	213.413	25.000	125.117	25.000		
663	92+925.00	0.447		2.443		1.899		2.206		0.000		15.804		10.359		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		6.558		5.005			
	25.000	12.148	25.000	53.115	25.000	54.642	25.000	76.506	25.000	0.000	0.000	408.901	25.000	296.125	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	171.774	25.000	125.117	25.000		
664	92+950.00	0.525		1.806		2.473		3.914		0.000		16.908		13.331		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		7.184		5.005			
	25.000	13.078	25.000	46.581	25.000	62.873	25.000	92.639	25.000	0.000	0.000	418.878	25.000	316.184	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	177.580	25.000	125.117	25.000		
665	92+975.00	0.521		1.920		2.557		3.497		0.000		16.602		11.964		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		7.023		5.005			
	25.000	13.796	25.000	48.031	25.000	62.801	25.000	101.283	25.000	0.000	0.000	420.914	25.000	324.697	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	180.671	25.000	125.117	25.000		
666	93+0.00	0.582		1.922		2.467		4.606		0.000		17.071		14.012		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		7.431		5.005			
	25.000	15.388	25.000	52.865	25.000	58.025	25.000	133.519	25.000	0.000	0.000	431.263	25.000	375.874	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	189.505	25.000	125.117	25.000		
667	93+25.00	0.649		2.307		2.175		6.076		0.000		17.430		16.058		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		7.729		5.005			
	25.000	16.320	25.000	56.000	25.000	56.107	25.000	154.036	25.000	0.000	0.000	436.719	25.000	399.095	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	195.378	25.000	125.117	25.000		
668	93+50.00	0.657		2.173		2.313		6.247		0.000		17.507		15.870		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		7.901		5.005			
	25.000	8.210	25.000	58.443	25.000	47.826	25.000	159.153	25.000	0.000	0.000	439.156	25.000	398.913	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	199.960	25.000	125.117	25.000		
669	93+75.00	0.000		2.502		1.513		6.485		0.000		17.625		16.043		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		8.096		5.005			
	25.000	8.755	25.000	58.100	25.000	42.394	25.000	155.057	25.000	0.000	0.000	439.610	25.000	409.746	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	202.939	25.000	125.117	25.000		
670	93+100.00	0.700		2.146		1.879		5.919		0.000		17.543		16.737		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		8.139		5.005			
	25.000	8.755	25.000	53.752	25.000	49.208	25.000	141.896	25.000	0.000	0.000	426.470	25.000	426.762	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	204.107	25.000	125.117	25.000		
671	93+125.00	0.000		2.154		2.058		5.432		0.000		16.574		17.404		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		8.189		5.005			
	25.000	0.000	0.000	53.405	25.000	53.889	25.000	136.925	25.000	0.000	0.000	413.010	25.000	422.724	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	201.336	25.000	125.117	25.000		

3-TRASA-PRF-20181014-591-822-KM91+174.14-KM96+904.10-VZ_5-VZ_FFFF.VOL

672	93+150.00	0.000		2.118		2.253		5.522		0.000		16.467		16.413		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		7.917		5.005				
	25.000	0.000	0.000	49.546	25.000	61.415	25.000	123.841	25.000	0.000	0.000	406.910	25.000	392.345	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	195.961	25.000	125.117	25.000			
673	93+175.00	0.000		1.846		2.660		4.385		0.000		16.086		14.974		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		7.759		5.005				
	25.000	0.000	0.000	45.740	25.000	64.464	25.000	120.531	25.000	0.000	0.000	403.069	25.000	378.769	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	194.471	25.000	125.117	25.000			
674	93+200.00	0.000		1.814		2.497		5.257		0.000		16.159		15.327		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		7.798		5.005				
	25.000	0.000	0.000	49.868	25.000	59.118	25.000	138.418	25.000	0.000	0.000	399.572	25.000	394.986	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	197.072	25.000	125.117	25.000			
675	93+225.00	0.000		2.176		2.232		5.816		0.000		15.806		16.271		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		7.968		5.005				
	25.000	0.000	0.000	54.370	25.000	55.922	25.000	159.693	25.000	0.000	0.000	403.880	25.000	435.571	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	206.110	25.000	125.117	25.000			
676	93+250.00	0.000		2.174		2.242		6.959		0.000		16.504		18.574		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		8.521		5.005				
	25.000	0.000	0.000	54.869	25.000	55.825	25.000	184.439	25.000	0.000	0.000	418.696	25.000	504.605	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	221.717	25.000	125.117	25.000			
677	93+275.00	0.000		2.216		2.224		7.796		0.000		16.992		21.794		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		9.216		5.005				
	25.000	0.000	0.000	55.040	25.000	54.344	25.000	201.391	25.000	0.000	0.000	425.185	25.000	568.166	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	230.499	25.000	125.117	25.000			
678	93+300.00	0.000		2.187		2.123		8.315		0.000		17.023		23.659		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		9.224		5.005				
	25.000	0.000	0.000	55.734	25.000	56.249	25.000	215.373	25.000	0.000	0.000	437.048	25.000	606.817	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	235.501	25.000	125.117	25.000			
679	93+325.00	0.000		2.271		2.377		8.915		0.000		17.941		24.886		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		9.616		5.005				
	25.000	12.489	25.000	56.144	25.000	60.529	25.000	240.847	25.000	0.000	0.000	457.738	25.000	610.643	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	239.190	25.000	125.117	25.000			
680	93+350.00	0.999		2.220		2.466		10.353		0.000		18.678		23.965		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		9.519		5.005				
	25.000	24.903	25.000	51.748	25.000	67.269	25.000	249.645	25.000	0.000	0.000	456.720	25.000	581.777	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	234.900	25.000	125.117	25.000			
681	93+375.00	0.993		1.920		2.916		9.619		0.000		17.859		22.577		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		9.273		5.005				
	25.000	25.392	25.000	50.864	25.000	69.766	25.000	257.116	25.000	0.000	0.000	455.280	25.000	583.076	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	236.314	25.000	125.117	25.000			
682	93+400.00	1.038		2.149		2.665		10.951		0.000		18.563		24.069		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		9.632		5.005				
	25.000	24.565	25.000	48.256	25.000	72.451	25.000	252.680	25.000	0.000	0.000	438.514	25.000	503.120	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	219.548	25.000	125.117	25.000			
683	93+425.00	0.927		1.711		3.131		9.264		0.000		16.518		16.180		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		7.932		5.005				
	25.000	122.096	25.000	21.388	25.000	119.250	25.000	286.075	25.000	0.000	0.000	325.199	25.000	217.434	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	276.945	25.000	125.117	25.000			
684	93+450.00	8.841		0.000		6.409		13.622		0.000		9.498		1.214		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		14.224		5.005				
	25.000	323.084	25.000	17.626	25.000	118.587	25.000	266.466	25.000	0.000	0.000	221.315	25.000	184.428	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	328.693	25.000	125.117	25.000			
685	93+475.00	17.006		1.410		3.078		7.695		0.000		8.207		13.540		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		12.072		5.005				
	25.000	403.058	25.000	42.874	25.000	67.613	25.000	197.596	25.000	0.000	0.000	303.464	25.000	303.918	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	318.635	25.000	125.117	25.000			
686	93+500.00	15.239		2.020		2.331		8.113		0.000		16.070		10.773		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		13.419		5.005				
	25.000	344.789	25.000	48.029	25.000	58.693	25.000	224.917	25.000	0.000	0.000	303.464	25.000	220.663	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	346.447	25.000	125.117	25.000			
687	93+525.00	12.345		1.823		2.364		9.881		0.000		8.207		6.880		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		14.297		5.005				
	25.000	311.949	25.000	46.458	25.000	59.376	25.000	259.354	25.000	0.000	0.000	272.060	25.000	141.136	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	369.575	25.000	125.391	25.000			
688	93+550.00	12.611		1.894		2.386		10.868		0.000		13.558		4.411		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.269		5.027				
	25.000	316.107	25.000	49.777	25.000	54.820	25.000	266.564	25.000	0.000	0.000	337.574	25.000	120.579	25.000	410.360	25.000	195.020	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	383.086	25.000	126.408	25.000			
689	93+575.00	12.677		2.088		2.000		10.457		0.000		13.448		5.235		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.377		5.086				
	25.000	318.021	25.000	54.734	25.000	46.148	25.000	265.349	25.000	0.000	0.000	337.765	25.000	137.529	25.000	410.360	25.000	195.020	25.000	369.719	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	384.626	25.000	127.900	25.000			
690	93+600.00	12.765		2.291		1.692		10.771		0.000		13.573		5.767		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.393		5.146				
	25.000	293.554	25.000	58.538	25.000	39.490	25.000	241.252	25.000	0.000	0.000	272.251	25.000	158.850	25.000	410.361	25.000	195.020	25.000	369.719	25.000	141.217	25.000	97.399	25.000	383.171	25.000	129.402	25.000			
691	93+625.00	10.720		2.392		1.467		8.530		0.000		8.207		6.941		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.261		5.206				
	25.000	298.894	25.000	58.061	25.000	39.222	25.000	237.718	25.000	0.000	0.000	277.621	25.000	150.299	25.000	410.362	25.000	195.020	25.000	369.720	25.000	141.217	25.000	97.399	25.000	382.074	25.000	130.914	25.000			
692	93+650.00	13.192		2.253		1.671		10.488		0.000		14.002		5.083		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.305		5.267				
	25.000	333.384	25.000	57.432	25.000	36.410	25.000	282.680	25.000	0.000	0.000	277.621	25.000	138.441	25.000	410.362	25.000	195.021	25.000	369.720	25.000	141.217	25.000	97.399	25.000	383.027	25.000	131.695	25.000			
693	93+675.00	13.479		2.342		1.242		12.127		0.000		8.207		5.992		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.337		5.269				
	25.000	344.280	25.000	59.412	25.000	24.453	25.000	323.266	25.000	0.000	0.000	205.181	25.000	153.892	25.000	410.362	25.000	195.021	25.000	369.720	25.000	141.217	25.000	97.399	25.000	387.887	25.000	131.718	25.000			
694	93+700.00	14.063		2.411		0.714		13.735		0.000		8.207		6.319		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.694		5.269				
	25.000	352.872	25.000	60.961	25.000	13.000	25.000	348.220	25.000	0.000	0.000	319.619	25.000	185.581	25.000	410.362	25.000	195.021	25.000	369.720	25.000	141.217	25.000	97.399	25.000	386.809	25.000	131.718	25.000			
695	93+725.00	14.166		2.466		0.326		14.123		0.000		17.362		8.527		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.251		5.269				
	25.000	358.427	25.000	59.258	25.000	9.269	25.000	346.887	25.000	0.000	0.000	442.026	25.000	193.738	25.000	410.362	25.000	195.021	25.000	369.720	25.000	141.217	25.000	97.399	25.000	377.503	25.000	131.718	25.000			
696	93+750.00	14.508		2.275		0.416		13.628		0.000		18.000		6.972		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		14.949		5.269				
	25.000	371.549	25.000	57.170	25.000	13.727	25.000	402.159	25.000	0.000	0.000	453.110	25.000	165.994	25.000	410.362	25.000	195.021	25.000	369.720	25.000	141.217	25.000	97.399	25.000	378.827	25.000	131.718	25.000			
697	93+775.00	15.216		2.299		0.683		18.545		0.000		18.249		6.308		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.357		5.269				
	25.000	384.887	25.000	56.448	25.000	17.786	25.000	434.455	25.000	0.000	0.000	456.748	25.000	154.372	25.000	410.362	25.000	195.021	25.000	369.720	25.000	141.217	25.000	97.399	25.000	384.345	25.000	131.718	25.000			
698	93+800.00	15.575		2.217		0.740		16.212		0.000		18.291		6.042		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.391		5.269				
	25.000	392.041	25.000	57.302	25.000	14.391	25.000	419.955	25.000	0.000	0.000	458.308	25.000	173.800	25.000	410.362	25.000	195.021	25.000	369.720	25.000	141.217	25.000	97.399	25.000	383.794	25.000	131.445	25.000			
699	93+825.00	15.788		2.367		0.411		17.385		0.000		18.374		7.862		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.313		5.247				
	25.000	396.832	25.000	58.065	25.000	11.846	25.000	424.816	25.000	0.000	0.000	460.125	25.000	203.931	25.000	410.362	25.000	195.020	25.000	369.720	25.000	141.217	25.000	97.399	25.000	384.345	25.000	130.416	25.000			
700	93+850.00	15.958		2.278		0.537		16.601		0.000		18.436		8.452		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.435		5.186				
	25.000	397.936	25.000	61.081	25.000	7.482	25.000	422.689	25.000	0.000	0.000	463.941	25.000	241.383	25.000	410.361	25.000	195.020	25.000	369.719	25.000	141.217	25.000	97.399	25.000	382.991	25.000	128.907	25.000			
701	93+875.00	15.877		2.608		0.062		17.215		0.000		18.679		10.858		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.205		5.126				
	25.000	397.311	25.000	62.606	25.000	6.221	25.000	425.485	25.000	0.000	0.000	466.477	25.000	263.779	25.000	410.360	25.000	195.020	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	379.690	25.000	127.408	25.000			
702	93+900.00	15.908		2.400		0.436		16.824		0.000		18.639		10.244		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.171		5.066				
	25.000	397.324	25.000	64.194	25.000	9.312	25.000	412.177	25.000	0.000	0.000	464.948	25.000	242.892	25.000	410.360	25.000	195.020	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	371.421	25.000	125.920	25.000			
703	93+925.00	15.878		2.736		0.309		16.150		0.000		18.557		9.187		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		14.543		5.007				
	25.000	396.366	25.000	64.805	25.000	10.761	25.000	400.909	25.000	0.000	0.000	464.404	25.000	230.375	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	359.982	25.000	125.148	25.000			
704	93+950.00	15.832		2.449		0.552		15.923		0.000		18.595		9.243		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		14.256		5.005				
	25.000	394.707	25.000	58.718	25.000	14.570	25.000	396.600	25.000	0.000	0.000	466.662	25.000	248.712	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	355.912	25.000	125.117	25.000			
705	93+975.00	15.745		2.249		0.614		15.805		0.000		18.737		10.654		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		14.217		5.005				
	25.000	391.590	25.000	58.604	25.000	11.697	25.000	391.659	25.000	0.000	0.000	467.932	25.000	272.546	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	337.249	25.000	125.117	25.000			
706	94+0.00	15.582		2.440		0.322		15.527		0.000		18.697		11.149		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		12.763		5.005				
	25.000	390.701	25.000	58.225	25.000	10.731	25.000	384.971	25.000	0.000	0.000	466.491	25.000	267.781	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	318.296	25.000	125.117	25.000			
707	94+25.00	15.674		2.218		0.537		15.270		0.000		18.622		10.273		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		12.701		5.005				
	25.000	391.617	25.000	58.109	25.000	9.160	25.000	383.761	25.000	0.000	0.000	466.909	25.000	271.738	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	317.803	25.000	125.117	25.000			
708	94+50.00	15.655		2.430		0.196		15.431		0.000		18.730		11.466		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		12.723		5.005				
	25.000	396.021	25.000	57.639	25.000	7.445	25.000	392.544	25.000	0.000	0.000	467.634	25.000	286.560	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	341.773	25.000	125.117	25.000			
709	94+75.00	16.026		2.181		0.399		15.973		0.000		18.680		11.459		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		14.619		5.005				
	25.000	397.033	25.000	52.876	25.000	10.933	25.000	397.831	25.000	0.000	0.000	469.334	25.000	291.091	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	354.079	25.000	125.117	25.000			
710	94+100.00	15.736		2.049		0.475		15.854		0.000		18.867		11.828		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		13.708		5.005				
	25.000	400.484	25.000	47.424	25.000	16.404	25.000	398.277	25.000	0.000	0.000	467.429	25.000	284.286	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	361.243	25.000	125.117	25.000			
711	94+125.00	16.302		1.745		0.837		16.009		0.000		18.528		10.915		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.192		5.005				
	25.000	406.610	25.000	42.120	25.000	22.054	25.000	396.061	25.000	0.000	0.000	464.003	25.000	255.268	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	377.944	25.000	125.117	25.000			
712	94+150.00	16.227		1.625		0.927		15.676		0.000		18.592		9.507		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.044		5.005				
	25.000	404.850	25.000	41.707	25.000	21.865	25.000	420.706	25.000	0.000	0.000	467.302	25.000	270.318	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	378.442	25.000	125.117	25.000			
713	94+175.00	16.161		1.712		0.822		17.980		0.000		18.792		12.119		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.232		5.005				

3-TRASA-PRF-20181014-591-822-KM91+174.14-KM96+904.10-VZ_5-VZ_FFFF.VOL

		25.000	405.753	25.000	44.339	25.000	19.224	25.000	429.859	25.000	0.000	0.000	467.538	25.000	286.315	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	375.535	25.000	125.117	25.000
714	94+200.00		16.299		1.836		0.716		16.408		0.000		18.611		10.787		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		14.811		5.005	
		25.000	406.348	25.000	42.813	25.000	22.259	25.000	408.690	25.000	0.000	0.000	466.787	25.000	278.526	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	366.475	25.000	125.117	25.000
715	94+225.00		16.209		1.589		1.065		16.287		0.000		18.732		11.495		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		14.507		5.005	
		25.000	405.348	25.000	41.146	25.000	25.525	25.000	405.473	25.000	0.000	0.000	468.048	25.000	283.544	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	365.442	25.000	125.117	25.000
716	94+250.00		16.219		1.702		0.977		16.151		0.000		18.712		11.188		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		14.729		5.005	
		25.000	406.720	25.000	51.710	25.000	20.007	25.000	416.221	25.000	0.000	0.000	468.189	25.000	286.753	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	371.920	25.000	125.117	25.000
717	94+275.00		16.319		2.435		0.623		17.147		0.000		18.743		11.752		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.025		5.005	
		25.000	409.688	25.000	60.985	25.000	14.482	25.000	360.812	25.000	0.000	0.000	457.013	25.000	300.060	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	378.672	25.000	125.117	25.000
718	94+300.00		16.456		2.444		0.535		11.718		0.000		17.818		12.253		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.269		5.005	
		25.000	412.180	25.000	61.774	25.000	13.048	25.000	290.162	25.000	0.000	0.000	449.232	25.000	306.773	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	384.231	25.000	125.117	25.000
719	94+325.00		16.518		2.498		0.509		11.495		0.000		18.120		12.289		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.470		5.005	
		25.000	415.078	25.000	60.970	25.000	17.138	25.000	368.386	25.000	0.000	0.000	458.466	25.000	285.732	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	391.968	25.000	125.117	25.000
720	94+350.00		16.688		2.380		0.863		17.976		0.000		18.557		10.569		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.888		5.005	
		25.000	415.674	25.000	60.008	25.000	19.779	25.000	451.918	25.000	0.000	0.000	465.848	25.000	278.911	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	394.637	25.000	125.117	25.000
721	94+375.00		16.566		2.421		0.720		18.177		0.000		18.711		11.744		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.683		5.005	
		25.000	415.344	25.000	57.239	25.000	25.622	25.000	438.614	25.000	0.000	0.000	466.470	25.000	280.324	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	393.744	25.000	125.117	25.000
722	94+400.00		16.662		2.158		1.330		16.912		0.000		18.607		10.682		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.816		5.005	
		25.000	414.414	25.000	53.859	25.000	33.526	25.000	418.132	25.000	0.000	0.000	466.147	25.000	275.352	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	385.123	25.000	125.117	25.000
723	94+425.00		16.491		2.150		1.352		16.539		0.000		18.685		11.346		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		14.994		5.005	
		25.000	426.966	25.000	53.514	25.000	40.105	25.000	464.658	25.000	0.000	0.000	320.592	25.000	171.786	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	407.308	25.000	125.117	25.000
724	94+450.00		17.666		2.131		1.856		20.634		0.000		6.962		2.397		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		17.591		5.005	
		25.000	429.396	25.000	54.686	25.000	46.321	25.000	438.317	25.000	0.000	0.000	320.303	25.000	148.642	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	411.681	25.000	125.117	25.000
725	94+475.00		16.686		2.244		1.849		14.431		0.000		18.662		9.494		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.343		5.005	
		25.000	418.795	25.000	53.894	25.000	50.759	25.000	388.652	25.000	0.000	0.000	466.801	25.000	262.076	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	394.190	25.000	125.117	25.000
726	94+500.00		16.818		2.067		2.211		16.661		0.000		18.682		11.472		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		16.192		5.005	
		25.000	420.866	25.000	52.540	25.000	55.439	25.000	419.303	25.000	0.000	0.000	468.186	25.000	307.937	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	405.862	25.000	125.117	25.000
727	94+525.00		16.852		2.136		2.224		16.883		0.000		18.773		13.163		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		16.277		5.005	
		25.000	419.542	25.000	55.840	25.000	54.104	25.000	403.627	25.000	0.000	0.000	469.647	25.000	302.931	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	404.979	25.000	125.117	25.000
728	94+550.00		16.712		2.332		2.105		15.407		0.000		18.799		11.071		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		16.121		5.005	
		25.000	420.389	25.000	57.487	25.000	51.651	25.000	390.516	25.000	0.000	0.000	467.748	25.000	271.363	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	405.493	25.000	125.117	25.000
729	94+575.00		16.919		2.267		2.028		15.835		0.000		18.621		10.638		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		16.318		5.005	
		25.000	422.138	25.000	53.726	25.000	55.509	25.000	400.061	25.000	0.000	0.000	468.717	25.000	274.294	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	409.321	25.000	125.117	25.000
730	94+600.00		16.852		2.031		2.413		16.170		0.000		18.876		11.306		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		16.427		5.005	
		25.000	423.883	25.000	51.075	25.000	60.453	25.000	407.259	25.000	0.000	0.000	468.622	25.000	278.916	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	412.479	25.000	125.117	25.000
731	94+625.00		17.059		2.055		2.423		16.410		0.000		18.613		11.008		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		16.571		5.005	
		25.000	421.046	25.000	50.269	25.000	64.991	25.000	397.415	25.000	0.000	0.000	469.384	25.000	297.069	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	400.014	25.000	125.117	25.000
732	94+650.00		16.625		1.966		2.776		15.383		0.000		18.937		12.758		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.430		5.005	
		25.000	414.270	25.000	55.592	25.000	60.485	25.000	386.367	25.000	0.000	0.000	473.911	25.000	324.997	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	375.343	25.000	125.117	25.000
733	94+675.00		16.517		2.481		2.063		15.527		0.000		18.976		13.242		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		14.597		5.005	
		25.000	411.124	25.000	60.035	25.000	52.383	25.000	382.641	25.000	0.000	0.000	476.798	25.000	337.496	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	362.711	25.000	125.117	25.000
734	94+700.00		16.373		2.322		2.128		15.085		0.000		19.168		13.758		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		14.420		5.005	
		25.000	412.846	25.000	66.881	25.000	44.176	25.000	297.791	25.000	0.000	0.000	467.368	25.000	351.554	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	377.327	25.000	125.117	25.000
735	94+725.00		16.655		3.029		1.406		8.739		0.000		18.221		14.366		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.767		5.005	
		25.000	418.891	25.000	70.747	25.000	42.405	25.000	218.654	25.000	0.000	0.000	463.815	25.000	343.929	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	400.451	25.000	125.117	25.000
736	94+750.00		16.857		2.631		1.986		8.754		0.000		18.884		13.148		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		16.270		5.005	
		25.000	426.678	25.000	66.582	25.000	47.667	25.000	300.573	25.000	0.000	0.000	472.430	25.000	317.108	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	422.424	25.000	125.117	25.000
737	94+775.00		17.278		2.696		1.827		15.292		0.000		18.910		12.221		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		17.524		5.005	
		25.000	433.010	25.000	61.301	25.000	51.082	25.000	398.841	25.000	0.000	0.000	472.305	25.000	314.853	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	440.987	25.000	125.117	25.000
738	94+800.00		17.363		2.208		2.260		16.615		0.000		18.874		12.968		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		17.755		5.005	
		25.000	431.096	25.000	48.443	25.000	68.697	25.000	347.319	25.000	0.000	0.000	473.051	25.000	337.626	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	439.176	25.000	125.117	25.000
739	94+825.00		17.124		1.667		3.236		11.170		0.000		18.970		14.043		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		17.380		5.005	
		25.000	427.364	25.000	39.114	25.000	81.524	25.000	355.820	25.000	0.000	0.000	476.226	25.000	353.070	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	433.498	25.000	125.117	25.000
740	94+850.00		17.065		1.462		3.286		17.295		0.000		19.128		14.203		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		17.300		5.005	
		25.000	427.756	25.000	41.676	25.000	76.408	25.000	350.426	25.000	0.000	0.000	472.364	25.000	358.639	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	432.996	25.000	125.117	25.000
741	94+875.00		17.156		1.872		2.827		10.739		0.000		18.661		14.488		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		17.339		5.005	
		25.000	427.736	25.000	44.635	25.000	75.661	25.000	257.154	25.000	0.000	0.000	471.260	25.000	365.951	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	429.900	25.000	125.117	25.000
742	94+900.00		17.063		1.699		3.226		9.833		0.000		19.040		14.788		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		17.053		5.005	
		25.000	425.630	25.000	44.004	25.000	78.493	25.000	247.597	25.000	0.000	0.000	470.868	25.000	382.725	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	426.384	25.000	125.117	25.000
743	94+925.00		16.987		1.822		3.053		9.974		0.000		18.630		15.830		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		17.058		5.005	
		25.000	426.832	25.000	43.528	25.000	80.378	25.000	252.562	25.000	0.000	0.000	466.889	25.000	397.639	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	431.538	25.000	125.117	25.000
744	94+950.00		17.159		1.661		3.377		10.231		0.000		18.721		15.981		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		17.465		5.005	
		25.000	429.083	25.000	38.554	25.000	87.076	25.000	253.608	25.000	0.000	0.000	469.394	25.000	404.494	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	435.206	25.000	125.117	25.000
745	94+975.00		17.167		1.424		3.589		10.058		0.000		18.830		16.378		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		17.352		5.005	
		25.000	431.536	25.000	39.916	25.000	84.898	25.000	252.248	25.000	0.000	0.000	471.134	25.000	394.635	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	437.445	25.000	125.117	25.000
746	95+0.00		17.355		1.770		3.203		10.122		0.000		18.861		15.192		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		17.644		5.005	
		25.000	435.588	25.000	42.211	25.000	81.056	25.000	250.307	25.000	0.000	0.000	468.779	25.000	381.675	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	441.411	25.000	125.117	25.000
747	95+25.00		17.492		1.607		3.282		9.903		0.000		18.642		15.342		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		17.669		5.005	
		25.000	432.759	25.000	40.348	25.000	81.420	25.000	239.952	25.000	0.000	0.000	469.945	25.000	402.643	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	437.270	25.000	125.117	25.000
748	95+50.00		17.129		1.621		3.232		9.293		0.000		18.954		16.870		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		17.313		5.005	
		25.000	428.187	25.000	37.330	25.000	84.205	25.000	236.499	25.000	0.000	0.000	467.887	25.000	418.420	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	425.839	25.000	125.117	25.000
749	95+75.00		17.126		1.366		3.505		9.627		0.000		18.477		16.604		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		16.754		5.005	
		25.000	433.700	25.000	33.249	25.000	89.593	25.000	286.355	25.000	0.000	0.000	463.136	25.000	364.714	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	431.754	25.000	125.117	25.000
750	95+100.00		17.570		1.294		3.663		13.282		0.000		18.574		12.573		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		17.786		5.005	
		25.000	434.388	25.000	33.297	25.000	94.354	25.000	477.368	25.000	0.000	0.000	475.657	25.000	368.647	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	446.096	25.000	125.117	25.000
751	95+125.00		17.181		1.370		3.885		24.908		0.000		19.479		16.918		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		17.902		5.005	
		25.000	423.882	25.000	36.090	25.000	91.527	25.000	397.612	25.000	0.000	0.000	487.043	25.000	444.658	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	413.435	25.000	125.117	25.000
752	95+150.00		16.730		1.518		3.437		6.901		0.000		19.485		18.654		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.173		5.005	
		25.000	421.711	25.000	39.761	25.000	82.594	25.000	190.391	25.000	0.000	0.000	511.496	25.000	478.405	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	403.267	25.000	125.117	25.000
753	95+175.00		17.007		1.663		3.171		8.330		0.000		21.435		19.618		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		17.088		5.005	
		25.000	427.512	25.000	37.990	25.000	82.198	25.000	205.788	25.000	0.000	0.000	537.509	25.000	464.018	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	430.274	25.000	125.117	25.000
754	95+200.00		17.194		1.376		3.405		8.133		0.000		21.566		17.503		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		17.334		5.005	
		25.000	430.257	25.000	33.327	25.000	85.762	25.000	217.538	25.000	0.000	0.000	540.170	25.000	447.090	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	431.851	25.000	125.117	25.000

3-TRASA-PRF-20181014-591-822-KM91+174.14-KM96+904.10-VZ_5-VZ_FFFF.VOL

755	95+225.00	17.227		1.290		3.456		9.270		0.000		21.648		18.264		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		17.215		5.005		
	25.000	429.430	25.000	35.073	25.000	83.160	25.000	221.990	25.000	0.000	0.000	540.136	25.000	460.291	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	427.717	25.000	125.117	25.000	
756	95+250.00	17.128		1.516		3.197		8.489		0.000		21.563		18.559		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		17.003		5.005		
	25.000	356.576	25.000	36.657	25.000	78.133	25.000	268.757	25.000	0.000	0.000	480.671	25.000	471.826	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	424.874	25.000	125.117	25.000	
757	95+275.00	11.398		1.417		3.054		13.011		0.000		16.891		19.187		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		16.987		5.005		
	27.040	311.545	27.040	39.680	27.040	82.432	27.040	340.188	27.040	0.000	0.000	460.559	27.040	539.340	27.040	443.845	27.040	210.933	27.040	399.887	27.040	152.739	27.040	105.346	27.040	452.808	27.040	135.327	27.040	
758	95+302.04	11.645		1.518		3.043		12.151		0.000		17.174		20.705		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		16.505		5.005		
	22.960	259.445	22.960	34.179	22.960	71.777	22.960	254.987	22.960	0.000	0.000	399.150	22.960	459.831	22.960	376.875	22.960	179.106	22.960	339.549	22.960	129.693	22.960	89.451	22.960	374.894	22.960	114.908	22.960	
759	95+325.00	10.955		1.459		3.209		10.061		0.000		17.595		19.350		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		16.152		5.005		
	25.000	260.714	25.000	38.862	25.000	76.180	25.000	253.712	25.000	0.000	0.000	439.520	25.000	511.818	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	401.141	25.000	125.117	25.000	
760	95+350.00	9.902		1.650		2.885		10.236		0.000		17.567		21.596		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		15.940		5.005		
	25.750	127.490	25.750	41.158	25.750	37.149	25.750	131.791	25.750	0.000	0.000	226.174	25.750	278.045	25.750	211.335	25.750	100.435	25.750	190.405	25.750	72.726	25.750	50.160	25.750	205.222	25.750	64.435	25.750	
761	95+375.75	0.000		1.547		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		
	24.250	125.115	24.250	41.830	24.250	28.882	24.250	27.125	24.250	24.551	24.250	237.572	24.250	269.390	24.250	199.025	24.250	94.584	24.250	179.313	24.250	68.490	24.250	47.238	24.250	124.864	24.250	60.682	24.250	
762	95+400.00	10.319		1.903		2.382		2.237		2.025		19.594		22.218		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		10.298		5.005		
	25.000	255.740	25.000	47.828	25.000	60.867	25.000	61.121	25.000	48.143	25.000	481.130	25.000	532.469	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	258.347	25.000	125.117	25.000	
763	95+425.00	10.140		1.923		2.487		2.653		1.827		18.897		20.380		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		10.370		5.005		
	25.000	251.790	25.000	47.269	25.000	62.492	25.000	65.902	25.000	49.175	25.000	478.479	25.000	506.144	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	259.107	25.000	125.117	25.000	
764	95+450.00	10.003		1.858		2.512		2.620		2.107		19.381		20.112		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		10.359		5.005		
	25.000	256.759	25.000	46.627	25.000	68.057	25.000	71.530	25.000	47.221	25.000	477.756	25.000	498.086	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	261.926	25.000	125.117	25.000	
765	95+475.00	10.538		1.872		2.933		3.103		1.670		18.839		19.735		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		10.595		5.005		
	25.000	257.519	25.000	39.262	25.000	76.948	25.000	79.921	25.000	43.986	25.000	460.643	25.000	476.542	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	265.832	25.000	125.117	25.000	
766	95+500.00	10.064		1.269		3.223		3.291		1.849		18.012		18.388		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		10.671		5.005		
	25.000	245.380	25.000	36.093	25.000	73.440	25.000	85.417	25.000	46.835	25.000	447.410	25.000	445.698	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	267.872	25.000	125.117	25.000	
767	95+525.00	9.567		1.619		2.652		3.542		1.898		17.780		17.268		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		10.758		5.005		
	25.000	245.876	25.000	38.337	25.000	71.016	25.000	85.736	25.000	48.608	25.000	447.683	25.000	436.847	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	267.568	25.000	125.117	25.000	
768	95+550.00	10.103		1.448		3.029		3.316		1.990		18.034		17.680		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		10.647		5.005		
	25.000	257.281	25.000	37.847	25.000	72.602	25.000	86.534	25.000	44.625	25.000	450.728	25.000	447.727	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	267.015	25.000	125.117	25.000	
769	95+575.00	10.479		1.579		2.779		3.606		1.580		18.024		18.138		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		10.714		5.005		
	25.000	283.798	25.000	41.698	25.000	69.785	25.000	79.733	25.000	19.745	25.000	442.665	25.000	700.195	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	264.276	25.000	125.117	25.000	
770	95+600.00	12.225		1.756		2.804		2.772		0.000		17.389		37.878		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		10.428		5.005		
	25.000	298.889	25.000	47.158	25.000	66.044	25.000	75.871	25.000	0.000	0.000	432.313	25.000	702.121	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	263.472	25.000	125.117	25.000	
771	95+625.00	11.686		2.016		2.480		3.297		0.000		17.196		18.292		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		10.650		5.005		
	25.000	293.879	25.000	51.727	25.000	62.815	25.000	75.679	25.000	0.000	0.000	429.821	25.000	454.587	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	261.779	25.000	125.117	25.000	
772	95+650.00	11.824		2.122		2.546		2.757		0.000		17.190		18.075		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		10.292		5.005		
	25.000	269.926	25.000	53.544	25.000	60.787	25.000	67.963	25.000	24.735	25.000	456.224	25.000	463.042	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	257.224	25.000	125.117	25.000	
773	95+675.00	9.770		2.162		2.317		2.680		1.979		19.308		18.968		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		10.285		5.005		
	25.000	243.172	25.000	46.715	25.000	67.686	25.000	68.756	25.000	71.296	25.000	485.609	25.000	496.392	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	257.859	25.000	125.117	25.000	
774	95+700.00	9.683		1.576		3.098		2.820		3.725		19.541		20.743		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		10.343		5.005		
	25.000	239.349	25.000	39.932	25.000	75.188	25.000	67.652	25.000	72.244	25.000	477.553	25.000	493.875	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	256.833	25.000	125.117	25.000	
775	95+725.00	9.464		1.619		2.918		2.592		2.055		18.663		18.767		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		10.203		5.005		
	25.000	222.899	25.000	37.194	25.000	73.272	25.000	72.667	25.000	57.392	25.000	460.423	25.000	445.339	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	258.902	25.000	125.117	25.000	
776	95+750.00	8.368		1.357		2.944		3.222		2.537		18.170		16.860		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		10.509		5.005		
	25.000	214.212	25.000	30.107	25.000	78.154	25.000	79.141	25.000	71.148	25.000	447.227	25.000	410.292	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	262.242	25.000	125.117	25.000	
777	95+775.00	8.769		1.052		3.308		3.110		3.155		17.608		15.963		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		10.471		5.005		
	25.000	298.715	25.000	13.769	25.000	99.216	25.000	164.801	25.000	39.439	25.000	445.558	25.000	302.109	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	335.455	25.000	125.117	25.000	
778	95+800.00	15.128		0.049		4.629		10.074		0.000		18.037		8.205		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		16.366		5.005		
	25.000	354.704	25.000	21.307	25.000	86.874	25.000	299.020	25.000	0.000	0.000	468.077	25.000	385.192	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	363.253	25.000	125.117	25.000	
779	95+825.00	13.249		1.655		2.321		13.847		0.000		19.409		22.610		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		12.694		5.005		
	25.000	330.434	25.000	37.459	25.000	66.455	25.000	376.783	25.000	0.000	0.000	487.742	25.000	595.387	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	320.181	25.000	125.117	25.000	
780	95+850.00	13.186		1.342		2.996		16.295		0.000		19.610		25.021		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		12.920		5.005		
	25.000	279.155	25.000	37.937	25.000	71.882	25.000	426.591	25.000	0.000	0.000	293.357	25.000	581.239	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	319.860	25.000	125.117	25.000	
781	95+875.00	9.146		1.693		2.755		17.832		0.000		3.858		21.478		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		12.669		5.005		
	25.000	287.795	25.000	41.299	25.000	71.476	25.000	348.855	25.000	0.000	0.000	288.975	25.000	522.250	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	309.107	25.000	125.117	25.000	
782	95+900.00	13.877		1.611		2.963		10.077		0.000		19.260		20.302		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		12.060		5.005		
	25.000	333.967	25.000	43.268	25.000	68.553	25.000	279.193	25.000	0.000	0.000	483.839	25.000	526.182	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	307.183	25.000	125.117	25.000	
783	95+925.00	12.840		1.851		2.521		12.259		0.000		19.447		21.793		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		12.515		5.005		
	25.000	335.192	25.000	43.385	25.000	66.639	25.000	281.647	25.000	0.000	0.000	485.122	25.000	530.827	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	307.362	25.000	125.118	25.000	
784	95+950.00	13.975		1.620		2.810		10.273		0.000		19.362		20.674		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		12.074		5.005		
	25.000	334.970	25.000	39.586	25.000	68.760	25.000	299.394	25.000	0.000	0.000	490.384	25.000	561.879	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	299.228	25.000	125.118	25.000	
785	95+975.00	12.822		1.547		2.691		13.679		0.000		19.868		24.277		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		11.864		5.005		
	25.000	280.846	25.000	35.920	25.000	66.324	25.000	363.484	25.000	0.000	0.000	380.332	25.000	638.233	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	295.714	25.000	125.117	25.000	
786	96+0.00	9.645		1.327		2.615		15.400		0.000		10.558		26.782		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		11.793		5.005		
	25.000	270.976	25.000	34.091	25.000	59.941	25.000	426.998	25.000	0.000	0.000	384.149	25.000	689.381	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	297.381	25.000	125.118	25.000	
787	96+25.00	12.033		1.401		2.180		18.760		0.000		20.174		28.369		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		11.997		5.005		
	25.000	294.668	25.000	37.308	25.000	55.774	25.000	466.653	25.000	0.000	0.000	349.291	25.000	696.786	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	300.657	25.000	125.118	25.000	
788	96+50.00	11.541		1.584		2.282		18.572		0.000		7.770		27.374		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		12.055		5.005		
	25.000	314.747	25.000	35.563	25.000	57.513	25.000	362.308	25.000	0.000	0.000	332.846	25.000	570.129	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	308.213	25.000	125.118	25.000	
789	96+75.00	13.639		1.261		2.319		10.412		0.000		18.858		18.236		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		12.602		5.005		
	25.000	312.655	25.000	30.534	25.000	62.258	25.000	346.937	25.000	0.000	0.000	329.011	25.000	576.243	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	317.888	25.000	125.118	25.000	
790	96+100.00	11.373		1.182		2.661		17.343		0.000		7.463		27.863		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		12.829		5.005		
	25.000	287.228	25.000	29.990	25.000	64.891	25.000	347.467	25.000	0.000	0.000	180.155	25.000	543.270	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	319.285	25.000	125.118	25.000	
791	96+125.00	11.605		1.218		2.530		10.455		0.000		6.950		15.598		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		12.714		5.005		
	25.000	283.371	25.000	35.500	25.000	52.733	25.000	301.758	25.000	0.000	0.000	180.334	25.000	487.393	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	309.768	25.000	125.118	25.000	
792	96+150.00	11.065		1.622		1.689		13.686		0.000		7.477		23.393		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		12.068		5.005		
	25.000	277.981	25.000	38.970	25.000	44.382	25.000	373.659	25.000	0.000	0.000	238.011	25.000	591.393	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	287.889	25.000	125.119	25.000	
793	96+175.00	11.174		1.495		1.862		16.207		0.000		11.564		23.918		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		10.963		5.005		
	25.000	281.630	25.000	34.634	25.000	50.035	25.000	392.073	25.000	0.000	0.000	387.449	25.000	579.672	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	272.442	25.000	125.119	25.000	
794	96+200.00	11.357		1.276		2.141		15.159		0.000		19.432		22.456		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		10.832		5.005		
	25.000	149.735	25.000	34.046	25.000	53.134	25.000	393.968	25.000	0.000	0.000	494.598	25.000	584.406	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	261.593	25.000	125.119	25.000	
795	96+225.00	0.622		1.448		2.110		16.358		0.000		20.136		24.297		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		10.096		5.005		
	25.000	139.164	25.000	37.491	25.000	48.950	25.000	405.431	25.000	0.000	0.000	492.068	25.000	570.605	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	257.895	25.000	125.119	25.000	
796	96+250.00	10.511		1.551		1.806		16.076		0.000		19.230		21.352		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		10.536		5.005		

3-TRASA-PRF-20181014-591-822-KM91+174.14-KM96+904.10-VZ_5-VZ_FFFF.VOL

		25.000	267.606	25.000	32.126	25.000	48.824	25.000	392.555	25.000	0.000	0.000	473.928	25.000	495.186	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	278.976	25.000	125.119	25.000
797	96+275.00		10.897		1.019		2.099		15.328		0.000		18.685		18.263		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		11.782		5.005	
		25.000	277.589	25.000	23.745	25.000	53.258	25.000	257.435	25.000	0.000	0.000	425.876	25.000	308.345	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	291.874	25.000	125.119	25.000
798	96+300.00		11.310		0.881		2.161		5.267		0.000		15.386		6.404		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		11.568		5.005	
		25.000	302.374	25.000	21.898	25.000	54.095	25.000	133.829	25.000	0.000	0.000	406.980	25.000	178.576	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	290.715	25.000	125.120	25.000
799	96+325.00		12.880		0.871		2.166		5.440		0.000		17.173		7.882		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		11.689		5.005	
		25.000	327.452	25.000	22.774	25.000	53.994	25.000	145.219	25.000	0.000	0.000	428.951	25.000	168.425	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	295.269	25.000	125.120	25.000
800	96+350.00		13.316		0.951		2.153		6.178		0.000		17.143		5.592		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		11.932		5.005	
		25.000	326.180	25.000	24.612	25.000	55.145	25.000	170.934	25.000	0.000	0.000	418.189	25.000	128.231	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	290.030	25.000	125.120	25.000
801	96+375.00		12.778		1.018		2.259		7.497		0.000		16.312		4.666		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		11.270		5.005	
		25.000	331.569	25.000	22.633	25.000	56.623	25.000	181.322	25.000	0.000	0.000	423.462	25.000	133.023	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	287.422	25.000	125.120	25.000
802	96+400.00		13.747		0.793		2.271		7.009		0.000		17.565		5.976		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		11.724		5.005	
		25.000	341.588	25.000	23.590	25.000	55.099	25.000	175.358	25.000	0.000	0.000	437.203	25.000	147.424	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	294.141	25.000	125.120	25.000
803	96+425.00		13.580		1.095		2.137		7.020		0.000		17.411		5.818		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		11.808		5.005	
		25.000	321.794	25.000	25.762	25.000	60.244	25.000	224.729	25.000	0.000	0.000	428.178	25.000	104.162	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	310.141	25.000	125.120	25.000
804	96+450.00		12.163		0.966		2.683		10.959		0.000		16.843		2.515		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		13.004		5.005	
		25.000	314.927	25.000	24.310	25.000	69.662	25.000	239.800	25.000	0.000	0.000	424.646	25.000	92.519	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	309.754	25.000	125.120	25.000
805	96+475.00		13.031		0.979		2.890		8.225		0.000		17.129		4.887		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		11.777		5.005	
		25.000	320.632	25.000	24.909	25.000	71.712	25.000	208.693	25.000	0.000	0.000	429.518	25.000	127.624	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	292.468	25.000	125.120	25.000
806	96+500.00		12.620		1.014		2.847		8.470		0.000		17.233		5.323		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		11.621		5.005	
		25.000	312.568	25.000	29.633	25.000	64.086	25.000	214.152	25.000	0.000	0.000	430.345	25.000	128.174	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	290.789	25.000	125.119	25.000
807	96+525.00		12.386		1.356		2.280		8.662		0.000		17.195		4.931		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		11.642		5.005	
		25.000	308.397	25.000	45.517	25.000	44.744	25.000	228.007	25.000	0.000	0.000	431.457	25.000	129.792	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	289.547	25.000	125.119	25.000
808	96+550.00		12.286		2.285		1.300		9.578		0.000		17.322		5.452		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		11.521		5.005	
		25.000	309.924	25.000	53.362	25.000	34.237	25.000	263.833	25.000	0.000	0.000	429.290	25.000	111.355	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	296.189	25.000	125.118	25.000
809	96+575.00		12.508		1.984		1.439		11.528		0.000		17.021		3.456		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		12.174		5.005	
		25.000	308.777	25.000	46.762	25.000	37.319	25.000	326.749	25.000	0.000	0.000	418.168	25.000	54.391	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	307.338	25.000	125.118	25.000
810	96+600.00		12.194		1.757		1.546		14.612		0.000		16.432		0.895		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		12.413		5.005	
		25.000	261.580	25.000	46.208	25.000	33.006	25.000	394.306	25.000	0.000	0.000	415.822	25.000	24.545	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	301.912	25.000	125.117	25.000
811	96+625.00		8.732		1.940		1.094		16.933		0.000		16.834		1.068		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		11.740		5.005	
		25.000	229.063	25.000	47.708	25.000	30.804	25.000	429.369	25.000	0.000	0.000	418.037	25.000	24.277	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	297.765	25.000	125.118	25.000
812	96+650.00		9.593		1.877		1.370		17.417		0.000		16.609		0.874		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		12.082		5.005	
		25.000	240.429	25.000	46.121	25.000	37.148	25.000	438.337	25.000	0.000	0.000	413.511	25.000	17.597	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	305.854	25.000	125.118	25.000
813	96+675.00		9.641		1.813		1.602		17.650		0.000		16.472		0.534		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		12.387		5.005	
		25.000	230.521	25.000	45.995	25.000	41.770	25.000	452.030	25.000	0.000	0.000	411.844	25.000	9.977	25.000	410.360	25.000	195.019	25.000	369.718	25.000	141.216	25.000	97.399	25.000	317.011	25.000	125.117	25.000
814	96+700.00		8.800		1.867		1.740		18.512		0.000		16.476		0.264		16.414		7.801		14.789		5.649		3.896		12.974		5.005	
		25.000	232.856	25.000	48.135	25.000	40.954	25.000	422.712	25.000	0.000	0.000	416.520	25.000	18.275	25.000	410.467	25.000	195.073	25.000	369.825	25.000	141.259	25.000	97.431	25.000	311.813	25.000	125.164	25.000
815	96+725.00		9.828		1.984		1.537		15.305		0.000		16.846		1.198		16.423		7.805		14.797		5.652		3.899		11.971		5.008	
		25.000	209.730	25.000	50.648	25.000	42.258	25.000	429.993	25.000	0.000	0.000	418.000	25.000	15.625	25.000	411.015	25.000	195.347	25.000	370.373	25.000	141.478	25.000	97.595	25.000	305.134	25.000	125.402	25.000
816	96+750.00		6.950		2.068		1.844		19.095		0.000		16.594		0.052		16.458		7.823		14.833		5.666		3.909		12.440		5.024	
		25.000	188.462	25.000	47.417	25.000	51.352	25.000	480.110	25.000	0.000	0.000	415.392	25.000	4.182	25.000	411.953	25.000	195.816	25.000	371.311	25.000	141.853	25.000	97.876	25.000	312.637	25.000	125.808	25.000
817	96+775.00		8.127		1.726		2.264		19.314		0.000		16.637		0.282		16.498		7.843		14.872		5.682		3.921		12.571		5.041	
		25.000	257.985	25.000	45.278	25.000	53.466	25.000	437.544	25.000	0.000	0.000	414.686	25.000	3.701	25.000	412.946	25.000	196.313	25.000	372.304	25.000	142.249	25.000	98.174	25.000	314.861	25.000	126.238	25.000
818	96+800.00		12.512		1.897		2.013		15.689		0.000		16.538		0.014		16.538		7.862		14.912		5.698		3.933		12.618		5.058	
		25.000	312.565	25.000	44.277	25.000	53.587	25.000	384.713	25.000	0.000	0.000	413.939	25.000	1.697	25.000	413.939	25.000	196.809	25.000	373.297	25.000	142.646	25.000	98.471	25.000	315.364	25.000	126.666	25.000
819	96+825.00		12.493		1.646		2.274		15.088		0.000		16.577		0.122		16.577		7.882		14.952		5.714		3.945		12.611		5.075	
		25.000	313.355	25.000	37.794	25.000	59.540	25.000	380.365	25.000	0.000	0.000	414.932	25.000	8.020	25.000	414.932	25.000	197.306	25.000	374.290	25.000	143.043	25.000	98.769	25.000	317.151	25.000	127.094	25.000
820	96+850.00		12.575		1.378		2.489		15.341		0.000		16.617		0.520		16.617		7.902		14.991		5.730		3.957		12.761		5.092	
		25.000	311.968	25.000	35.284	25.000	62.263	25.000	380.938	25.000	0.000	0.000	415.888	25.000	6.701	25.000	415.888	25.000	197.783	25.000	375.246	25.000	143.425	25.000	99.055	25.000	313.558	25.000	127.505	25.000
821	96+875.00		12.382		1.445		2.492		15.134		0.000		16.654		0.017		16.654		7.921		15.028		5.744		3.968		12.324		5.108	
		29.100	362.885	29.100	39.029	29.100	79.353	29.100	462.420	29.100	0.000	0.000	484.785	29.100	0.241	29.100	484.785	29.100	230.566	29.100	437.478	29.100	167.223	29.100	115.507	29.100	362.506	29.100	148.712	29.100
822	96+904.10		12.559		1.238		2.962		16.648		0.000		16.665		0.000		16.665		7.926		15.039		5.749		3.971		12.591		5.113	

Suma:	64852.657	10496.063	12573.191	57183.635	709.143	102794.936	79520.464	93635.509	44504.231	84381.415	32233.495	22236.605	75793.615	28646.736
*!	FSH	FIT	FIPT	FI	FIS	LTT	FNLM	LGK	FO	LPL	FPS	FZS	LH	FPT
*!	[M3]	[M3]	[M3]	[M3]	[M3]	[M2]	[M3]	[M2]	[M3]	[M2]	[M3]	[M3]	[M2]	[M3]

ЛЕГЕНДА:

Fsh...	СКИДАЊЕ ХУМУСА
Fit...	ИСКОП ПОСТОЈЕЋЕГ ТУЦАНИКА
Fipt...	ИСКОП ПОСТОЈЕЋЕГ ТАМПОНА
Fi...	ИСКОП
Fis...	ИСКОП СТЕПЕНИЦА
Ltt...	ВАЉАЊЕ ТЕМЕЉНОГ ТЛА
Fnlm...	НАСИП ОД ЛОКАЛНОГ МАТЕРИЈАЛА
Fnnm...	НАСИП ОД НЕКОХЕРЕНТНОГ МАТЕРИЈАЛА
Lgk...	ГЕОКОМПОЗИТ
Fo...	СЛОЈ ОЈАЧАЊА НАСИПА-ЗАМЕНЕ ТЛА
Lpl...	ВАЉАЊЕ ПЛАНУМА
Fps...	ПРЕЛАЗНИ СЛОЈ
Fzs...	ЗАШТИТНИ СЛОЈ
Lh...	ХУМУЗИРАЊЕ
Fpt...	ПРОЈЕКТОВАНИ ТУЦАНИК
Fid...	ИСКОП ДРЕНАЖЕ

2/2-2.3.6.2 ДОКАЗНИЦЕ КОЛИЧИНА

ОТВОРЕНА ПРУГА КИСАЧ - СТЕПАНОВИЋЕВО
km 91+174.14 - km 96+904.10

	2/2.01.00 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ			
2/2.01.01	**ЧИШЋЕЊЕ ТЕРЕНА.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево.....	**=35000**	**m²**	**35000**
2/2.01.02	**СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА ДЕБЉИНЕ ДО 10cm.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево.....	**=95000**	**m²**	**95000**
2/2.01.03	**СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА ДЕБЉИНЕ ПРЕКО 10cm.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево.....	**=200**	**ком**	**200**
2/2.01.04	**УКЛАЊАЊЕ ОГРАДА.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево.....	**=440**	**m**	**440**
2/2.01.05	**РУШЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ВЕШТАЧКИХ ОБЈЕКАТА.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево.....	**=5**	**m²**	**5**
2/2.01.06	**РУШЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА ОД ТВРДОГ МАТЕРИЈАЛА.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево.....	**=160**	**m²**	**0**
2/2.01.07	**РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ БЕТОНСКОГ КАНАЛА.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево.....	**=0**	**m**	**0**
2/2.01.08	**РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ БЕТОНСКИХ ШАХТОВА.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево.....	**=0**	**ком**	**0**
2/2.01.09	**УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ДРЕНАЖА.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево.....	**=0**	**m**	**0**
2/2.01.10	**УКЛАЊАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У ЗОНИ ПУТНОГ ПРЕЛАЗА.**			
	92+555 (92+556 пост. стационажа).....25.8m² 91+885 (92+881 пост. стационажа)..... 25.2m² 93+450 (94+451 пост. стационажа)..... 27.6m² 95+795 (96+797 пост. стационажа)..... 31.2m² Отворена пруга Кисач - Степановићево.....	**=109.8**	**m²**	**109.80**
2/2.01.11	**ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ НИСКИХ ПЕРОНА.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево.....	**=0**	**m**	**0**

	2/2.02.00 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ			
2/2.02.01	**СКИДАЊЕ ХУМУСА.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево.....	**=64852.66**	**m³**	**64853.00**
2/2.02.02	**УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ЗАСТОРА.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево Колосеци:.....=0m³ Скретнице:.....=0m³ ∑=0m³	**=10496.06**	**m³**	**10497.00**
2/2.02.03	**СКИДАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ТАМПОНА.**			
	Отворена пруга Кисач- Степановићево.....	**=12573.19**	**m²**	**12574.00**
2/2.02.04	**ШИРОКИ ИСКОП.**			
	Отворена пруга Кисач- Степановићево.....	**=57183.64**	**m³**	**57184.00**
2/2.02.05	**ИСКОП СТЕПЕНИЦА.**			
	Отворена пруга Кисач- Степановићево.....	**=709.14**	**m³**	**710.00**
2/2.02.06	**ДОДАТАК ЗА ДАЉИНУ ТРАНСПОРТА МАТЕРИЈАЛА.**			
	- превоз од 0km до 5km	**=0**	**m³**	**0**
	- превоз од 5km до 10km	**=107586.70**	**m³**	**107587.00**
	- превоз од 10km до 20km	**=0**	**m³**	**0**
	- превоз од 10km до 20km	**=0**	**m³**	**0**
2/2.02.07	**ТРАНСПОРТ И ПРИВРЕМЕНО ДЕПОНОВАЊЕ НЕКОХЕРЕНТНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ НАСИПА ПРУГЕ.**			
	-за транспортну даљину 14 km Отворена пруга Кисач- Степановићево.....	**=0**	**m³**	**0**
2/2.02.08	**УТОВАР И ПРЕВОЗ НЕКОХЕРЕНТНОГ МАТЕРИЈАЛА СА ПРИВРЕМЕНЕ ДЕПОНИЈЕ НА ТРАСУ.**			
	- превоз од 0 до 5000m	**=0**	**m³**	**0**
	- превоз од 5000 до 10000m	**=0**	**m³**	**0**
	- превоз од 10000m до 15000m	**=0**	**m³**	**0**
	- превоз од 15000m до 20000m	**=0**	**m³**	**0**
2/2.02.09	**НАБАВКА И ТРАНСПОРТ КОХЕРЕНТНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ НАСИПА ПРУГЕ.**			
	Отворена пруга Кисач- Степановићево.....	**=79520.46**	**m³**	**79521.00**
2/2.02.10	**УТОВАР И ПРЕВОЗ КОХЕРЕНТНОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗ ИЗВОРИШТА МАТЕРИЈАЛА.**			
	- превоз од 0 до 5000m	**=0**		**0**
	- превоз од 5000 до 10000m	**=79520.46**	**m³**	**79521.00**
	- превоз од 10000m до 15000m	**=0**	**m³**	**0**
	- превоз од 15000m до 20000m	**=0**	**m³**	**0**

2/2.02.11	**МЕХАНИЧКО НАБИЈАЊЕ ТЕМЕЉНОГ ТЛА.**			
	Отворена пруга Кисач- Степановићево.....	**=102794.90**	**m²**	**102795.00**
2/2.02.12	**ИЗРАДА НАСИПА ПРУГЕ.**			
	Отворена пруга Кисач- Степановићево.....	**=72520.46**	**m³**	**79521.00**
2/2.02.13	**НАБАВКА И УГРАДЊА ГЕОКОМПОЗИТА.**			
	Отворена пруга Кисач- Степановићево.....	**=93635.51**	**m²**	**93636.00**
2/2.02.14	**НАБАВКА И УГРАДЊА ГЕОМЕМБРАНЕ.**			
	Отворена пруга Кисач- Степановићево.....	**=0**	**m²**	**0**
2/2.02.15	**ДОДАТАК ЗА ПРЕВОЗ СЛОЈА ОЈАЧАЊА НАСИПА - ЗАМЕНЕ ТЛА ВАГОНИМА ДО СТАНИЦЕ.**			
	-за транспортну даљину 14 km Отворена пруга Кисач- Степановићево.....	**=44504.23**	**m³**	**44505.00**
2/2.02.16	**ИЗРАДА СЛОЈА ОЈАЧАЊА НАСИПА - ЗАМЕНА ТЛА**			
	Отворена пруга Кисач- Степановићево.....	**=44504.23**	**m³**	**44505.00**
2/2.02.17	**ИЗРАДА ПЛАНУМА ПРУГЕ.**			
	Отворена пруга Кисач- Степановићево.....	**=84381.42**	**m³**	**84382.00**
2/2.02.18	**ДОДАТАК ЗА ПРЕВОЗ ПРЕЛАЗНОГ СЛОЈА ВАГОНИМА ДО СТАНИЦЕ.**			
	-за транспортну даљину 14 km Отворена пруга Кисач- Степановићево.....	**=32233.50**	**m³**	**33234.00**
2/2.02.19	**ИЗРАДА ПРЕЛАЗНОГ СЛОЈА.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево.....	**=33233.50**	**m³**	**33234.50**
2/2.02.20	**ДОДАТАК ЗА ПРЕВОЗ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА ВАГОНИМА ДО СТАНИЦЕ.**			
	-за транспортну даљину 14 km Отворена пруга Кисач- Степановићево.....	**=22236.61**	**m³**	**22237.00**
2/2.02.21	**ИЗРАДА ЗАШТИТНОГ СЛОЈА.**			
	Отворена пруга Кисач- Степановићево.....	**=22236.61**	**m³**	**22237.00**
2/2.02.22	**ХУМУЗИРАЊЕ КОСИНА.**			
	Отворена пруга Кисач- Степановићево.....	**=15158.72**	**m²**	**15159.00**
	2/2.03.00 ОДВОДЊАВАЊЕ			
2/2.03.01	**ЧИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ БЕТОНСКИХ И ЗЕМЉАНИХ КАНАЛА, РЕВИЗИОНИХ ОКАНА, ПРОПУСТА.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево.....	**=0**	**m'**	**0**
2/2.03.01-1	**ИЗРАДА ОБЛОЖЕНИХ БЕТОНСКИХ КАНАЛА.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево.....476+518	**=9940**	**m'**	**9940**
2/2.03.02	**ИЗРАДА БЕТОНСКИХ КАНАЛА.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево.....	**=0**	**m'**	**0**

2/2.03.03	**ИЗРАДА ОЈАЧАНИХ БЕТОНСКИХ КАНАЛА.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево.....	**=0**	**m'**	**0**
2/2.03.04	**ИСКОП РОВА ЗА ДРЕНАЖЕ И ОДВОДНЕ ЦЕВИ.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево:.....	**=0**	**m^3**	**0**
2/2.03.05	**ИЗРАДА БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево:.....	**=0**	**m^3**	**0**
2/2.03.06	**НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И ИЗРАДА ДОЊЕГ ДЕЛА РЕВИЗИОНИХ ОКАНА.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево.....	**=0**	**m'**	**0**
2/2.03.07	**ИЗРАДА ГОРЊЕГ ДЕЛА РЕВИЗИОНИХ ОКАНА.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево.....	**=0**	**ком**	**0**
2/2.03.08	**НАБАВКА ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА МЕТАЛНИХ ПОКЛОПАЦА.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево.....	**=0**	**ком**	**0**
2/2.03.09	**НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАЂИВАЊЕ НАБИЈЕНОГ БЕТОНА С8/10.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево:…….....	**=0**	**m^3**	**0**
2/2.03.10	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ДРЕНАЖНИХ ЦЕВИ.**			
	Дренаже:.....	**=0**	**m'**	**0**
2/2.03.11	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ГЕОТЕКСТИЛА.**			
	……..……....	**=0**	**m^2**	**0**
2/2.03.12	**НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ФИЛТЕРСКОГ СЛОЈА.**			
	……..……....	**=0**	**m^3**	**0**
2/2.03.13	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ОДВОДНИХ ЦЕВИ.**			
	Одводне цеви:.....	**=0**	**m'**	**0**
2/2.03.14	**НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА СЛОЈА ПЕСКА.**			
	……..……....	**=0**	**m^3**	**0**
2/2.03.15	**ЗАТРПАВАЊЕ РОВОВА ОДВОДНИХ ЦЕВИ.**			
	……..……....	**=0**	**m^3**	**0**
2/2.03.16	**ИЗЛИВНА ГРАЂЕВИНА ОДВОДНИХ ЦЕВИ.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево.....	**=0**	**ком**	**0**
2/2.03.17	**ИЗРАДА ЦЕВАСТИХ ПРОПУСТА.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево.....	**=0**	**ком**	**0**

	2/2.04.00 ГОРЊИ СТРОЈ – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА			
2/2.04.01-1	**ШИНА ТИПА 60Е1.**			
	Десни колосек: од km 91+174,14 до km 96+904,10 ..... L= 5.729,96m **Леви колосек:** од км 91+174,14 до км 96+904,10 ..... L= 5.729,96m ∑ L= 11.459,92 m 11.459,92 m x 2 x 60.21kg/m.....= 1.380.003,57 kg.....	**=1380**	**t**	**1380**
2/2.04.01-2	**ШИНА ТИПА 49Е1.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево.....	**=0**	**t**	**0**
2/2.04.01-3	**ПРЕЛАЗНЕ ШИНЕ 49Е1/60Е1.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево	**=0**	**t**	**0**
2/2.04.02-1	**БЕТОНСКИ ПРАГОВИ ДУЖИНЕ 2.60m.**			
	11.459,92/ 0.6.....	**=19100**	**ком**	**19100**
2/2.04.02-2	**БЕТОНСКИ ПРАГОВИ НА МОСТОВИМА, ДУЖИНЕ 2.60m**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево.....	**=0**	**ком**	**0**
2/2.04.02-3	**БЕТОНСКИ ПРАГОВИ ДУЖИНЕ 2.40m.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево.....	**=0**	**ком**	**0**
2/2.04.03-1	**СИСТЕМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА ЗА КОЛОСЕЧНЕ БЕТОНСКЕ ПРАГОВЕ И ШИНУ 60Е1.**			
	према 2/2.04.02-1.....	**=19100**	**сет**	**19100**
2/2.04.03-2	**СИСТЕМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА ЗА КОЛОСЕЧНЕ БЕТОНСКЕ ПРАГОВЕ И ШИНУ 49Е1.**			
	према 2/2.04.02-3.....	**=0**	**сет**	**0**
2/2.04.03-3	**СИСТЕМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА ЗА ВОЗНУ И СИГУРНОСНУ ШИНУ ЗА БЕТОНСКЕ ПРАГОВЕ И ШИНУ 60Е1.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево.....	**=0**	**сет**	**0**
2/2.04.04	**КОМПЛЕТНЕ СКРЕТНИЦЕ НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА.**			
	Тип скретнице: *60Е1-760-1:14* леве: 0 десне: 0 *60Е1-300-6 ^{0}* леве: 0 десне: 0 *49Е1-300-6 ^{0}* *леве: 0* *десне: 0*		**ком** **ком** **ком**	**0** **0** **0**

2/2.04.05	**ТУЦАНИК КАТЕГОРИЈЕ I.**			
	Колосеци: 28646.74-(19100x0.114)	**=26469.34**	**m³**	**26470**
2/2.04.06-1	**КОМПЛЕТ ЗА АТ ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 60Е1 У ДТШ.**			
	Колосеци: (11.459,92/ 300 +1) x 2 ..... 79ком Скретнице: 0ком	**=79**	**ком**	**79**
2/2.04.06-2	**КОМПЛЕТ ЗА АТ ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 49Е1 У ДТШ.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево.....	**=0**	**ком**	**0**
2/2.04.07	**СПРАВЕ ПРОТИВ ПОДУЖНОГ ПОМЕРАЊА ШИНА.**			
	за шину 60Е1..... 4 x 74 ком за шину 49Е1..... 0 ком	**=296** **=0**	**ком**	**296** **0**
2/2.04.08	**СПРАВЕ ПРОТИВ БОЧНОГ ПОМЕРАЊА КОЛОСЕКА.**			
	за бетонске прагове..... за дрвене прагове.....	**=0** **=0**	**ком** **ком**	**0** **0**
2/2.04.09	**ЕЛАСТИЧНИ ГРУДОБРАН.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево.....	**=0**	**ком**	**0**
	2/2.05.00 ГОРЊИ СТРОЈ – МАНИПУЛАЦИЈА СА МАТЕРИЈАЛОМ			
2/2.05.01	**ИСТОВАР ШИНА.**			
	према 2/2.04.01-1.....	**=1380**	**t**	**1380**
2/2.05.02	**ИСТОВАР БЕТОНСКИХ ПРАГОВА.**			
	према 2/2.04.02-1.....	**=19100**	**ком**	**19100**
2/2.05.03	**ИСТОВАР СИСТЕМА ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА.**			
	19100 x 7.5.....	**=143.25**	**t**	**143.25**
2/2.05.04	**ИСТОВАР СКРЕТНИЦА.**			
	према 2/2.04.04.....		**ком** **ком** **ком**	**0** **0** **0**
2/2.05.05	**ИСТОВАР СПРАВА ПРОТИВ ПОДУЖНОГ ПОМЕРАЊА ШИНА.**			
	за шину 60Е1	**=0**	**ком**	**0**
2/2.05.06	**ИСТОВАР СПРАВА ПРОТИВ БОЧНОГ ПОМЕРАЊА КОЛОСЕКА.**			
	за бетонске прагове.....	**=0**	**ком**	**0**
2/2.05.07	**ИСТОВАР ЕЛАСТИЧНОГ ГРУДОБРАНА.**			
	према 2/2.04.09.....	**=0**	**ком**	**0**

	2/2.06.00 ГОРЊИ СТРОЈ – РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ		
2/2.06.01	**ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОСЕКА.**		
	Отворена пруга Кисач – Степановићево km 92+175 до km 97+904.3 (пост. стационажа)..... L=5729.30m ∑ **=5.73**	**km**	**5.73**
2/2.06.02	**ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ СКРЕТНИЦА.**		
	Отворена пруга Кисач - Степановићево..... **=0**	**ком**	**0**
2/2.06.03-1	**ДЕМОНТАЖА КОНТРА ШИНА НА ПУТНИМ ПРЕЛАЗИМА.**		
	92+556,00.....5.3x2=10.6 92+881,00.....5.2x2=10.4 94+451,00.....5.6x2=11.2 96+797,00.....6.2x2=12.4 Отворена пруга Кисач - Степановићево..... **=44.6**	**m**	**44.6**
2/2.06.04-1	**МОНТАЖА И ПОЛАГАЊЕ КОЛОСЕКА НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА, МОНТАЖА ШИНСКОГ ПРИЧВРСНОГ СИСТЕМА, ОД ШИНА ТИПА 60Е1.**		
	Десни колосек: од км 91+174,14 до км 96+904,10 ..... L= 5.729,96m **Леви колосек:** од км 91+174,14 до км 96+904,10 ..... L= 5.729,96m ∑ L= 11.459,92 m **=11.46**	**km**	**11.46**
2/2.06.04-2	**МОНТАЖА И ПОЛАГАЊЕ КОЛОСЕКА НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА, МОНТАЖА ШИНСКОГ ПРИЧВРСНОГ СИСТЕМА, ОД ШИНА ТИПА 49Е1.**		
	према 2/2.04.02-3..... **=0**	**km**	**0**
2/2.06.05	**МОНТАЖА И ПОЛАГАЊЕ СКРЕТНИЦА НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА СА СИСТЕМОМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА.**		
	према 2/2.04.04.....	**ком** **ком** **ком**	**0** **0** **0**
2/2.06.06	**ПОСТАВЉАЊЕ СИГУРНОСНЕ ШИНЕ.**		
	=0	**km**	**0**
2/2.06.07-1	**МАШИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ И ДИНАМИЧКА СТАБИЛИЗАЦИЈА КОЛОСЕКА НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА ОД ШИНА ТИПА 60Е1.**		
	према 2/2.06.04-1..... **=11.46**	**km**	**11.46**
2/2.06.07-2	**МАШИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ И ДИНАМИЧКА СТАБИЛИЗАЦИЈА КОЛОСЕКА НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА ОД ШИНА ТИПА 49Е1.**		
	према 2/2.06.04-3..... **=0**	**km**	**0**

2/2.06.07-3	**МАШИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ СКРЕТНИЦА.**			
	према 2/2.04.04…….....…….....…….....

2/2.06.13	**ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛАСТИЧНИХ ГРУДОБРАНА.**			
	према 2/2.04.09……	**=0**	**ком**	**0**
	2/2.07.00 ГОРЊИ СТРОЈ – ОПРЕМА ПРУГЕ			
2/2.07.01	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ОЗНАКА.**			
	Отворена пруга Кисач - Степановићево: хектометарске ознаке.....=106 ком километарске ознаке.....=10 ком кривинске ознаке.....=28 ком ознаке за контролу ДТШ.....=14 ком	**=158**	**ком**	**158**
2/2.07.02	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПАДОКАЗА.**			
	.....	**=8**	**ком**	**8**
2/2.07.03	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ МЕЂИКА.**			
	према 2/2.04.04……	**=0**	**ком**	**0**
	2/2.08.00 ОСТАЛИ РАДОВИ			
2/2.08.01	**ИСКОП ЗА ТЕМЕЉЕ СТУБОВА ОГРАДЕ.**			
	лева страна:.....5727.50 десна страна:.....5703.70 (11431.2 / 3) x 0.2 x 0.2 x 0.6……	**=91.45**	**m³**	**91.5**
2/2.08.02	**ИЗРАДА ТЕМЕЉА СТУБОВА МБ20.**			
	(11431.2 / 3) x 0.2 x 0.2 x 0.6……	**=91.45**	**m³**	**91.5**
2/2.08.03	**НАБАВКА, ИЗРАДА И УГРАДЊА ОГРАДЕ.**			
	лева страна:.....5727.50 десна страна:.....5703.70	**=11431.20**	**m'**	**11432**
2/2.08.04	**ИЗРАДА СЕРВИСНОГ ПУТА.**			
		=20235.48	**m²**	**20235.50**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Владимир М. Зарић
дипл. грађ. инж.
315 К055 11
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ :

Владимир Зарић

Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

2/2-2.3.6.4. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

2/2-2.3 ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ ПРУГЕ И СТАНИЦА - ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ
ОТВОРЕНА ПРУГА КИСАЧ - СТЕПАНОВИЋЕВО
km 91+174.14 - km 96+904.10

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.01.00	**ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**				
2/2.01.01	**ЧИШЋЕЊЕ ТЕРЕНА**. Позиција обухвата чишћење терена, сечење и уклањање шибља, грања и сличног растиња, са транспортом до 2km изван трупа пруге, а у свему према техничким условима и пројекту. Обрачун и плаћање по m^2 очишћене површине.	m^2	35,000.00	90.00	3,150,000.00
2/2.01.02	**СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА ДЕБЉИНЕ ДО 10cm.** Позиција обухвата сечење стабала, ископ корења, чишћење вегетационог дела и одношење ван зоне радова до 5km у свему према важећим прописима и Техничким условима. Обрачун и плаћање по m^2 очишћене површине.	m^2	95,000.00	108.00	10,260,000.00
2/2.01.03	**СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА ДЕБЉИНЕ ПРЕКО 10cm.** Позиција обухвата сечење стабала, одсецање грања, резање стабала и дебелих грана на дужине погодне за превоз, ископ корења и пањева, као и одношење грања, трупаца и пањева изван зоне радова до 5km. Обрачун и плаћање по комаду исеченог стабла.	ком	200.00	900.00	180,000.00
2/2.01.04	**УКЛАЊАЊЕ ОГРАДА.** Позиција обухвата демонтирање постојећих дрвених, жичаних, зиданих и ограда израђених од гвоздених елемената и њихово одлагање ван простора захваћеног радовима, укључујући транспорт на даљину до 500m. Обрачун и плаћање по m' порушене ограде а у цену је укључен и превоз материјала, сортирање и складиштење на депонију.	m	440.00	261.00	114,840.00
2/2.01.05	**РУШЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ВЕШТАЧКИХ ОБЈЕКАТА.** Позиција обухвата рушење вештачких објеката у које се убрајају потпорни зидови, рампе, станични перони, пропусти, објекти отвора до 5m са транспортом на даљину до 2km и депоновањем. Обрачун и плаћање по m^2 порушеног објекта.	m^2	5.00	450.00	2,250.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.01.06	**РУШЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА ОД ТВРДОГ МАТЕРИЈАЛА.** Позиција обухвата рушење и уклањање постојећих објеката од тврдог материјала са транспортом на даљину до 2km и депоновањем. Обрачун и плаћање по m^2 порушеног објекта.	m^2	160.00	1,080.00	172,800.00
2/2.01.07	**РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ БЕТОНСКОГ КАНАЛА.** Позиција обухвата рушење и уклањање постојећих бетонских канала са утоваром порушеног материјала, транспортом на даљину до 5000m и истоваром на место које одреди Надзорни орган. Обрачун по m' порушеног бетонског канала.	m	0.00	1,440.00	0.00
2/2.01.08	**РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ БЕТОНСКИХ ШАХТОВА.** Позиција обухвата рушење и уклањање постојећих бетонских дренажних шахтова, са утоваром порушеног материјала, транспортом на даљину до 5000m и истоваром на место које одреди Надзорни орган. Обрачун по ком порушеног бетонског шахта.	ком	0.00	2,700.00	0.00
2/2.01.09	**УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ДРЕНАЖА.** Позиција обухвата ископ и уклањање постојећих дренажа са утоваром порушеног материјала, транспортом на даљину до 5000m и истоваром на место које одреди Надзорни орган. Обрачун по m' порушених дренажа.	m	0.00	1,350.00	0.00
2/2.01.10	**УКЛАЊАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У ЗОНИ ПУТНОГ ПРЕЛАЗА.** Позиција обухвата уклањање коловозне конструкције у зони путног прелаза, превоз на даљину до 5km и складиштење ван простора захваћеног радовима. Обрачун и плаћање по m^2 демонтиране коловозне површине путног прелаза.	m^2	109.80	963.00	105,737.40
2/2.01.11	**ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ НИСКИХ ПЕРОНА.** Позиција обухвата демонтажу и уклањање ниских перона у станицама, њихов превоз на даљину до 500m и складиштење ван простора захваћеног радовима. Обрачун и плаћање по m' демонтираног перона.	m	0.00	2,610.00	0.00

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:			**13,985,627.40**

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.02.00	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**				
2/2.02.01	**СКИДАЊЕ ХУМУСА.** Позиција обухвата скидање хумуса у слоју од 20cm до 50cm, са утоваром и транспортом на средњу даљину до 50m и фигурисањем на страни. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 скинутог хумуса.	m^3	64,853.00	162.00	10,506,186.00
2/2.02.02	**УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ЗАСТОРА.** Позиција обухвата уклањање постојећег застора машинским путем са планума постојеће пруге. Позиција обухвата утовар, транспорт до 10km, истовар и планирање или складиштење материјала. Инвеститор може да одреди даљу намену и употребу уклоњеног туцаника у зависности од његовог квалитета. Обрачун и плаћање по m^3 уклоњеног застора.	m^3	10,497.00	886.00	9,300,342.00
2/2.02.03	**СКИДАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ТАМПОНА** Позиција обухвата уклањање постојећег тампона постојеће пруге машинским путем. Позиција обухвата утовар, транспорт до 10km, истовар и планирање или складиштење материјала. Инвеститор може да одреди даљу намену и употребу уклоњеног материјала у зависности од његовог квалитета. Обрачун и плаћање по m^3 уклоњеног тампона.	m^2	12,574.00	702.00	8,826,948.00
2/2.02.04	**ШИРОКИ ИСКОП.** Позиција обухвата широки ископ у материјалу III категорије, са утоваром, транспортом на депонију до 5km, као и са истоваром и планирањем материјала на депонији. Радови обухватају ископ постојећег трупа (насипа) пруге по попречним профилима. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 ископаног материјала.	m^3	57,184.00	702.00	40,143,168.00
2/2.02.05	**ИСКОП СТЕПЕНИЦА.** Позиција обухвата ископ степеница у материјалу III категорије, са утоваром, транспортом на депонију до 5km, као и са истоваром и планирањем материјала на депонији. Радови обухватају ископ постојећег трупа(насипа) пруге по попречним профилима (степенице). Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 ископаног материјала.	m^3	710.00	801.00	568,710.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.02.06	**ДОДАТАК ЗА ДАЉИНУ ТРАНСПОРТА МАТЕРИЈАЛА.** Позиција обухвата транспорт вишка материјала, одвоз ископаног материјала и вишка хумуса до предвиђене депоније, рачунајући од тежишта до тежишта маса и његово грубо планирање, као и све врсте послова неопходних за постизање стабилности и уклапања у околину. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 одвезеног материјала.				
	превоз од 0- 5km	m^3	0.00	103.00	0.00
	превоз од 5 - 10km	m^3	107,587.00	139.00	14,954,593.00
	превоз од 10 - 15km	m^3	0.00	175.00	0.00
	превоз од 15 - 20km	m^3	0.00	211.00	0.00
2/2.02.07	**ТРАНСПОРТ И ПРИВРЕМЕНО ДЕПОНОВАЊЕ НЕКОХЕРЕНТНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ НАСИПА ПРУГЕ.** Позиција обухвата утовар песковито-шљунковитог материјала за израду насипа у железничке вагоне и превоз из станице Нови Сад до станица: -Кисач -Степановићево -Змајево -Врбас -Ловћенац-Мали Иђош -Бачка Топола -Жедник и истовар на депонију. Обрачун се врши по m^3 материјала, мерено у вагону пре истовара:				
	-за транспортну даљину км 14	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 21	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 25	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 37	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 52	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 67	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 80	m^3	0.00	184.00	0.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.02.08	**УТОВАР И ПРЕВОЗ НЕКОХЕРЕНТНОГ МАТЕРИЈАЛА СА ПРИВРЕМЕНЕ ДЕПОНИЈЕ НА ТРАСУ.** Позиција обухвата транспорт утовареног некохерентног материјала са истоваром на транспортним дужинама. Обрачун и плаћање по m^3 превезеног материјала.				
	превоз од 0 - 5000m	m^3	0.00	112.00	0.00
	превоз од 5000m - 10000m	m^3	0.00	148.00	0.00
	превоз од 10000m - 15000m	m^3	0.00	184.00	0.00
	превоз од 15000m - 20000m	m^3	0.00	220.00	0.00
2/2.02.09	**НАБАВКА И ТРАНСПОРТ КОХЕРЕНТНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ НАСИПА ПРУГЕ.** Позиција обухвата ископ и транспорт кохерентног материјала из позајмишта (изворишта) материјала предвиђених пројектом на привремену депонију, транспортне дужине до 500m и њено уређење према пројекту или захтеву Надзорног органа, уз све врсте послова неопходних за постизање стабилности и уклапања у околину. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 ископа у збијеном стању, у насипу.	m^3	79,521.00	1,350.00	107,353,350.00
2/2.02.10	**УТОВАР И ПРЕВОЗ КОХЕРЕНТНОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗ ИЗВОРИШТА МАТЕРИЈАЛА.** Позиција обухвата транспорт утовареног кохерентног материјала са истоваром у насип на транспортним дужинама. Обрачун и плаћање по m^3 превезеног материјала.				
	превоз од 0 - 5000m	m^3	0.00	112.00	0.00
	превоз од 5000m - 10000m	m^3	79,521.00	148.00	11,769,108.00
	превоз од 10000m - 15000m	m^3	0.00	184.00	0.00
	превоз од 15000m - 20000m	m^3	0.00	220.00	0.00
2/2.02.11	**МЕХАНИЧКО НАБИЈАЊЕ ТЕМЕЉНОГ ТЛА.** Позиција обухвата механичко набијање темељног тла према важећим прописима, Техничким условима, и наређењу Надзорног органа са одговарајућим степеном збијености, модула деформације на врху слоја. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^2 набијеног темељног тла.	m^2	102,795.00	405.00	41,631,975.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.02.12	**ИЗРАДА НАСИПА ПРУГЕ.** Позиција обухвата израду насипа пруге у слојевима дебљине 30-50cm са разастирањем, набијањем, евентуалним влажењем или сушењем, са грубим и финим планирањем материјала у свему према Техничким условима. Слојеви насипа уграђеног материјала треба да остваре модул деформације Ev_2=45MN/m^2. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 материјала уграђеног у насип.	m^3	79,521.00	1,188.00	94,470,948.00
2/2.02.13	**НАБАВКА И УГРАДЊА ГЕОКОМПОЗИТА.** Позиција обухвата набавку и постављање геокомпозита ширине 4m у свему према Пројекту и Техничким условима. Обрачун и плаћање по m^2 уграђеног геокомпозита.	m^2	93,636.00	414.00	38,765,304.00
2/2.02.14	**НАБАВКА И УГРАДЊА ГЕОМЕМБРАНЕ.** Позиција обухвата набавку и постављање геомембране у свему према Пројекту и Техничким условима. Обрачун и плаћање по m^2 уграђеног геомембране.	m^2	0.00	378.00	0.00
2/2.02.14-1	**УГРАДЊА ГЕОМАТА** Цена обухвата набавку, сечење и уградњу геомата преко изведених косина. Геомат има за циљ да спречи ерозију лица косине. Како би се остварила боља прионљивост геомата по косини потребно је вршити локално причвршћавање за подлогу путем поцинкованих “П” клинова, израђених од РА Ø8-10mm, дужине мин. 50 cm, један клин се уграђује на површини од 2.0m^2. Будући да се геомат поставља на косинама нагиба 1:1.5 -1:1.75, спајање се врши на начин да се роле преклапају мин 20 cm и преклоп учвршћује за подлогу клиновима “П” профила на сваких 1.0m по косини. Уградња се врши у свему према детаљу из пројекта. Обрачун радова се врши по m^2 заштићене косине геоматом, у цену су урачунати и клинови.	m^2	0.00	522.00	0.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.02.15	**ДОДАТАК ЗА ПРЕВОЗ СЛОЈА ОЈАЧАЊА НАСИПА - ЗАМЕНЕ ТЛА ВАГОНИМА ДО СТАНИЦЕ** Позиција обухвата утовар некохерентног материјала за израду слоја ојачања насипа-замене тла у железничке вагоне и превоз из станице Нови Сад до станица: -Кисач -Степановићево -Змајево -Врбас -Ловћенац-Мали Иђош -Бачка Топола -Жедник и истовар на депонију. Обрачун се врши по m^3 материјала, мерено у вагону пре истовара:				
	-за транспортну даљину км 14	m^3	44,505.00	184.00	8,188,920.00
	-за транспортну даљину км 21	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 25	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 37	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 52	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 67	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 80	m^3	0.00	184.00	0.00
2/2.02.16	**ИЗРАДА СЛОЈА ОЈАЧАЊА ТЛА НАСИПА - ЗАМЕНА ТЛА** Позиција обухвата набавку, транспорт камионима од места истовара до предметне деонице транспортне даљине до 5км, депоновање и уграђивање слоја ојачања тла насипа -замене тла дебљине 50cm, одговарајућег гранулометријског састава и збијености, у свему према Техничким условима, важећим прописима и наређењу Надзорног органа. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 уграђеног слоја.	m^3	44,505.00	2,538.00	112,953,690.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.02.17	**ИЗРАДА ПЛАНУМА ПРУГЕ.** Позиција обухвата планирање и ваљање планума пруге на пројектованим котама и попречним нагибима ради ефикасног одводњавања, према важећим прописима и Техничким условима о контроли квалитета израде завршног слоја земљаних радова. у свему према Техничким условима, важећим прописима и наређењу Надзорног органа. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^2 планираног и ваљаног планума пруге.	m^2	84,382.00	405.00	34,174,710.00
2/2.02.18	**ДОДАТАК ЗА ПРЕВОЗ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ ПРЕЛАЗНОГ СЛОЈА ВАГОНИМА ДО СТАНИЦЕ** Позиција обухвата утовар некохерентног материјала за израду прелазног слоја у железничке вагоне и превоз из станице Нови Сад до станица: -Кисач -Степановићево -Змајево -Врбас -Ловћенац-Мали Иђош -Бачка Топола -Жедник и истовар на депонију. Обрачун се врши по m^3 материјала, мерено у вагону пре истовара:				
	-за транспортну даљину км 14	m^3	32,234.00	184.00	5,931,056.00
	-за транспортну даљину км 21	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 25	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 37	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 52	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 67	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 80	m^3	0.00	184.00	0.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.02.19	**ИЗРАДА ПРЕЛАЗНОГ СЛОЈА.** Позиција обухвата набавку, транспорт камионима од места истовара до предметне деонице транспортне даљине до 5км и уграђивање прелазног слоја са набијањем према Техничким условима и наређењу Надзорног органа. Прелазни слој уградити до потребне збијености у свему према Техничким условима, важећим прописима и наређењу Надзорног органа. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 уграђеног прелазног слоја.	m^3	32,234.00	2,520.00	81,229,680.00
2/2.02.20	**ДОДАТАК ЗА ПРЕВОЗ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА ВАГОНИМА ДО СТАНИЦЕ** Позиција обухвата утовар некохерентног материјала за израду заштитног слоја у железничке вагоне и превоз из станице Нови Сад до станица: -Кисач -Степановићево -Змајево -Врбас -Ловћенац-Мали Иђош -Бачка Топола -Жедник и истовар на депонију. Обрачун се врши по m^3 материјала, мерено у вагону пре истовара:				
	-за транспортну даљину км 14	m^3	22,237.00	184.00	4,091,608.00
	-за транспортну даљину км 21	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 25	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 37	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 52	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 67	m^3	0.00	184.00	0.00
	-за транспортну даљину км 80	m^3	0.00	184.00	0.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.02.21	**ИЗРАДА ЗАШТИТНОГ СЛОЈА.** Позиција обухвата набавку, транспорт камионима од места истовара до предметне деонице транспортне даљине до 5км, депоновање и уграђивање заштитног слоја дебљина 30cm, одговарајућег гранулометријског састава и збијености, у свему према Техничким условима, важећим прописима и наређењу Надзорног органа. Модул деформације на површини заштитног слоја треба да износи Ev_2=120 (80)MN/m^2, односно Evd=50 (40)MN/m^2 када се контрола врши динамичким модулом деформације. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 уграђеног заштитног слоја.	m^3	22,237.00	3,780.00	84,055,860.00
2/2.02.22	**ХУМУЗИРАЊЕ КОСИНА.** Позиција обухвата хумузирање косина насипа и усека са засејавањем травом у свему према Техничким условима, важећим прописима и наређењу Надзорног органа. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^2 хумузиране површине.	m^2	15,159.00	72.00	1,091,448.00
	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:				**710,007,604.00**

2/2.03.00	**ОДВОДЊАВАЊЕ**				
2/2.03.01	**ЧИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ БЕТОНСКИХ И ЗЕМЉАНИХ КАНАЛА, РЕВИЗИОНИХ ОКАНА, ПРОПУСТА .** Позиција обухвата чишћење постојећих канала укључујући и чишћење ревизионих окана, бунара и пропуста од туцаника и муља, са утоваром, транспортом на даљину до 3 km, истоваром и планирањем на депонији. Обрачун по m' очишћених канала.	m	0.00	81.00	0.00
2/2.03.01-1	**ИЗРАДА ОБЛОЖЕНИХ БЕТОНСКИХ КАНАЛА.** Позиција обухвата израду обложених бетонских канала у свему према детаљима у Пројекту, Техничким условима или по одредбама Надзорног органа. Канал се може изводити од монтажних бетонских елемената, положених на слоју песка d= 12cm и фуговањем спојница цементним малтером, или бетонирањем на лицу места C 16/20. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m' комплетно израђеног обложеног канала.	m	9,940.00	2,376.00	23,617,440.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.03.02	**ИЗРАДА БЕТОНСКИХ КАНАЛА.** Рад обухвата набавку и полагање типских бетонских канала према детаљима и димензијама из пројекта, од бетона C25 /30 на подлози од бетона C12/15 дебљине 10cm. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m' уграђеног канала.	m	0.00	1,440.00	0.00
2/2.03.03	**ИЗРАДА ОЈАЧАНИХ БЕТОНСКИХ КАНАЛА.** Рад обухвата набавку и полагање ојачаних бетонских канала према детаљима и димензијама из пројекта, од бетона C25 /30 на подлози од бетона C12/15 дебљине 20cm. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 уграђеног канала.	m^3	0.00	26,550.00	0.00
2/2.03.04	**ИСКОП РОВА ЗА ДРЕНАЖЕ И ОДВОДНЕ ЦЕВИ.** Позиција обухвата ископ рова за дренаже и одводне цеви као и ревизиона окна, у материјалу III категорије, до 2m дубине са правилним одсецањем страна и дна рова у свему према котама из Пројекта. Позиција обухвата и утовар и транспорт ископаног материјала до 3km на депонију са планирањем исте. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 ископаног материјала.	m^3	0.00	540.00	0.00
2/2.03.05	**ИЗРАДА БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ.** Позиција обухвата израду бетонске подлоге за ревизиона окна од бетона C15/20 дебљине 20cm, према детаљу из Пројекта.Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 уграђеног бетона.	m^3	0.00	6,480.00	0.00
2/2.03.06	**НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И ИЗРАДА ДОЊЕГ ДЕЛА РЕВИЗИОНИХ ОКАНА.** Доњи део ревизионог окна се ради од монтажних цеви Ø1000 са фалцом. Позицијом је предвиђена монтажа цеви на припремљену бетонску подлогу, као и уградња пењалица, у свему према детаљу из Пројекта. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m' монтиране цеви.	m	0.00	6,300.00	0.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.03.07	**ИЗРАДА ГОРЊЕГ ДЕЛА РЕВИЗИОНИХ ОКАНА.** Горњи део ревизионог окна ради се од готових префабрикованих конусних завршетака. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по комаду набављеног, транспортованог и монтираног елемента.	ком	0.00	6,030.00	0.00
2/2.03.08	**НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА МЕТАЛНИХ ПОКЛОПАЦА.** Позиција обухвата набавку, транспорт и монтажу металних поклопаца са оквиром за ревизиона окна. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по комаду монтираног поклопца.	ком	0.00	8,370.00	0.00
2/2.03.09	**НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАЂИВАЊЕ НАБИЈЕНОГ БЕТОНА С8/10.** Позиција обухвата набавку, транспорт и уграђивање набијеног бетона С8/10 испод дренажних цеви, као и за заптивање око дренажних цеви према детаљу из пројекта. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 уграђеног бетона.	m^3	0.00	6,480.00	0.00
2/2.03.10	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ДРЕНАЖНИХ ЦЕВИ Ø150.** Позиција обухвата набавку и постављање дренажних цеви са извођењем везе за улив у ревизиона окна. Дренажне цеви се полажу преко бетонске подлоге дебљине d=10cm. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m' положене цеви.	m	0.00	1,890.00	0.00
2/2.03.11	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ГЕОТЕКСТИЛА.** Позиција обухвата набавку и постављање геотекстила (тип 300 g/m^2) у дренажни ров у свему према детаљу из пројекта. Просечна развијена ширина геотекстила у дренажном рову износи ≈2.50m.Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^2 уграђеног геотекстила.	m^2	0.00	166.00	0.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.03.12	**НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ФИЛТЕРСКОГ СЛОЈА.** Позиција обухвата набавку, спољни транспорт и уградњу филтерског слоја преко положених дренажних цеви филтерским материјалом одговарајућег гранулометријског састава. Просечна количина филтерског слоја по једној дренажи износи ≈0.25m2. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m³ уграђеног материјала.	m³	0.00	1,980.00	0.00
2/2.03.13	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ОДВОДНИХ ЦЕВИ Ø200.** Позиција обухвата набавку и постављање одводних цеви у песку са слојевима песка дебљине d=10cm изнад и испод цеви. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m' положених цеви.	m	0.00	1,084.00	0.00
2/2.03.14	**НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА СЛОЈА ПЕСКА.** Позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу слоја песка испод, изнад и око одводних цеви d=10cm. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m³ уграђеног материјала.	m³	0.00	1,170.00	0.00
2/2.03.15	**ЗАТРПАВАЊЕ РОВОВА ОДВОДНИХ ЦЕВИ.** Позиција обухвата затрпавање ровова одводних цеви материјалом из ископа ровова за дренаже и канализацију. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m³ затрпаног рова.	m³	0.00	261.00	0.00
2/2.03.16	**ИЗЛИВНА ГРАЂЕВИНА ОДВОДНИХ ЦЕВИ.** Позиција обухвата израду изливне грађевине на крајевима одводне цеви, у свему према Пројекту и упутствима Надзорног органа. Позицијом је обухваћена и набавка и постављање жабљих поклопаца на крајевима изливних цеви. Обрачун и плаћање по комаду комплетно урађене изливне грађевине.	ком	0.00	16,200.00	0.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.03.17	**ИЗРАДА ЦЕВАСТИХ ПРОПУСТА.** Позиција обухвата уграђивање готових цеви за пропусте са набавком и допремом свог потребног материјала, израдом подлоге од бетона C12/15 , у свему према пројекту и техничким условима. Обрачун по m' уграђених цеви.	ком	0.00	16,200.00	0.00

	УКУПНО ОДВОДЊАВАЊЕ:	**23,617,440.00**

2/2.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА**				
2/2.04.01-1	**ШИНА ТИПА 60E1.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште шина типа 60E1, квалитета R260 према EN13674 - 1 , дужине L=75m. Обрачун и плаћање по тони испоручених шина.	t	1,380.00	125,000.00	172,500,000.00
2/2.04.01-2	**ШИНА ТИПА 49E1.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште шина типа 49E1, квалитета R260 према EN13674 - 1 , дужине L=75m. Обрачун и плаћање по тони испоручених шина.	t	0.00	105,000.00	0.00
2/2.04.01-3	**ПРЕЛАЗНЕ ШИНЕ 49E1/60E1.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште прелазних шина 49E1/60E1. Обрачун и плаћање по тони испоручених шина.	t	0.00	112,000.00	0.00
2/2.04.02-1	**БЕТОНСКИ ПРАГОВИ ДУЖИНЕ 2.60m.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште бетонских прагова дужине 2.60m у складу са SRPS EN 13230, за уградњу у колосек са шином типа 60E1 и системом шинског причвршћења према SRPS EN 13481-2. Обрачун и плаћање по комаду испоручених прагова.	ком	19,100.00	5,050.00	96,455,000.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.04.02-2	**БЕТОНСКИ ПРАГОВИ НА МОСТОВИМА, ДУЖИНЕ 2.60m.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште равних бетонских прагова дужине 2.60m за уградњу у колосек на мостовима са возном и сигурносном шином типа 60E1 и системом шинског причвршћења према SRPS EN 13481-2. Обрачун и плаћање по комаду испоручених прагова.	ком	0.00	5,200.00	0.00
2/2.04.02-3	**БЕТОНСКИ ПРАГОВИ ДУЖИНЕ 2.40m.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште бетонских прагова дужине 2.40m у складу са SRPS EN 13230 за уградњу у колосек са шином типа 49E1 и системом шинског причвршћења према SRPS EN 13481-2. Обрачун и плаћање по комаду испоручених прагова.	ком	0.00	4,500.00	0.00
2/2.04.03-1	**СИСТЕМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА ЗА КОЛОСЕЧНЕ БЕТОНСКЕ ПРАГОВЕ И ШИНУ 60E1.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште система шинског причвршћења за колосечне бетонске прагове и шину 60E1, у складу са SRPS EN 13481-2-2013. Обрачун и плаћање по прагу (сету).	сет	19,100.00	2,300.00	43,930,000.00
2/2.04.03-2	**СИСТЕМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА ЗА КОЛОСЕЧНЕ БЕТОНСКЕ ПРАГОВЕ И ШИНУ 49E1.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште система шинског причвршћења за колосечне бетонске прагове и шину 49E1 у складу са SRPS EN 13481-2-2013. Обрачун и плаћање по прагу (сету).	сет	0.00	1,450.00	0.00
2/2.04.03-3	**СИСТЕМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА ЗА ВОЗНУ И СИГУРНОСНУ ШИНУ ЗА БЕТОНСКЕ ПРАГОВЕ И ШИНУ 60E1.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште причврсног прибора за возну и сигурносну шину типа 60E1 за бетонске прагове у складу са SRPS EN 13481. Обрачун и плаћање по сету испорученог прибора. испорученог прибора.	сет	0.00	2,300.00	0.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.04.04	**КОМПЛЕТНЕ СКРЕТНИЦЕ НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште комплетних скретница заједно са бетонским праговима и системом шинског причвршћења, са пуном стандардном опремом у складу са SRPS EN 13481-7-2013. Обрачун и плаћање по комаду скретнице.				
	- тип 60E1-1200-1:18.5	ком	0.00	29,500,000.00	0.00
	- тип 60E1-760-1:14	ком	0.00	26,300,000.00	0.00
	- тип 60E1-300-6º	ком	0.00	11,804,000.00	0.00
	- тип 49E1-300-6º	ком	0.00	9,440,000.00	0.00
	- тип 60E1-200-6º	ком	0.00	10,165,000.00	0.00
	- тип 49E1-200-6º	ком	0.00	8,525,000.00	0.00
	- тип 60E1-200-7,50	ком	0.00	10,200,000.00	0.00
2/2.04.05	**ТУЦАНИК КАТЕГОРИЈЕ I** Позиција обухвата набавку транспорт и уградњу туцаника у Фад вагонима гранулације према упуству за пријем и испоруку туцаника за застор пруга на ЖС, у складу са SRPS EN 13450 . Обрачун и плаћање се врши по m^3 за збијени и у колосек уграђен туцаник .	m^3	26,470.00	4,200.00	111,174,000.00
2/2.04.06-1	**КОМПЛЕТ ЗА АТ ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 60E1 У ДТШ.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште комплета за АТ заваривање шина типа 60E1. Обрачун и плаћање по испорученом АТ комплету.	ком	79.00	6,000.00	474,000.00
2/2.04.06-2	**КОМПЛЕТ ЗА АТ ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 49E1 У ДТШ.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште комплета за АТ заваривање шина типа 49E1. Обрачун и плаћање по испорученом АТ комплету.	ком	0.00	5,000.00	0.00
2/2.04.07	**СПРАВЕ ПРОТИВ ПОДУЖНОГ ПОМЕРАЊА ШИНА.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште справа против подужног померања шина. Обрачун и плаћање по комаду испоручене справе.				
	за шину 49E1	ком	0.00	1,400.00	0.00
	за шину 60E1	ком	296.00	1,700.00	503,200.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.04.08	**СПРАВЕ ПРОТИВ БОЧНОГ ПОМЕРАЊА КОЛОСЕКА.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште справа против бочног померања колосека. Обрачун и плаћање по комаду испоручених справа.				
	за бетонске прагове	ком	0.00	2,700.00	0.00
	за дрвене прагове	ком	0.00	2,500.00	0.00
2/2.04.09	**ЕЛАСТИЧНИ ГРУДОБРАН.** Позиција обухвата набавку и транспорт еластичног грудобрана. Обрачун и плаћање по комаду испорученог еластичног грудобрана.	ком	0.00	254,000.00	0.00

	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА:	**425,036,200.00**

2/2.05.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - МАНИПУЛАЦИЈА СА МАТЕРИЈАЛОМ**				
2/2.05.01	**ИСТОВАР ШИНА.** Позиција обухвата истовар из вагона шина и њихов локални транспорт до места монтаже колосека. Обрачун и плаћање по тони истоварених шина.	t	1,380.00	2,700.00	3,726,000.00
2/2.05.02	**ИСТОВАР БЕТОНСКИХ ПРАГОВА.** Позиција обухвата истовар бетонских колосечних и прелазних прагова из вагона са преносом до градилишне депоније и слагањем. Обрачун и плаћање по комаду истоварених прагова.	ком	19,100.00	370.00	7,067,000.00
2/2.05.03	**ИСТОВАР СИСТЕМА ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА.** Позиција обухвата истовар система шинског причвршћења из вагона са преносом и слагањем у градилишно складиште. Обрачун и плаћање по тони истовареног прибора	t	143.25	2,900.00	415,425.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.05.04	**ИСТОВАР СКРЕТНИЦА.**Позиција обухвата истовар скретница заједно са бетонским праговима и системом шинског причвршћења, из вагона са преносом и слагањем у градилишно складиште. Обрачун и плаћање по комаду истоварене скретнице.				
	- тип 60E1-1200-1:18.5	ком	0.00	112,000.00	0.00
	- тип 60E1-760-1:14	ком	0.00	94,000.00	0.00
	- тип 60E1-300-60	ком	0.00	72,000.00	0.00
	- тип 49E1-300-60	ком	0.00	66,000.00	0.00
	- тип 60E1-200-60	ком	0.00	60,000.00	0.00
	- тип 49E1-200-60	ком	0.00	60,000.00	0.00
	- тип 60E1-200-7,50	ком	0.00	60,000.00	0.00
2/2.05.05	**ИСТОВАР СПРАВА ПРОТИВ ПОДУЖНОГ ПОМЕРАЊА ШИНА.** Позиција обухвата истовар справа против подужног померања шина. Обрачун и плаћање по комаду истоварених справа.	ком	0.00	24.00	0.00
2/2.05.06	**ИСТОВАР СПРАВА ПРОТИВ БОЧНОГ ПОМЕРАЊА КОЛОСЕКА.** Позиција обухвата истовар справа против бочног померања колосека за бетонске и дрвене прагове. Обрачун и плаћање по комаду истоварених справа.	ком	0.00	36.00	0.00
2/2.05.07	**ИСТОВАР ЕЛАСТИЧНОГ ГРУДОБРАНА.** Позиција обухвата истовар еластичног грудобрана из вагона са преносом и слагањем у градилишно складиште. Обрачун и плаћање по комаду истоварених грудобрана.	ком	0.00	13,100.00	0.00

	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ – МАНИПУЛАЦИЈА СА МАТЕРИЈАЛОМ:	**11,208,425.00**

2/2.06.00	**ГОРЊИ СТРОЈ – РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ**				
2/2.06.01	**ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОСЕКА.** Позиција обухвата демонтажу постојећег колосека и колосека на девијацијама на трупу пруге са утоваром, превозом до 10km, истоваром, и слагањем по врсти и степену употребљивости. Обрачун и плаћање по km демонтираног колосека.	km	5.73	2,880,000.00	16,502,400.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.06.02	**ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ СКРЕТНИЦА.** Позиција обухвата демонтажу постојећих скретница са утоваром, превозом до 10km, истоваром, и слагањем по врсти и степену употребљивости. Обрачун и плаћање по комаду демонтираних скретница.	ком	0.00	312,000.00	0.00
2/2.06.03-1	**ДЕМОНТАЖА КОНТРА ШИНА НА ПУТНИМ ПРЕЛАЗИМА.** Позиција обухвата демонтажу контра шина на путним прелазима са утоваром, превозом до 10km, истоваром, и слагањем по врсти и степену употребљивости. Обрачун и плаћање по m' демонтиране контра шине.	m	44.60	3,000.00	133,800.00
2/2.06.04-1	**МОНТАЖА И ПОЛАГАЊЕ КОЛОСЕКА НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА, МОНТАЖА ШИНСКОГ ПРИЧВРСНОГ СИСТЕМА, ОД ШИНА ТИПА 60Е1.** Позиција обухвата монтажу и полагање колосека на бетонским праговима, монтажу шинског причврсног система од шина типа 60Е1. Обрачун и плаћање по километру монтираног и положеног колосека.	km	11.46	6,105,000.00	69,963,300.00
2/2.06.04-2	**МОНТАЖА И ПОЛАГАЊЕ КОЛОСЕКА НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА, МОНТАЖА ШИНСКОГ ПРИЧВРСНОГ СИСТЕМА, ОД ШИНА ТИПА 49Е1.** Позиција обухвата монтажу и полагање колосека на бетонским праговима,монтажу шинског причврсног система од шина типа 49Е1. Обрачун и плаћање по km монтираног колосека.	km	0.00	5,360,000.00	0.00
2/2.06.05	**МОНТАЖА И ПОЛАГАЊЕ СКРЕТНИЦА НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА СА СИСТЕМОМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА.** Позиција обухвата монтажу и полагање скретница на бетонским праговима, монтажу шинског причврсног система. Обрачун и плаћање по комаду монтиране и положене скретнице.				
	- тип 60Е1-1200-1:18.5	ком	0.00	2,230,000.00	0.00
	- тип 60Е1-760-1:14	ком	0.00	1,800,000.00	0.00
	- тип 60Е1-300-60	ком	0.00	1,800,000.00	0.00
	- тип 49Е1-300-60	ком	0.00	1,600,000.00	0.00
	- тип 60Е1-200-60	ком	0.00	1,600,000.00	0.00
	- тип 49Е1-200-60	ком	0.00	1,600,000.00	0.00
	- тип 60Е1-200-7,50	ком	0.00	1,600,000.00	0.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.06.06	**ПОСТАВЉАЊЕ СИГУРНОСНИХ ШИНА.** Позиција обухвата, транспорт, манипулацију и уградњу сигурносних шина, као и свог потребног причврсног прибора за уградњу сигурносне шине. Плаћа се по km обе сигурносне шине.	km	0.00	7,200,000.00	0.00
2/2.06.07-1	**МАШИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ И ДИНАМИЧКА СТАБИЛИЗАЦИЈА КОЛОСЕКА НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА ОД ШИНА ТИПА 60Е1.** Позиција обухвата уграђивање туцаника у колосек,издизање колосека на нивелету са потребним надвишењем и проширењем у кривинама и подбијањем, машинско регулисање колосека по смеру и нивелети на трупу пруге и на мостовима на бетонским праговима, са системом шинског причвршћења од шина типа 60Е1 са уређењем засторне призме и одржавањем до примопредаје. Обрачун и плаћање по km дефинитивно регулисаног колосека доведеног у пројектовани положај.	km	11.46	5,200,000.00	59,592,000.00
2/2.06.07-2	**МАШИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ И ДИНАМИЧКА СТАБИЛИЗАЦИЈА КОЛОСЕКА НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА ОД ШИНА ТИПА 49Е1.** Позиција обухвата уграђивање туцаника у колосек,издизање колосека на нивелету са потребним надвишењем и проширењем у кривинама и подбијањем, машинско регулисање колосека по смеру и нивелети на трупу пруге и на мостовима на бетонским праговима, са системом шинског причвршћења од шина типа 49Е1 са уређењем засторне призме и одржавањем до примопредаје. Обрачун и плаћање по km дефинитивно регулисаног колосека доведеног у пројектовани положај.	km	0.00	4,300,000.00	0.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.06.07-3	**МАШИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ СКРЕТНИЦА.** Позиција обухвата уграђивање туцаника, подбијање, машинско регулисање по смеру и нивелети и динамичку стабилизацију скретница на бетонским праговима, са уређењем засторне призме и одржавањем до примопредаје. Обрачун и плаћање по комаду регулисане скретнице.				
	- тип 60E1-1200-1:18.5	ком	0.00	746,000.00	0.00
	- тип 60E1-760-1:14	ком	0.00	646,000.00	0.00
	- тип 60E1-300-60	ком	0.00	485,000.00	0.00
	- тип 49E1-300-60	ком	0.00	470,000.00	0.00
	- тип 60E1-200-60	ком	0.00	470,000.00	0.00
	- тип 49E1-200-60	ком	0.00	470,000.00	0.00
	- тип 60E1-200-7,50	ком	0.00	470,000.00	0.00
2/2.06.08-1	**ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 60E1 У ДТШ ЕЛЕКТРООТПОРНИМ ПОСТУПКОМ.** Позиција обухвата заваривање шина у одсеке од 300m електроотпорним поступком, са обрадом и испитивањем завара и прибављањем атеста о квалитету завара, за шину типа 60E1. Обрачун и плаћање по завару.	завар	382.00	32,500.00	12,415,000.00
2/2.06.08-2	**ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 49E1 У ДТШ ЕЛЕКТРООТПОРНИМ ПОСТУПКОМ.** Позиција обухвата заваривање шина у одсеке од 300m електроотпорним поступком, са обрадом и испитивањем завара и прибављањем атеста о квалитету завара, за шину типа 49E1. Обрачун и плаћање по завару.	завар	0.00	27,000.00	0.00
2/2.06.08-3	**ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 60E1 У ДТШ АЛУМИНОТЕРМИТСКИМ ПОСТУПКОМ.** Позиција обухвата заваривање шина у ДТШ алуминотермитским поступком, са набавком свог потребног материјала за израду завара, са обрадом и испитивањем завара и прибављањем атеста о квалитету завара, за шину типа 60E1. Обрачун и плаћање по завару.	завар	79.00	36,000.00	2,844,000.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.06.08-4	**ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 49Е1 У ДТШ АЛУМИНОТЕРМИТСКИМ ПОСТУПКОМ.** Позиција обухвата заваривање шина у ДТШ алуминотермитским поступком, са набавком свог потребног материјала за израду завара, са обрадом и испитивањем завара и прибављањем атеста о квалитету завара, за шину типа 49Е1. Обрачун и плаћање по завару.	завар	0.00	30,000.00	0.00
2/2.06.08-5	**ЗАВАРИВАЊЕ СКРЕТНИЦА ОД ШИНА ТИПА 60Е1 У ДТШ АЛУМИНОТЕРМИТСКИМ ПОСТУПКОМ.** Позиција обухвата заваривање скретница у ДТШ алуминотермитским поступком, са набавком свог потребног материјала за израду завара, са обрадом и испитивањем завара и прибављањем атеста о квалитету завара. Обрачун и плаћање по завару.	завар	0.00	36,000.00	0.00
2/2.06.08-6	**ЗАВАРИВАЊЕ СКРЕТНИЦА ОД ШИНА ТИПА 49Е1 У ДТШ АЛУМИНОТЕРМИТСКИМ ПОСТУПКОМ.** Позиција обухвата заваривање скретница у ДТШ алуминотермитским поступком, са набавком свог потребног материјала за израду завара, са обрадом и испитивањем завара и прибављањем атеста о квалитету завара. Обрачун и плаћање по завару.	завар	0.00	30,000.00	0.00
2/2.06.09-1	**ОТПУШТАЊЕ НАПОНА У ШИНАМА 60Е1 СА ЗАВРШНИМ ЗАВАРИВАЊЕМ.** Позиција обухвата отпуштање напона у шинама са завршним заваривањем. Обрачун и плаћање по km колосека.	km	11.46	720,000.00	8,251,200.00
2/2.06.09-2	**ОТПУШТАЊЕ НАПОНА У ШИНАМА 49Е1 СА ЗАВРШНИМ ЗАВАРИВАЊЕМ.** Позиција обухвата отпуштање напона у шинама са завршним заваривањем. Обрачун и плаћање по km колосека.	km	0.00	576,000.00	0.00
2/2.06.09-3	**ОТПУШТАЊЕ НАПОНА У СКРЕТНИЦАМА СА ЗАВРШНИМ ЗАВАРИВАЊЕМ.** Позиција обухвата отпуштање напона у скретницама са завршним заваривањем. Обрачун и плаћање по комаду скретнице.				
	- тип 60Е1-1200-1:18.5	ком	0.00	210,000.00	0.00
	- тип 60Е1-760-1:14	ком	0.00	180,000.00	0.00
	- тип 60Е1-300-60	ком	0.00	156,000.00	0.00
	- тип 49Е1-300-60	ком	0.00	132,000.00	0.00
	- тип 60Е1-200-60	ком	0.00	120,000.00	0.00
	- тип 49Е1-200-60	ком	0.00	120,000.00	0.00
	- тип 60Е1-200-7,50	ком	0.00	120,000.00	0.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.06.10	**БРУШЕЊЕ ШИНА.** Позиција обухвата превентивно брушење шина након полагања нових шина у колосек пре пријема радова. Обрачун и плаћање је по km брушења колосека, за један прелаз машине и величину брушења возне површине до 0.05 mm.	km	11.46	1,220,000.00	13,981,200.00
2/2.06.11	**ПОСТАВЉАЊЕ СПРАВА ПРОТИВ ПОДУЖНОГ ПОМЕРАЊА ШИНА.** Позиција обухвата постављање справа против подужног померања шина. Обрачун и плаћање по комаду постављених справа на местима предвиђеним пројектом.	ком	296.00	650.00	192,400.00
2/2.06.12	**ПОСТАВЉАЊЕ СПРАВА ПРОТИВ БОЧНОГ ПОМЕРАЊА КОЛОСЕКА.** Позиција обухвата постављање справа против бочног померања колосека. Обрачун и плаћање по комаду постављених справа на местима предвиђеним пројектом.	ком	0.00	1,000.00	0.00
2/2.06.13	**ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛАСТИЧНИХ ГРУДОБРАНА.** Позиција обухвата постављање еластичних грудобрана. Обрачун и плаћање по комаду постављених грудобрана	ком	0.00	144,000.00	0.00

	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ – РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ:	**183,875,300.00**

2/2.07.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - ОПРЕМА ПРУГЕ**				
2/2.07.01	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ОЗНАКА.** Позиција обухвата набавку и постављање хектометарских, километарских, кривинских и ознака за контролу ДТШ-а. Обрачун и плаћање по комаду постављених ознака.	ком	158.00	11,400.00	1,801,200.00
2/2.07.02	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПАДОКАЗА.** Позиција обухвата набавку и постављање падоказа. Обрачун и плаћање по комаду постављених падоказа.	ком	8.00	17,000.00	136,000.00
2/2.07.03	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ МЕЂИКА.** Позиција обухвата набавку и постављање међика. Обрачун и плаћање по комаду постављених међика.	ком	0.00	14,400.00	0.00

	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ – ОПРЕМА ПРУГЕ:	**1,937,200.00**

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.08.00	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
2/2.08.01	**ИСКОП ЗА ТЕМЕЉЕ СТУБОВА ОГРАДЕ.** Позиција обухвата ископ за темеље стубова ограде у материјалу III и IV категорије са утоваром и одвозом ископаног материјала. Стубови су распоређени на по 3m. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 ископа.	m^3	91.50	342.00	31,293.00
2/2.08.02	**ИЗРАДА ТЕМЕЉА СТУБОВА С16/20.** Позиција обухвата справљање и уградња бетона по правилнику за бетон и армирани бетон. Јединичном ценом обухватити сав материјал, средства за рад, оплату, радну снагу и остало потребно за завршетак посла. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 уграђеног бетона.	m^3	91.50	6,480.00	592,920.00
2/2.08.03	**НАБАВКА, ИЗРАДА И УГРАДЊА ОГРАДЕ.** Позиција обухвата набавку, израду и уградњу ограде у свему према ситуацији и детаљима према пројекту. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m' изведене ограде.	m	11,432.00	756.00	8,642,592.00
2/2.08.04	**ИЗРАДА СЕРВИСНОГ ПУТА** Позиција обухвата израду сервисног пута ширине 3m од квалитетног материјала из ископа пруге. Обрачун и плаћање по m^2.	m^2	20,235.50	450.00	9,105,975.00
	УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:				**9,266,805.00**

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

2/2.01.00	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	13,985,627.00
2/2.02.00	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	710,007,604.00
2/2.03.00	ОДВОДЊАВАЊЕ	23,617,440.00
2/2.04.00	ГОРЊИ СТРОЈ – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА	425,036,200.00
2/2.05.00	ГОРЊИ СТРОЈ - МАНИПУЛАЦИЈА СА МАТЕРИЈАЛОМ	11,208,425.00
2/2.06.00	ГОРЊИ СТРОЈ – РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ	183,875,300.00
2/2.07.00	ГОРЊИ СТРОЈ - ОПРЕМА ПРУГЕ	1,937,200.00
2/2.08.00	ОСТАЛИ РАДОВИ	9,266,805.00

УКУПНО (дин): : **1,378,934,601.00**

Одговорни пројектант

Владимир Зарић,
дипл.грађ. инж.

2/2-2.3.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА





Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге:
Од Румениначког пп.84 + 021,09 до Чантавирског пп.120+ 000,00

лиценца број: 315 К955 11
Владимир Зарић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Катарина Касавица, дипл.грађ.инж.
Владана Марковић, маст.инж.грађ.
Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/Ѵ, Београд

Прослеђено пројекту:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22 - 26, 11000 Београд, Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ГРАНИЦА Р.МАЂАРСКЕ (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ ПРУГЕ И СТАНИЦА - ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ -

Унутрашња контрола:
Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Цртеж: ПРЕГЛЕДНА СИТУАЦИЈА НОВИ САД-ВРБАС
Размера: 1:25 000

Фаза пројекта: ИДП
Датум: 12.2018.
Цртеж бр.: 2017-728-САО-2/2- 0.0.1


ЗАПАДНА РОСНА РАМЕНА Т.2500
ИСКЛОПЧЕНО
ЗАПАДНА РОСНА РАМЕНА Т.2500
ЗАПАДНА РОСНА РАМЕНА Т.2500
ЗАПАДНА РОСНА РАМЕНА Т.2500



Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6, 11000 Београд, Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Одговорни руководилац САОБРАЋАЈНОГ ПРОЈЕКТА:

Лиценца број: **Владимир Зарић, дипл.маш.инж.**

Лиценца број: **Катарина Касаиновић, дипл.грађ.инж.**

Владана Марковић, маст.инж.грађ.

Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Руководилац пројекта: **Слободан Марковић, дипл.инж.грађ.**

Главни пројектант: **Милан Јелић, дипл.грађ.инж.**

Руководилац организације пројектовања: **мр Невена Стевановић, дипл.грађ.инж.**

Инвеститор: **ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" АД, Немањина 6/II, Београд**

Врста техничке документације: **ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА**

Назив пројекта: **ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПРУГЕ СТАПАРИ - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (МАЂАРСКА)**

Део пројекта: **Пројекат трака кретања и стајања - деоница Кући (Нови Сад) - Степановићево (Суботица)**

Број пројекта: **#221**

Датум: **12.2016.**

Број ПГ: **2017-ПГ-ВСАО-221-3.7.1.2**

Цртеж: **СИТУАЦИЈА**

Размера: **1:1000**

Бр. листа: **1**

Укупно листова: **1**

Формат: **А0**


КОСИ НОВИ САД
СТЕПАНОВИЋЕВО-СУБОТИЦА
ВЕЛИКИ БАЧКИ КАНАЛ
ОСТРОГОНСКА УЛИЦА
ОСТРОГОНСКА УЛИЦА
ОСТРОГОНСКА УЛИЦА


ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ ТРИГ-а



03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6, 11000 Београд, Србија
Тел: 011/3615-154; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица/САРАДНА ЈЕД.

Одговорни пројектант и овлашћени инжењери:

Надзорни орган:
Владимир Зарић, дипл. грађ. инж.

Пројектанти:
Катарина Касаповић, дипл.грађ.инж.
Владана Марковић, мастер инж.грађ.
Небојша Марковић, мастер инж.грађ.

Руководилац пројекта:
Слободан Марковић, дипл. инж. грађ.

Руководилац одговорног пројектанта:
Милан Јелић, дипл. грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Лозица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
МГ-7323.97

Пројекат:
ИЗГРАДЊА ПРУГЕ ЛЕСКОВАЦ СРБАЉ " А.Д.

Врста техничке документације:
ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

Назив техничког документа, односно графичког прилога:
ПРОЈЕКАТ ОСВЕТЉЕЊА ДЕОНИЦЕ ПРУГЕ
ПОСТРОЈЕЊЕ ЗЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ЛЕСКОВАЦ-ПРЕШЕВО

Број пројекта:
ПРОЈЕКАТ ОСВЕТЉЕЊА ДЕОНИЦЕ ПРУГЕ СУВО – ПРОДАНОВЦИ ОД 0 + 000,00 ДО 1 + 772,00 ЗА ПРУГУ НОРМАЛНОГ КОЛОСЕКА

Назив цртежа:
УЗДУЖНИ ПРОФИЛ

Број цртежа: 1

Размера: 1:100/1000

Датум: 12.2018.

Број пројекта: 20171ОА-ОСВЕТЉЕЊЕ

Број техничке документације: 20171ОА-ОСВЕТЉЕЊЕ-0-0-0-ГЛ-У



03			
02			
01			
Број	Датум	Опис	

Ревизиони блок:

ЦИП
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, Д.О.О.
Немањина 6, 11000 Београд, Србија
Тел: 011/3615-154; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица/САОБРАЋАЈ/ИЦ

Овај пројекат је израђен у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23)

Главни пројектант:
Владимир Јаранов, дипл. грађ. инж.

Одговорни пројектанти:
Катарина Касаповић, дипл.грађ.инж.
Владана Марковић, мастер инж. грађ.
Небојша Марковић, мастер инж. грађ.

Пројектовао:
Слободан Марковић, дипл. инж. грађ.

Контролисао:
Милан Јовић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Лидија Стевановић, дипл.грађ.инж.

ИКЕА ДОО

ОБЈЕКАТ:
ИЗГРАДЊА ПУТНОГ ЈЕДИНСТВА СРБИЈА " А.Д.

Број пројекта: 0-23-ИКЕА

Назив пројекта:
ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНО-ТРГОВИНСКОГ ЦЕНТРА ИКЕА У ЗРЕЊАНИНУ, ДОЊИ ГРАД, ЗРЕЊАНИН

Врста техничке документације:
ПРОЈЕКАТ ЗА ОДОБРЕЊЕ ГРАЂЕЊА (ПОЈЕДИНАЧНИ ОБЈЕКАТ)

Назив дела пројекта:
ПРОЈЕКАТ ЗА ОДОБРЕЊЕ ГРАЂЕЊА - ДОЊА И ГОРЊА СТАО - ПРИСТУПНА ПУТ 2, КМ 0+411 - ПРЕВОЗНИЧКИ ПУТ

Број пројекта: 0-23-ИКЕА

Фаза: ПГР

Назив листа: **УЗДУЖНИ ПРОФИЛ**

Размера: 1:100/1000

Број листа: 01/01

Датум: 12.2024.

ДОО ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГЕОДЕЗИЈА ГЕОЛОГИЈА ГЕОТЕХНИКА ХИДРОТЕХНИКА ГРАЂЕВИНАРСТВО ЕКОНОМИЈА ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ

Београд, Немањина 6, Тел: 011/3615-154, Факс: 011/3618-324, e-mail: sicip@sicip.co.rs, www.sicip.co.rs



LEGENDA:

Pot - OSNOVNA KAMNA
Pp - ZGORNJI USTROJNI POSLOJEK
Pp2 - SPODNJI USTROJNI POSLOJEK
Pz - ZEMLJA
Pk - ASFALTNI PREVLEK
Pnk - NOSILNI ASFALTNI SLOJ
Pnk - NOSILNI IZ BITUMENIZIRANEGA MATERIALA
Pnk - NOSILNI IZ HIDRAVLIČNO VEZANIH MATERIALOV
Cpk - CEMENTNI BETON
Cpk - CEMENTNI BETON ZA OBRABNE PLASTI
Vd - BARIERA PROTI HRUPU
Vd - BARIERA PROTI HRUPU
Pk - ASFALTNI BETON
Pk - ASFALTNI BETON
Pp - PROJEKTIRANI TUJ MATERIAL
Pz - NEKVALIFICIRANI

03					
02					
01					
Rev.	Opis sprememb / Description of changes				Datum / Date

Investitor / Client:

DRSI

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Projektant / Designer:

CPI

SLOVENSKI CESTNI INŠTITUT ČIGIN, d.o.o.

Hrenovkova 55, 11000 Beograd, Srbija
Tel.: 011/3074-100, faks: 011/3074-200, web site: www.cpi.co.rs

Odgovorni projektant (ime/podpis) / AUTHOR'S SIGN:

Dipl.inž.grad. Miroslav Čigin, dipl.inž.grad. 310 0001 1703 1

Ime in podpis vodje projekta / Name and signature of project manager:

Miroslav Čigin, dipl.inž.grad. 310 0001 1703 1

Ime in podpis odgovornih projektantov / Name and signature of authors:

Katarina Kocsisova, dipl.inž.grad.

Milojka Marinović, dipl.inž.grad.

Nataša Marinović, dipl.inž.grad.

Ime in podpis odgovornega projektanta / Name and signature of responsible author:

Miroslav Čigin, dipl.inž.grad. 310 0001 1703 1

Številka projekta / Project number: 1158

Številka načrta / Drawing number: 1158/PZI

Faza projekta / Project phase: PZI

Datum izdelave / Date: 10.2019

Merilo / Scale: 1:100

Format / Size: A1

Podpis odgovornega vodje projekta / Signature of responsible author:

mag Nikola Čolanović, dipl.inž.grad.ma.

















ЛЕГЕНДА:

Рег. - ОКОВНА КАМЕНА
Рег. - ИВИЧЕЊЕ ТУЛОВА ТУЦАНИКА
Рег. - ИВИЧЕЊЕ ТЕСТЕЊЕТЕ ТАМПОНА
Рег. - ЗАСЕК
Рег. - ИВИЧЕЊЕ ПЛОЧНИЦА
Рег. - ИВИЧЕЊЕ ПОДЛОГЕ ОД ТУЦ
Рем. - НАСИП ОД ДОБАВЉЕНОГ МАТЕРИЈАЛА
Рем. - ИВИЧЕЊЕ ПОДЛОГЕ ОД ДОБАВЉЕНОГ МАТЕРИЈАЛА
Сан. - ОЧИШЋАВАЊЕ
Сан. - ИВИЧЕЊЕ ПОДЛОГЕ ОД ПОЛУВЕЗАНОГ ТУЦ
Сан. - ВИЛАСКО ПОКРИВАЊЕ
Сан. - ЗАШТИТНА ОГРАДА
Сан. - ЗАШТИТНА СПУ
Сан. - ПРОЛАЗНИ ПЛАТО
Сан. - ПРОЛАЗНИ ТУНЕЛИ
Рек. - МОСТ ДРЕНАЖ

03			
02			
01			
Ред.број	Опис	Датум	Потпис

Пројектовао Е. Ђурић

ЈП ПЗ

СКОПСКИ ПУТ

Немањина 9, 11000 Београд, Србија
Тел. 011/3616-150, факс. 011/3612-534, web site: www.zzjp.co.rs

Одговорни пројектант ГАЗДИЋА ЈОВИЋ
Дипломирани инжењер грађевинарства
број лиценце 310 0000 13

Главни пројекат

Пројектанти:
Владимир Јовић, број лиценце 310 0000 13
Катарина Калезић, број лиценце 310 0000 13
Владана Мартинић, мр.сц. број лиценце 310 0000 13
Небојша Марковић, мр.сц. број лиценце 310 0000 13

Сарадници:
Александар Вујовић
Небојша Марковић, дипл.инж.грађ.
Ивана Јовић
Ивана Јовић, дипл.инж.арх.
Руководилац пројектантског тима
мр Ивана Стевановић, дипл.грађ.инж.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
ИМЕНИК ОВЛАШЋЕНИХ ИНЖЕЊЕРА
Одговорни пројектант
ГАЗДИЋА ЈОВИЋ
број лиценце 310 0000 13
Главни пројекат

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
ИМЕНИК ОВЛАШЋЕНИХ ИНЖЕЊЕРА
Руководилац пројектантског тима
мр Ивана Стевановић, дипл.грађ.инж.
број лиценце 310 0000 13
Главни пројекат

Број пројекта: 1158

Врста техничке документације: ПЗИ

Назив пројекта: ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Број листа: 1158

Датум: јул 2019.

Размера: 1:500

ЛЕГЕНДА:

Лат. - ОКОВНА ЛИНИЈА
Ле. - ЛЕВОСТРАНО ГЛАВНО ТУЦАНИЦА
Де. - ДЕСНО ГЛАВНО ТУЦАНИЦА
Ле. - ЛЕВОСТРАНО
Де. - ДЕСНО ГЛАВНО ТУЦАНИЦА
Ле. - ЛЕВОСТРАНО ГЛАВНО ТУЦАНИЦА
Лат. - ОКОВНА ЛИНИЈА
Ле. - ЛЕВОСТРАНО ГЛАВНО ТУЦАНИЦА
Де. - ДЕСНО ГЛАВНО ТУЦАНИЦА
Ле. - ЛЕВОСТРАНО
Де. - ДЕСНО ГЛАВНО ТУЦАНИЦА
Ле. - ЛЕВОСТРАНО ГЛАВНО ТУЦАНИЦА
Лат. - ОКОВНА ЛИНИЈА
Ле. - ЛЕВОСТРАНО ГЛАВНО ТУЦАНИЦА
Де. - ДЕСНО ГЛАВНО ТУЦАНИЦА
Ле. - ЛЕВОСТРАНО
Де. - ДЕСНО ГЛАВНО ТУЦАНИЦА
Ле. - ЛЕВОСТРАНО ГЛАВНО ТУЦАНИЦА
Лат. - ОКОВНА ЛИНИЈА
Ле. - ЛЕВОСТРАНО ГЛАВНО ТУЦАНИЦА
Де. - ДЕСНО ГЛАВНО ТУЦАНИЦА
Ле. - ЛЕВОСТРАНО
Де. - ДЕСНО ГЛАВНО ТУЦАНИЦА
Ле. - ЛЕВОСТРАНО ГЛАВНО ТУЦАНИЦА

03			
02			
01			
Ред. бр.	Измена	Датум	Потпис

Носилац пројекта:

СКОБЕЉАЊИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Чешљарска 51, 11000 Београд, Србија
Тел: 011/3616-150, Факс: 011/3616-024, web site: www.zip.co.rs

Одговорни пројектант (назив и адреса):

Одговорно лице
Владимир Лазић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант
Катарина Калезић, дипл.инж.грађ.

Пројектант
Владана Мијатовић, мастер инж.грађ.

Сарадник
Небојша Марковић, мастер инж.грађ.

Сарадник
Небојша Вујовић, дипл.инж.грађ.

Главни сарадник
Стефан Вујовић, дипл.инж.грађ.

Сарадник
Ивана Јовић, дипл.инж.грађ.

Сарадник
Ивана Јовић, дипл.инж.грађ.

Сарадник
мр Лазар Стевановић, дипл.грађ.инж.

Република Србија
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Врста техничке документације:
ПОЈЕКТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА

Назив пројекта:
ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА

Број пројекта:
118

Врста и ознака документације:
ПЗИС

Назив дела пројекта:
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

Број листа:
1

Број листова:
1

Датум:
ЈАНУАР 2021.













ЛЕГЕНДА:

Рег. - ОКОВНА КЛИНОВА
Рег. - ЖЕЛЕЗНИЧКО ГОЛОВНО ТУЦАНИКА
Рег. - ЖЕЛЕЗНИЧКО ТОЛЕТЕЛЕТНИ ТАМПОНА
Рег. - ЗАВРТЊ
Рег. - ЖЕЛЕЗНИЧКО ТРОЊИЦА
Рег. - ЗАВРТЊ ЗА ДРВЕНИ ПРАГОВЕ 10x
Рем. - НАСИП ОД ЗНАЧАЈНОГ МАТЕРИЈАЛА
Рем. - ЗАСЕК ОД ЗНАЧАЈНОГ МАТЕРИЈАЛА
Сиг. - СИГНАЛИЗАЦИЈА
Сиг. - ЗАШТИТНИ ЗИДОВИ ОПТИЧКИ ВОДИЧ 70x
Сиг. - ВИЛАЊАК ПЕКАРИЋ
Сиг. - ЗАШТИТНИ ЗИДОВИ
Сиг. - ЗАШТИТНА СИГ.
Сиг. - ЗАШТИТНИ ЗИДОВИ
Рег. - ПРУЖНИ ПОДЛОШКИ ТУЦАНИК
Рег. - ЖЕЛЕЗНИЧКИ ТУЦАНИК

03				
02				
01				
Број	Измена	Датум	Име	Потпис

Пројектовао: Ђ. Ђурић

ЈП ЖТП

ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

СКОПРАЋАЊИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6, 11000 Београд, Србија
Тел: 011/3616-130, факс: 011/3616-134, web site: www.zicip.co.rs

Одговорни пројектант СКОПЉА И ПРУГ

Александар Ђурић, дипл.инж.грађ. ИКС бр. 330 0 17

Главни пројектант

Владимир Ђокић, дипл.инж.грађ. ИКС бр. 330 0 17

Сарадници

Катарина Калезић, дипл.инж.грађ.

Владана Мирковић, мр.инж.грађ.

Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

Руководилац пројекта

Александар Ђурић, дипл.инж.грађ.

Главни инжењер

Владимир Ђокић, дипл.инж.грађ.

Руководилац пројекта железничког дела

мр Предраг Стевановић, дипл.грађ.инж.

ИЗВОД ИЗ ПРОЈЕКТА

Фаза: ПЗИ

Пројекат бр.: 118

Врста техничке документације: ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

Назив пројекта: ПРУГА ДЕОНИЦА: ЛАПОВО - ЋУПРИЈА

Назив објекта: ДЕОНИЦА: ЛАПОВО - ЋУПРИЈА

Број техничке документације: ПЗИ-118-ЖТП-ЦИП-ОПРЕМА-ЛАПОВО-ЋУПРИЈА-ИЗВОД

Број листа: 1

Укупан број листова: 1

Датум: 10.2019.



ЛЕГЕНДА:

Кат. - ОЗНАКА КАМЕНА
Кр. - ИСКОП ПОСТОЈЕЋЕГ ТУЦАНИКА
Кр. - ИСКОП ПОСТОЈЕЋЕГ ТАМПОНА
Ка. - КАМЕНОМ
Ка. - ИСКОП ПОСТОЈЕЋЕ
Ка. - ИСКОП ПОСТОЈЕЋЕГ КАМЕНА ТИП
Изм. - НАСИП ОД ДОВОЉНОГ МАТЕРИЈАЛА
Изм. - НАСИП ОД ДОВОЉНОГ КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА
Сл. - СЛОЈ ПОСИПАЊА
Сл. - СЛОЈ ПОСИПАЊА ОД ТУЦАНИКА ТИП
Ар. - АРМИРАЊЕ ПЛАНУМА
Ар. - АРМИРАЊЕ ПЛАНУМА
Ги. - ШАШТИЊА ГАБИОНИ
Ги. - ШАШТИЊА ГАБИОНИ
Ра. - ПРОЈЕКТОВАНИ ТУЦАНИК
Ра. - ИСКОП ШЉУНКА

03			
02			
01			
Број	Измена	Датум	Потпис

Пројектовао: Ђ. Ђурић

СЦ
СИ
ГР

СКОБРАЋАЊИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6, 11000 Београд, Србија
Тел: 011/3616-150, факс: 011/3616-154, web site: www.zicip.co.rs

Одговорни пројектант СКОБРАЋА ИНСТ

Одговорни пројектант
Ђорђије Ђурић, дипл.инж.грађ. ИКС 330 0...
Катарина Калезић, дипл.инж.грађ.
Владана Марковић, дипл.инж.грађ.
Небојша Марковић, мастер инж. грађ.

Сарадници
Стефан Жарковић, дипл.инж.грађ.
Немања Јовановић
Ивана Јовановић, дипл.инж.арх.
Руководилац организационе јединице
мр Ивана Стевановић, дипл.грађ.инж.

ИКС
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Ђорђије Ђурић
Лиценца број 330 0...
Инжењерска комора Србије потврђује да је лиценца пројектанта важећа до 31.12.2020. године

ИКС
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Катарина Калезић
Лиценца број 330 0...
Инжењерска комора Србије потврђује да је лиценца пројектанта важећа до 31.12.2020. године

Врста техничке документације: ПЗИ

Фаза пројекта:	ПЗИ	Размера:
Назив пројекта:	ПОПРАВКА ПУТЕВИМА	1:50
Назив листа:	ПРОФИЛИ	Датум: 12.2019.
Број листа:	10	Број пројекта: 19-ПЗИ













ЛЕГЕНДА:

Рел. - СКИЦА КЛИКА
Рз. - ИСКОП ПОСТОЈЕЋЕГ ПУТЕВОДА
Рзс. - ИСКОП ПОСТОЈЕЋЕГ ТАМПОНА
Рк. - ИСКОП КАНАЛА
Рп. - ИСКОП ПРОТИВЉА
Рпо. - ИСКОП ПОСТОЈЕЋЕГ ПУТА
Пнм. - НАСИП ОД ПОЗАЈМЉЕНОГ МАТЕРИЈАЛА
Пнс. - НАСИП ОД ПОЗАЈМЉЕНОГ СТАБИЛИЗАТОРА
Сл. - СЛОЈ ПОСТЕЉИЦЕ
Сло. - СЛОЈ ОД ОПЕКЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЗАЛЕЂА
Сп. - ВИЛАЗНО ПРАЊЕ
Сп. - ВИЛАЗНО ПРАЊЕ
Пу. - ВОДОПРИВРЕДНИ ПУТ
Пу. - ВОДОПРИВРЕДНИ ПУТ
Пу. - ПРОЈЕКТОВАНИ ПУТЕВОД
Пш. - ИСКОП ШКАРПЕ

03			
02			
01			
Ред. број	Датум	Опис	

Инвеститор и корисник:

ЈП Путеви Србије

СКОПРАЈЕКТ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 11, 11000 Београд, Србија
Тел.: 011/3616-150, факс: 3713-805, web site: www.zcip.co.rs

Пројекат израдио: [illegible]

Одговорни пројектант:

Главни пројектант:

Сарадници:

Сарадници:

Главни пројектант:

Руководилац пројектантске групе:

Руководилац пројекта:

Директор:

Број пројекта: 1158

Врста техничке документације: ПЗИ

Назив пројекта: ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Назив објекта: ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ЗАЛЕЂА

Број техничке документације: 0

Фаза пројекта: ПЗИ

Број листа: 0

Датум: [illegible]



ЛЕГЕНДА:

Поз. ОКОВНА КАМЕНА
Поз. ИВИЧЕН ПОТПОРЕН ТЪРБУХ
Поз. ИВИЧЕН ПОТПОРЕН ТЪРБУХ
Поз. ОГРАДА
Поз. ИЗКОП С ТРАНСП.
Поз. ИЗКОП С ТРАНСП. ТОЧ.
Поз. НАСИП ОТ ПОДБОРЕН МАТЕРИАЛ
Поз. ПОДБОРЕН МАТЕРИАЛ ОТ ИЗКОПИ
Поз. ГЕОТЕКСТИЛ
Поз. ПОДБОРЕН МАТЕРИАЛ ОТ ПЛАНИНА Тип
Поз. ВИБРАЦИ ПЛАНИНА
Поз. ПОДЛОЖЕН БЕТОН
Поз. ВИБРИРАН БЕТОН
Поз. ПРЕЦИЗЕН БЕТОН
Поз. ПРЕЦИЗЕН БЕТОН ТЪРБУХ
Поз. ИЗКОП ДРЕНАЖ

03			
02			
01			
Ред.	Дата	Забележки	Подпис

Възложител: Дирекция "Инвестиционна дейност"

СКОБРАЛДЖИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Скобралджи 5, 11000 Виногради, Сърбия
Тел.: 011/3284-518, факс: 011/3281-526, web site: www.skp-cip.co.rs

Проектантски екипи:

Проектант част „АРХИТЕКТУРА И ОКОЛНА СРЕДА":
Арх. Милена Илич

Проектант част „ПЪТИЩА, ГЕОЛОГИЯ, ГЕОТЕХНИКА И ВОДОСНАБДЯВАНЕ":
Инж. Ненад Стоянович

Проектант част „ВИК":
Инж. Ненад Стоянович

Проектант част „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ, ЕЛЕКТРОМРЕЖИ И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ":
Инж. Ненад Стоянович

Проектант част „ОВК":
Инж. Ненад Стоянович

Проектант част „ПБЗ":
Инж. Ненад Стоянович

Проектант част „ОБЩИ ЧАСТИ, ОБЩО ЗЕМЕЛНО ПЛАНИРАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО":
Инж. Ненад Стоянович

Главен проектант:
Инж. Ненад Стоянович

Ръководител проектантски екип:
Инж. Ненад Стоянович

Проектант:
Любица Жарковић, дипл.инж.арх. ЗКП.

Проектант:
Ненад Јелић, дипл.инж.грађ.

Ръководител проектантски екип:
Инж. Ненад Стоянович, дипл.инж.грађ.





ЛЕГЕНДА:

Рег. - ОБОДНА КАМЕНА
Рег. - ИВИЦА ТУЛУЗЕН ТУШИРА
Рег. - ИВИЦА ТУЛУЗЕН ТАМПОН
Рег. - АСФАЛТ
Рег. - АСФАЛТ ПЛОЧЕ
Рег. - ЗАШТИТНИ СЛОЈ ПЛОЧЕ
Рем. - НАСИП ОД ПОДЕСНОГ МАТЕРИЈАЛА
Рем. - ПОСТЕЉИЦА ОД ПОДЕСНОГ МАТЕРИЈАЛА
Сан. - ГЕОТЕКСТИЛ
Сан. - ГЕОМРЕЖА ЗА ОЈАЧАЊЕ ТЕЛА
Сан. - ВИЛАСКО ПЕРИНО
Рег. - ЗАШТИТНИ СЛОЈ
Рег. - ЗАШТИТНИ СЛОЈ
Рег. - ПРОЈЕКТОВАНИ ТЕРЕН
Рег. - ПРОЈЕКТОВАНИ ТУШИРА
Рег. - ИСКОП ДРВЕНИХ

03			
02			
01			
Број	Измена	Датум	Потпис

Пројектовао Ф. Ђурин

СКОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6, 11000 Београд, Србија
Тел: 011/3616-116; факс: 011/3616-536; web site: www.cip.co.rs

Одговорни пројектант СКОБРАЋАЈНЕ
Владимир Ђурић, дипл.инж.грађ. 330 0001 13

Главни пројектант
Владимир Ђурић, дипл.инж.грађ. 330 0001 13

Сарадници
Катарина Хаџимитић, дипл.инж.грађ.
Владимир Миросављев, дипл.инж.грађ.
Небојша Марковић, дипл.инж.грађ.

Сарадници - геодезија
Слободан Жарковић, дипл.инж.геод.

Главни пројектант
Слободан Жарковић, дипл.инж.геод. (ЦИП)

Главни пројектант
Ненад Јовановић, дипл.инж.грађ.

Руководилац пројектантске радионице
мр Ненад Стевановић, дипл.инж.грађ.

ИНВЕСТИТОР: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Немањина 11, Београд

ОБЈЕКАТ: ДЕОНИЦА ОБРЕНОВАЦ - ЛАЗАРЕВАЦ (ВЕЛИКА ПЛАНА) - ПАРАЋИН
ДЕОНИЦА: ОБРЕНОВАЦ - ЛАЗАРЕВАЦ (ВЕЛИКА ПЛАНА)

ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА

ПРОЈЕКАТ: ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

ПРОЈЕКТ БР.: 1150

ФАЗА: ПЗИС

ДАТУМ: ОКТОБАР 2019.

ТИП ДОКУМЕНТА: ПЗИС-ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

ОЗНАКА ЛИСТА: ПЗИС-ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

РАЗМЕРА: А1

Број листа: 1


ПРОЈЕКТ
ФАЗА
ТИТЛ
ФАЗА
ПРОЈЕКТ
ФАЗА
ТИТЛ
ФАЗА
ПРОЈЕКТ
ФАЗА
ТИТЛ
ФАЗА
ПРОЈЕКТ
ФАЗА
ТИТЛ
ФАЗА



ЛЕГЕНДА:

Лв - ОБОЈКА АСФАЛТА
Лн - ВЕЗНИ АСФАЛТНИ ТУШИРАК
Лр - ЗАШТИТНО АСФАЛТНИ ТАМПОН
Лс - ЗАШТИТА
Лт - АСФАЛТ ПЛОЧНИК
Лпл - ПОСТЕЉИЦА ОД ПЛОЧНИКА
Лпм - НАСИП ОД ПОДЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА
Лпс - ПОСТЕЉИЦА ОД ПОДЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА
Сф - ГЕОРЕШЕТКА
Сгс - ГЕОСИНТЕТИЧКА ОЈАЧАЊА ГЕОМРЕЖА
Сс - ВИЛАСКО ПЛАСТИЦ
Сп - ПЛАСТИЧНА ГЕОМРЕЖА
Сгт - ГЕОТЕКСТИЛ
Сгм - ВИШЕПЛАН ГЕОМРЕЖА
Сгк - ГЕОКОМПОЗИТ
Ск - ПРОДУЖЕНИ ПОДЛОШКИ ПЛАСТИЦ
Ка - АРХИВ ДРЕНАЖ

03			
02			
01			
Број	Измена	Датум	Потпис

Пројектовао: Ђ.Ђурић

ЦИП

СКОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6, 11000 Београд, Србија
Тел: 011/3616-130, факс: 011/3616-324, web site: www.zcip.co.rs

Одговорни пројектант (одговорна лица):

Ђорђе Ђурић, дипл.инж.грађ. ИКС 311 0 17

Главни пројекат

Одговорни пројектант (одговорна лица):

Владимир Пашић, дипл.инж.грађ. ИКС 311 0 17

Сарадници:

Катарина Калинић, дипл.инж.грађ.

Владана Мартинић, маст.инж.грађ.

Сарадници:

Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ

Одговорни пројектант (одговорна лица):

Владимир Пашић, дипл.инж.грађ. ИКС 311 0 17

Сарадници:

Небојша Марковић, маст.инж.грађ.

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

Одговорни пројектант:

Слободан Вујовић, дипл.инж.грађ.

Главни пројекат:

Ненад Јовановић, дипл.инж.грађ.

Руководилац пројектантске радионице:

мр Ненад Стевановић, дипл.инж.грађ.

ИНВЕСТИТОР:	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" А.Д. Немањина 11, Београд-Савски венац	
ГРАЂЕВИНА:	ДЕОНИЦА ПРИСТИНА-ПРИЗРЕН	
ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:	ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ	
ВРСТА ПРОЈЕКТА:	ПРОЈЕКАТ ПУТА	
ФАЗА ПРОЈЕКТА:	ПЗИ	Размера: 1:100
ОЗНАКА ПРОЈЕКТА:	10/2019	
ОЗНАКА ГРАЂЕВИНЕ:	ПЗИ-ПУТ-ОПШТИ ДЕО	
ОЗНАКА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:	ПЗИ-ПУТ-ОПШТИ ДЕО	


669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709


ПРОФИЛ
ОСА
ТЕМЕЉ
ВОДА
ПРОФИЛ
ОСА
ТЕМЕЉ
ВОДА
ПРОФИЛ
ОСА
ТЕМЕЉ
ВОДА
ПРОФИЛ
ОСА
ТЕМЕЉ
ВОДА



ЛЕГЕНДА:

Рел. - ОКОЛНА КАНАЛА
Рел. - ИЗКОП ЗА ПОСТЕЛКА ТУШИНКА
Рел. - ИЗКОП ПОСТЕЛКА ТИМОНА
Рел. - ИЗКОП
Рел. - ИЗКОП СТЕПЕНУВА
Рел. - ИЗКОП ЗА ПОСТЕЛКА ТИМ
Изм. - НАСИП ОД ПОДКОПУВАН МАТЕРИЈАЛ
Изм. - НАСИП ОД ПОЗАЈМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ
Сл.Н. - ГЕОТЕКСТИЛ
Сл.Н. - ГЕОТЕКСТИЛ ЗА ЗАШТИТА ОД ЕРОЗИЈА ТИМ
Сл.Н. - ВКАЛАНО ПЕЧАТЕЊЕ
Сл.Н. - ЗАШТИТНА ОБЛОГА
Сл.Н. - ЗАШТИТНА СТРУ
Сл.Н. - ЗАШТИТНА ОБЛОГА
Рел. - ПРОДОЛЖЕНИ ТУШИНК
Рел. - ИЗКОП ДРЕНАЖ

03			
02			
01			
Бр.	Измена и допуна	Датум	

Носител на проектот:

СКОПЈАНСКИ ВОДИ

Проектирање (урбанизам):

СКОПЈАНСКИ ВОДИ

Одговорен проектант:

Весна Ристовска, дипл.инж.маш.

Раководител на проектот:

Весна Ристовска, дипл.инж.маш.

Раководител на проектирање:

Весна Ристовска, дипл.инж.маш.

Соработници:

Катерина Калајџиева, дипл.инж.маш.

Владимир Мојсовски, маш.техн.конс.

Небојша Марковиќ, маш.техн.конс.

Проектант:

СКОПЈАНСКИ ВОДИ

Соработници:

Соработници:

Соработници:

ЛЕГЕНДА:
Рел. - ОКОВАНА КЛИНОВА
Рел. - ЖЕЛЕЗОБЕТОНСКИ ПОДАВАЧ
Рел. - ЖЕЛЕЗОБЕТОНСКИ ПАНЕОН
Рел. - ЗАСТОР
Рел. - ЗАШТИТНО ПЛАЊЕ
Рел. - ЗАШТИТНИ ЈАСТУЧИ ТИП
Рел. - НАСИП ОД ШЉУНКОВИТ МАТЕРИЈАЛА
Рел. - ПОСТЕЉИЦА ОД ШЉУНКОВИТОГ МАТЕРИЈАЛА
Сиг. - СИГНАЛИЗАЦИЈА
Сиг. - ЗАШТИТНИ ЈАСТУЧИ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТАЧКА
Сиг. - ВИЗУЕЛНО ТРАКОЊЕ
Ел. - ЕЛЕКТРОВУЧА
Ел. - ЗАШТИТНИ ЈАРАЦ
Ел. - ЗАШТИТНИ ЈАСТУЧИ
Рел. - ПРУЖНИ ЗАСТОРНИ ПОДЛОШЦИ
Рел. - ЈАСТУЧИ ДРВЕНИ
КМ 4+520,7224
КМ 4+720,00
КМ 4+720,00
КМ 4+720,00


ПК0+00.00
ПК1+00.00
ПК2+00.00
ПК3+00.00
ПК4+00.00
ПК5+00.00
ПК6+00.00
ПК7+00.00
ПК8+00.00
ПК9+00.00
ПК10+00.00
ПК11+00.00
ПК12+00.00
ПК13+00.00
ПК14+00.00
ПК15+00.00
ПК16+00.00
ПК17+00.00
ПК18+00.00
ПК19+00.00
ПК20+00.00
ПК21+00.00
ПК22+00.00
ПК23+00.00
ПК24+00.00
ПК25+00.00
ПК26+00.00
ПК27+00.00
ПК28+00.00
ПК29+00.00
ПК30+00.00
ПК31+00.00
ПК32+00.00
ПК33+00.00
ПК34+00.00
ПК35+00.00
ПК36+00.00
ПК37+00.00
ПК38+00.00
ПК39+00.00
ПК40+00.00


ПРОФИЛ
ВЕРТ. 1:100
ХОР. 1:1000
ЛЕВА ОСА
ДЕСНА ОСА
ЛЕВА ИВИЦА
ДЕСНА ИВИЦ


ПК0+00
ПК0+20
ПК0+40
ПК0+60
ПК0+80
ПК1+00
ПК1+20
ПК1+40
ПК1+60
ПК1+80
ПК2+00
ПК2+20
ПК2+40
ПК2+60
ПК2+80
ПК3+00
ПК3+20
ПК3+40
ПК3+60
ПК3+80
ПК4+00
ПК4+20
ПК4+40
ПК4+60
ПК4+80
ПК5+00
ПК5+20
ПК5+40
ПК5+60
ПК5+80
ПК6+00
ПК6+20
ПК6+40
ПК6+60
ПК6+80
ПК7+00
ПК7+20
ПК7+40
ПК7+60
ПК7+80
ПК8+00


ПК0+00
ПК0+20
ПК0+40
ПК0+60
ПК0+80
ПК1+00
ПК1+20
ПК1+40
ПК1+60
ПК1+80
ПК2+00
ПК2+20
ПК2+40
ПК2+60
ПК2+80
ПК3+00
ПК3+20
ПК3+40
ПК3+60
ПК3+80
ПК4+00
ПК4+20
ПК4+40
ПК4+60
ПК4+80
ПК5+00
ПК5+20
ПК5+40
ПК5+60
ПК5+80
ПК6+00
ПК6+20
ПК6+40
ПК6+60
ПК6+80
ПК7+00
ПК7+20
ПК7+40
ПК7+60
ПК7+80
ПК8+00



ЛЕГЕНДА:

Рег. - ОБЈЕКАТ А-КАКА
Рег. - ОБЈЕКАТ ПОСТОЈЕЋЕГ ТУЦАНА
Рег. - ОБЈЕКАТ ПОСТОЈЕЋЕГ ТАМПОНА
Рег. - ОБЈЕКАТ
Рег. - ОБЈЕКАТ ПРОЈЕКАТ
Рег. - ОБЈЕКАТ ПОСТОЈЕЋЕГ ТАМПОНА
Изм. - НАЗИВ ЦЕВОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА
Изм. - ПРЕЧНИК ЦЕВОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА
Сув. - ГЕОМРЕЖАСТ
Сув. - ГЕОМРЕЖАСТ ЗА ОЈАЧАЊЕ ТЕЛА
Сув. - ВИЛАСКО ТЕКСТИЛ
Сув. - ВИЛАСКО ТЕКСТИЛ
Сув. - ВИЛАСКО ТЕКСТИЛ
Рег. - ПРОЈЕКТОВАНИ ТУЦАНИ
Рег. - ПРОЈЕКТОВАНИ ТУЦАНИ
Рег. - ОБЈЕКАТ ДРЕНАЖ

03			
02			
01			
Ред. број	Измена	Датум	Потпис

Носилац пројекта:

СКОБРАЋАЊИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 15, 11000 Београд, Србија
Тел: 011/3616-130, Факс: 011/3616-534, web site: www.zicip.co.rs

Одговорни пројектант (одговара за израду):

Александар Ђорђевић, дипл.инж.грађ.
Број лиценце: 311 0000 03

Сарадници на пројекту:

Владимир Ракић, дипл.инж.грађ.
Број лиценце: 311 0000 03

Катарина Калинић, мастер инж.грађ.

Владана Марковић, мастер инж.грађ.

Небојша Марковић, мастер инж.грађ.

Главни пројектант:

Александар Ђорђевић, дипл.инж.грађ.
Број лиценце: 311 0000 03

Главни пројекат:

Пројекат саобраћајне сигнализације

Александар Ђорђевић, дипл.инж.грађ.
Број лиценце: 311 0000 03

ИНВЕСТИТОР:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД ЧАЧАК" А.Д.
Чачак

ГРАЂЕВИНА:
ВОДОВОДНА МРЕЖА ЗА НАСЕЉА ЈЕЛЕНАК, ЈЕЛЕНАЧКИ ВИС, ЈЕЛЕНАЧКА ВИСОРАВАН И ДЕЛОВИ НАСЕЉА ЛОЗНИЦА И ЛУКОВО

ВРСТА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ - ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Врста техничке документације:
ПОСЕБНИ ПРОЈЕКТИ

Назив пројекта:
ПОСЕБНИ ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ВОДОВОДА

Број пројекта: 1102

Датум: јануар 2019.

Размера: 1:500

Фаза пројекта: ПЗИ

Назив листа: ПРОФИЛ

Број листа: 1





ЛЕГЕНДА:

Лег... - ОБОДНА КЛИНЕА
Лег... - ЈАКОСТ ГЕОТЕКСТИЛ ТУЏАКОВА
Лег... - ЈАКОСТ ГЕОТЕКСТИЛ ТАМПОН
Лег... - ЗЕМЈА
Лег... - ЈАКОСТ ГЕОТКАЊА
Лег... - ЗАШТИТЕН СЛОЈ ОД ПЕСОК
Лег... - ЗАШТИТЕН ГЕОСИНТЕТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ
Лег... - ЗАШТИТЕН СЛОЈ ОД ГЕОСИНТЕТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ
Лег... - ГЕОСИНТЕТИЧКИ
Лег... - ЗАШТИТЕН СЛОЈ ОД ГЕОСИНТЕТИЧКИ ПЛОЧИ
Лег... - ВКАЛАНО ПЕКАЊЕ
Лег... - ЗАШТИТЕН СЛОЈ
Лег... - ЗАШТИТЕН СЛОЈ
Лег... - ЗАШТИТЕН СЛОЈ
Лег... - ПРОДОЛЕН ПОТПОР
Лег... - ПРОДОЛЕН ПОТПОР ТУЏАКОВ
Лег... - ЈАКОСТ ДРВЕНИК

03			
02			
01			
Ред. број	Датум	Опис	Потпис

Изработил: Ф. Ајдини

СКОПЈАНСКИ ИНСТИТУТ ЦИП, Д.О.О.
Ул. Народен Фронт бр. 12/1-2, 1000 Скопје, Македонија
Тел.: 02/3129-510, Факс: 02/3129-520, e-mail: info@cip.mk, www.cip.mk

Одговорен раководител: Александра Ристеска

Одговорен проектант: Ф. Ајдини

Главен проектант: Владимир Ташев, дипл.маш.инж.

Раководител на проектантска работилница: Катерина Калајџиева, дипл.маш.инж.

Раководител на проектантска работилница: Владимир Мартинов, маш.инж.конструкции

Раководител на проектантска работилница: Небојша Марковиќ, маш.инж.сообраќај

Одговорен проектант: Небојша Марковиќ, маш.инж.сообраќај

Главен проектант: Владимир Ташев, дипл.маш.инж.

Раководител на проектантска работилница: Катерина Калајџиева, дипл.маш.инж.

Раководител на проектантска работилница: Владимир Мартинов, маш.инж.конструкции

Раководител на проектантска работилница: Небојша Марковиќ, маш.инж.сообраќај

ИНВЕСТИТОР: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ДОО СКОПЈЕ

ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД ПАТЕН ПРАВЕЦ ОД ПАТНИОТ ПРАВЕЦ КОРИДОР 8 ОД ГРАНИЦА СО БУГАРИЈА (ДЕЛОВНИ) - ГЕВГЕЛИЈА - ГРАНИЦА СО ГРЦИЈА (ДОЈРАН)

ДЕЛ ОД ДЕОНИЦА: ДЕЛОВНИ - ГЕВГЕЛИЈА

ГЕОСИНТЕТИЧКИ ПЛОЧИ

ПРОЕКТ: ПОЗИЦИОНЕН

Размер: 1:100

Датум: јуни 2019

Број на проект: 1118

Број на цртеж: 1118-PZ-GEOSINTETICKI PLOCI

Формат: A1

ПК0+00,00
ПК0+20,00
ПК0+40,00
ПК0+60,00
ПК0+80,00
ПК0+100,00
ПК0+120,00
ПК0+140,00
ПК0+160,00
ПК0+180,00
ПК0+200,00
ПК0+220,00
ПК0+240,00
ПК0+260,00
ПК0+280,00
ПК0+300,00
ПК0+320,00
ПК0+340,00
ПК0+360,00
ПК0+380,00
ПК0+400,00
ПК0+420,00
ПК0+440,00
ПК0+460,00
ПК0+480,00
ПК0+500,00
ПК0+520,00
ПК0+540,00
ПК0+560,00
ПК0+580,00
ПК0+600,00
ПК0+620,00
ПК0+640,00
ПК0+660,00
ПК0+680,00
ПК0+700,00
ПК0+720,00
ПК0+740,00
ПК0+760,00
ПК0+780,00
ПК0+800,00


ПК0+00
ПК1+00
ПК2+00
ПК3+00
ПК4+00
ПК5+00
ПК6+00
ПК7+00
ПК8+00
ПК9+00
ПК10+00
ПК11+00
ПК12+00
ПК13+00
ПК14+00
ПК15+00
ПК16+00
ПК17+00
ПК18+00
ПК19+00
ПК20+00
ПК21+00
ПК22+00
ПК23+00
ПК24+00
ПК25+00
ПК26+00
ПК27+00
ПК28+00
ПК29+00
ПК30+00
ПК31+00
ПК32+00
ПК33+00
ПК34+00
ПК35+00
ПК36+00
ПК37+00
ПК38+00
ПК39+00
ПК40+00









LEGENDA:

Pol... OSNOVNA KAMIONA
Pp... MOGUĆ POSTOJEĆI PUT/PUTEVI
Pp... MOGUĆ POSTOJEĆI PUT
Pp... PUTEVI
Pp... MOGUĆ POSTOJEĆ PUT
Pp... MOGUĆ POSTOJEĆI PUT/PUTEVI
Pmm... MOGUĆI IZ KOSINSKOG MATERIJALA
Pmm... MOGUĆI IZ KOSINSKOG MATERIJALA
Lgk... GEOMREŽA
Lgk... GEOMREŽA ZA ARMIRANJE TLA
Lgt... BARIJERA ZADRŽAVANJA
Lgt... BARIJERA ZADRŽAVANJA
Pp... MOGUĆI PUT
Pp... MOGUĆI PUT/PUTEVI
Pp... PROJEKTOVANI PUT
Pp... PROJEKTOVANI PUT/PUTEVI
Pm... NIVOE ZEMLJANE

03			
02			
01			
Rev.	Opis		Datum

Investitor/Klijent:

SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP, d.o.o.
Nemanjina 6, 11000 Beograd, Savski venac
Tel.: 011/3094-100, faks: 011/3094-200, web site: www.sicip.co.rs

Ovlašćeni/glavni izvođač:

Odgovorni projektant:
Vladislava Milanović, dipl.inž.građ.

Odgovorni projektant:
Katarina Kocijanac, dipl.inž.građ.

Odgovorni projektant:
Vladislava Milanović, dipl.inž.građ.

Odgovorni projektant:
Nebojša Marković, dipl.inž.građ.

Odgovorni projektant:
Vladislava Milanović, dipl.inž.građ.

Saradnici:
Vladislava Milanović, dipl.inž.građ.
Nikola Jovanović, dipl.inž.građ.
Petar Ivanović, dipl.inž.građ.
Radoslava Ivanović


НАВОЗНИК
ПК19,00
ПК19,00
ПК18,00
ПК17,00
ПК16,00
ПК15,00
ПК14,00
ПК13,00
ПК12,00
ПК11,00
ПК10,00
ПК9,00
ПК8,00
ПК7,00
ПК6,00
ПК5,00
ПК4,00
ПК3,00
ПК2,00
ПК1,00
ПК0,00
ПРОФИЛ
ВОДОВ
ТЕМЕЉ
ВОЗДУХ
ЦЕВКА ФЗ/ПЗ
ВОДОВОД ПРЕМА ЗАЈЕЧАРУ

ПРОФИЛ
ВЕРТИКАЛА
ПРОФИЛ
ХОРИЗОНТАЛА
ЗЕМЉИШТЕ


ПК0+00
ПК0+20
ПК0+40
ПК0+60
ПК0+80
ПК1+00
ПК1+20
ПК1+40
ПК1+60
ПК1+80
ПК2+00
ПК2+20
ПК2+40
ПК2+60
ПК2+80
ПК3+00
ПК3+20
ПК3+40
ПК3+60
ПК3+80
ПК4+00
ПК4+20
ПК4+40
ПК4+60
ПК4+80
ПК5+00
ПК5+20
ПК5+40
ПК5+60
ПК5+80
ПК6+00
ПК6+20
ПК6+40
ПК6+60
ПК6+80
ПК7+00
ПК7+20
ПК7+40
ПК7+60
ПК7+80
ПК8+00


ПК0+00
ПК0+20
ПК0+40
ПК0+60
ПК0+80
ПК1+00
ПК1+20
ПК1+40
ПК1+60
ПК1+80
ПК2+00
ПК2+20
ПК2+40
ПК2+60
ПК2+80
ПК3+00
ПК3+20
ПК3+40
ПК3+60
ПК3+80
ПК4+00
ПК4+20
ПК4+40
ПК4+60
ПК4+80
ПК5+00
ПК5+20
ПК5+40
ПК5+60
ПК5+80
ПК6+00
ПК6+20
ПК6+40
ПК6+60
ПК6+80
ПК7+00
ПК7+20
ПК7+40
ПК7+60
ПК7+80
ПК8+00


ПК0+00
ПК0+20
ПК0+40
ПК0+60
ПК0+80
ПК1+00
ПК1+20
ПК1+40
ПК1+60
ПК1+80
ПК2+00
ПК2+20
ПК2+40
ПК2+60
ПК2+80
ПК3+00
ПК3+20
ПК3+40
ПК3+60
ПК3+80
ПК4+00
ПК4+20
ПК4+40
ПК4+60
ПК4+80
ПК5+00
ПК5+20
ПК5+40
ПК5+60
ПК5+80
ПК6+00
ПК6+20
ПК6+40
ПК6+60
ПК6+80
ПК7+00
ПК7+20
ПК7+40
ПК7+60
ПК7+80
ПК8+00


ПК0+00.00
ПК0+20.00
ПК0+40.00
ПК0+60.00
ПК0+80.00
ПК1+00.00
ПК1+20.00
ПК1+40.00
ПК1+60.00
ПК1+80.00
ПК2+00.00
ПК2+20.00
ПК2+40.00
ПК2+60.00
ПК2+80.00
ПК3+00.00
ПК3+20.00
ПК3+40.00
ПК3+60.00
ПК3+80.00
ПК4+00.00
ПК4+20.00
ПК4+40.00
ПК4+60.00
ПК4+80.00
ПК5+00.00
ПК5+20.00
ПК5+40.00
ПК5+60.00
ПК5+80.00
ПК6+00.00
ПК6+20.00
ПК6+40.00
ПК6+60.00
ПК6+80.00
ПК7+00.00
ПК7+20.00
ПК7+40.00
ПК7+60.00
ПК7+80.00
ПК8+00.00

СТАНДАРДНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ У УСЕКУ


9.43
4.00
4.50
4.00
14.19
1.00
1.82
1.21
1.03
1.08
1.50
2.25
1.18
1.02
1.80
4.50
1.80
1.67
1.13
2.25
1.52
1.08
1.03
1.01
1.85
1.00
5.00
3.50
4.50
3.50
простор за сервисну сваробајаницу
линија експропријације
заштитна ограда
ископ постојећег застора
ископ постојећег тампона
ископане косине
ископане косине
ископане косине